



**BERTO'S**®  
the best catering equipment

ANNIVERSARY  
**45**  
SINCE 1973



LISTINO PREZZI  
PRICE LIST  
TARIF DES PRIX  
PREISLISTE

**2018**

## LXG9F2PS

Cod. 13717200



**2.488 €**

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### LXG9F2PS/SC - 13717210

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

**2.647 €**

kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769

cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 52

## SG9F2MPS

Cod. 13717600



**2.842 €**

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG9F2MPS/SC - 13717610

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

**3.024 €**

kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769

cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 62

### OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**366 €**

## LXG9F4PS

Cod. 13717400



**4.160 €**

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### LXG9F4MPS/SC - 13717410

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

**4.426 €**

kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539

cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 92

## SG9F4MPS

Cod. 13717800



**4.658 €**

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG9F4MPS/SC - 13717810

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

**4.956 €**

kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539

cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 114


### OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**732 €**

## SG9F6MPS

Cod. 13718000



**6.400 €**

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG9F6MPS/SC - 13718010

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

**6.810 €**

kW 42 kcal/h 36.113 Btu/h 143.309

cm 129x108 x125 h  
m³ 1,74 - kg 150

### OPTIONAL

S2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen


**812 €**

## SG9F4PS+FG

Cod. 13718200



7 kW	7 kW
7 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

6.657 €

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG9F4PS+FG/SC - 13718210

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

7.082 €

kW	kcal/h	Btu/h
35,8	30.782	122.154



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 176


kg 149

## SG9F4PS+FE2

Cod. 13718500



7 kW	7 kW
7 kW	7 kW



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.



7.726 €

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG9F4PS+FE2/SC - 13718510

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

8.219 €

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539



380-415 V3N~

kW 4,68



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 176


kg 158

## SG9F4PS+FE

Cod. 13718400



7 kW	7 kW
7 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

7.256 €

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG9F4PS+FE/SC - 13718410

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

7.719 €

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539



380-415 V3N~

kW 7,5



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 176

kg 158

### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

305 €

### V3/B

Volts 220 - 240 3~


551 €

## SG9F6PS+FG

Cod. 13718600



7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

8.125 €

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG9F6PS+FG/SC - 13718610

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

8.649 €

kW	kcal/h	Btu/h
49,8	42.820	169.924



cm 129x108 x125 h  
m³ 1,74 - kg 210


kg 202

## SG9F6PS+FE2

Cod. 13719100



7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.



9.586 €

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG9F6PS+FE2/SC - 13719110

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

10.198 €

kW	kcal/h	Btu/h
42	36.113	143.309



380-415 V3N~

kW 4,68



cm 129x108 x125 h  
m³ 1,74 - kg 218

kg 210

### OPTIONAL

SIP DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

366 €

### V3/B

Volts 220 - 240 3~


551 €

## SG9F6PS+FE

Cod. 13719000



7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

**SG9F6PS+FE/SC - 13719010**

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

**OPTIONAL**

**S1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**2TL** 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

**V3/B** Volts 220 - 240 3~

9.116 €

kW	kcal/h	Btu/h
42	36.113	143.309

9.698 €

380-415 V3N~	kW 7,5
--------------	--------

366 €

305 €

551 €

m³	kg
cm 129x108 x125 h	kg 210
m³ 1,74 - kg 218	

## LXG9F2

Cod. 13701000



12 kW
7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**LXG9F2P - Cod. 13701200**

12 kW
12 kW

**MAX POWER**

kW	24
kcal/h	20.640
Btu/h	81.888

2.536 €

kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830

2.610 €

m³	kg
cm 48x108 x58 h	kg 50
m³ 0,30 - kg 52	

## SG9F2M

Cod. 13701500



12 kW
7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**SG9F2MP - Cod. 13701600**

12 kW
12 kW

**MAX POWER**

kW	24
kcal/h	20.640
Btu/h	81.888

2.803 €

kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830

2.860 €

m³	kg
cm 48x108 x125 h	kg 59
m³ 0,65 - kg 62	

## LXG9F4

Cod. 13702000



12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**LXG9F4P - Cod. 13702200**

12 kW	12 kW
12 kW	12 kW

**MAX POWER**

kW	48
kcal/h	41.280
Btu/h	163.776

4.270 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718

4.333 €

m³	kg
cm 86x108 x58 h	kg 90
m³ 0,54 - kg 92	

## SG9F4M

Cod. 13702500



12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**SG9F4MP - Cod. 13702600**

12 kW	12 kW
12 kW	12 kW

**MAX POWER**

kW	48
kcal/h	41.280
Btu/h	163.776

4.552 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718

4.616 €

m³	kg
cm 86x108 x125 h	kg 104
m³ 1,16 - kg 114	



## SG9F6M

Cod. 13703500



12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

SG9F6MP - Cod. 13703600

12 kW	12 kW	12 kW
12 kW	12 kW	12 kW

**MAX POWER**  
kW 72  
kcal/h 61.908  
Btu/h 245.664

**OPTIONAL**

S2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

6.248 €

kW	kcal/h	Btu/h
53,5	46.001	182.549

6.320 €

812 €


m³	kg
cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 150	kg 140

## SG9F4+FG

Cod. 13704000



12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

SG9F4P+FG - Cod. 13704100

12 kW	12 kW
12 kW	12 kW

**MAX POWER**  
kW 55,8  
kcal/h 47.979  
Btu/h 190.397

6.845 €

kW	kcal/h	Btu/h
42,3	36.371	144.333

6.907 €


m³	kg
cm 86x108 x125 h m³ 1,16 - kg 176	kg 149

## SG9F4+FE2

Cod. 13704800



12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**OPTIONAL**

V3/B Volts 220 - 240 3~

7.517 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718

551 €


m³	kg
cm 86x108 x125 h m³ 1,16 - kg 176	kg 158

## SG9F4+FE

Cod. 13705000



12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**OPTIONAL**

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

V3/B Volts 220 - 240 3~

7.132 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718

305 €

551 €

m³	kg
cm 86x108 x125 h m³ 1,16 - kg 176	kg 158

## SG9F6+FG

Cod. 13706000



12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

SG9F6P+FG - Cod. 13706100

12 kW	12 kW	12 kW
12 kW	12 kW	12 kW

**MAX POWER**  
kW 79,8  
kcal/h 68.615  
Btu/h 272.288

**OPTIONAL**

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

8.661 €

kW	kcal/h	Btu/h
61,3	52.708	209.164

8.741 €

366 €


m³	kg
cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 210	kg 202

## SG9F6+T

Cod. 13706200



12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

SG9F6P+T - Cod. 13706300

12 kW	12 kW	12 kW
12 kW	12 kW	12 kW

**MAX POWER**  
kW 84  
kcal/h 72.226  
Btu/h 286.619

9.692 €

kW	kcal/h	Btu/h
65,5	56.319	223.495

9.780 €


m³	kg
cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 234	kg 226

## SG9F6+FE2

Cod. 13706800



12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**OPTIONAL**

**S1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~

9.316 €

kW	kcal/h	Btu/h
53,5	46.001	182.549

366 €  
551 €


m³	kg
cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 218	kg 210

## SG9F6+FE

Cod. 13707000



12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**OPTIONAL**

**V3/B** Volts 220 - 240 3~  
**2TL** 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat  
**S1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

8.958 €


kW	kcal/h	Btu/h
53,5	46.001	182.549

551 €  
305 €

m³	kg
cm 129x108 x125 h m³ 1,74 - kg 218	kg 210

## LXG9TP

Cod. 13862500



13 kW
-------

► 760x750 mm

Tuttapiastria a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

4.596 €

kW	kcal/h	Btu/h
13	11.177	44.357

m³	kg
cm 86x108 x58 h m³ 0,54 - kg 147	kg 145

## SG9TPM

Cod. 13862000



13 kW
-------

► 760x750 mm

Tuttapiastria a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

**OPTIONAL**

**S2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.970 €

kW	kcal/h	Btu/h
13	11.177	44.357

732 €


m³	kg
cm 86x108 x125 h m³ 1,16 - kg 165	kg 157

## SG9TP+FG

Cod. 13861000



13 kW ▶ 760x750 mm



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

7.241 €

Tuttapiastro a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

kW 20,8 kcal/h 17.884 Btu/h 70.972

m³ kg  
cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 214

## SG9TP2FM

Cod. 13863000



13 kW 12 kW  
7 kW

Tuttapiastro a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

OPTIONAL  
S2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

6.790 €

kW 32 kcal/h 27.514 Btu/h 109.188

m³ kg  
cm 129x108 x125 h  
m³ 1,74 - kg 242

## SG9TP2F+FG

Cod. 13864000



13 kW 12 kW  
7 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

9.372 €

Tuttapiastro a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

OPTIONAL  
S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

366 €

kW 39,8 kcal/h 34.221 Btu/h 135.803

m³ kg  
cm 129x108 x125 h  
m³ 1,74 - kg 284

## LXE9TP

Cod. 13880000



3,5 kW 3,5 kW  
3,5 kW 3,5 kW

▶ 700x670 mm

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro glühplattenherd - 4 kochzonen

5.997 €



380-415 V3N~ kW 14

m³ kg  
cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 92

## SE9TPM

Cod. 13880200



3,5 kW 3,5 kW  
3,5 kW 3,5 kW

▶ 700x670 mm

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro glühplattenherd - 4 kochzonen

OPTIONAL  
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

6.652 €



380-415 V3N~ kW 14

m³ kg  
cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 150

**SE9TP+FE2**  
Cod. 13880300



3,5 kW	3,5 kW
3,5 kW	3,5 kW

► 700x670 mm

**FE2**



**GN 1/1**

530 x 325 mm x 3 pos.



**CONVECTION**

**9.005 €**

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro glühplattenherd - 4 kochzonen



380-415 V3N~ kW 18,68



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 150

**SE9TP+FE**  
Cod. 13880400



3,5 kW	3,5 kW
3,5 kW	3,5 kW

► 700x670 mm

**FE**



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

**8.435 €**

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro glühplattenherd - 4 kochzonen

**OPTIONAL**

**2TL**

2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

**305 €**



380-415 V3N~ kW 21,5



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 150

**LXE9P2P/VTR**  
Cod. 13731000



4 kW
4 kW

► 270x270 mm

Cucina infrarosso  
Infrared stove  
Fourneau infrarouge  
Infrarotherd

**STANDARD**

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation chaleur résiduelle • Rest-hitze warnlampe

**3.436 €**



380-415 V3N~ kW 8



cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 32

**SE9P2MP/VTR**  
Cod. 13731500



4 kW
4 kW

► 270x270 mm

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

**STANDARD**

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation chaleur résiduelle • Rest-hitze warnlampe

**OPTIONAL**

**S1P DX**

1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**3.753 €**



380-415 V3N~ kW 8



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 60

**LXE9P4P/VTR**  
Cod. 13734000



4 kW	4 kW
4 kW	4 kW

► 270x270 mm

Cucina infrarosso  
Infrared stove  
Fourneau infrarouge  
Infrarotherd

**STANDARD**

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation chaleur résiduelle • Rest-hitze warnlampe

**5.629 €**



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 90

## SE9P4MP/VTR

Cod. 13734200



4 kW 4 kW ▶ 270x270 mm  
4 kW 4 kW

6.352 €

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation chaleur résiduelle • Rest-hitze warnlampe

### OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 105


kg 87

## SE9P4P/VTR+FE2

Cod. 13734400



4 kW 4 kW ▶ 270x270 mm  
4 kW 4 kW



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



9.099 €

Cucina a infrarosso  
Infrared stove  
Fourneau infrarouge  
Infrarotherd

### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation chaleur résiduelle • Rest-hitze warnlampe



380-415 V3N~ kW 20,68



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 121


kg 113

## SE9P4P/VTR+FE

Cod. 13734600



4 kW 4 kW ▶ 270x270 mm  
4 kW 4 kW



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

8.549 €

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation chaleur résiduelle • Rest-hitze warnlampe

### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat



380-415 V3N~ kW 23,5



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 121

kg 113

## LXE9P2/IND

Cod. 13736500



5 kW ▶ 270x270 mm  
5 kW

9.671 €

Cucina a induzione 2 zone cottura - Area quadrata - Comandi analogici  
2 zones induction cooker - Square area - Analog controls  
Fourneau à induction 2 zones - Surface carrée - Commandes analogiques  
Induktion-herd 2 zones - Quadratisch Fläche - Analog Steuerung

### OPTIONAL

B-FLEX/1 Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung  
**NEW 03-2018**

1.500 €



380-415 V3N~ kW 10



cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 45

kg 40

## SE9P2M/IND

Cod. 13736000



5 kW ▶ 270x270 mm  
5 kW

10.300 €

Cucina a induzione 2 zone cottura - Area quadrata  
2 zones induction cooker - Square area  
Fourneau à induction 2 zones - Surface carrée  
Induktion-herd 2 zones - Quadratisch Fläche

### OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

B-FLEX/1 Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung  
**NEW 03-2018**

366 €

1.500 €



380-415 V3N~ kW 10



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 60

kg 55



**LXE9P4/IND**  
Cod. 13736700



5 kW 5 kW ▶ 270x270 mm  
5 kW 5 kW

**18.336 €**

Cucina a induzione 4 zone cottura - Area quadrata - Comandi analogici  
4 zones induction cooker - Square area - Analog controls  
Fourneau à induction 4 zones - Surface carrée - Commandes analogiques  
Induktion-herd 4 zones - Quadratisch Fläche - Analog Steuerung

**OPTIONAL**

**B-FLEX/2** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung  
**NEW 03-2018**

**3.000 €**

IMQ GS geprüfte Sicherheit

380-415 V3N~ kW 20

m³ kg

cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 80

**SE9P4M/IND**  
Cod. 13736200



5 kW 5 kW ▶ 270x270 mm  
5 kW 5 kW

**19.855 €**

Cucina a induzione 4 zone cottura - Area quadrata  
4 zones induction cooker - Square area  
Fourneau à induction 4 zones - Surface carrée  
Induktion-herd 4 zones - Quadratisch Fläche

**OPTIONAL**

**S2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
**B-FLEX/2** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung  
**NEW 03-2018**

**732 €**  
**3.000 €**

IMQ GS geprüfte Sicherheit

380-415 V3N~ kW 20

m³ kg

cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 105

**LXE9TP2/IND**  
Cod. 13881000



7 kW ▶ 320x286 mm  
7 kW

**15.359 €**

Tuttapietra a induzione - Comandi analogici  
Induction radiant hotplate - Analog controls  
Plaque mijotage à induction - Commandes analogiques  
Induktion Glühplattenherd - Analog Steuerung

**OPTIONAL**

**B-FLEX/1** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung  
**NEW 03-2018**

**1.500 €**

IMQ GS geprüfte Sicherheit

380-415 V3N~ kW 14

m³ kg

cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 45

**SE9TP2M/IND**  
Cod. 13882000



7 kW ▶ 320x286 mm  
7 kW

**15.598 €**

Tutta piastra a induzione - Comandi analogici  
Induction radiant hotplate - Analog controls  
Plaque mijotage à induction - Commandes analogiques  
Induktion Glühplattenherd - Analog Steuerung

**OPTIONAL**

**S1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
**B-FLEX/1** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung  
**NEW 03-2018**

**366 €**  
**1.500 €**

IMQ GS geprüfte Sicherheit

380-415 V3N~ kW 14

m³ kg

cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 60

**LXE9TP4/IND**  
Cod. 13881200



7 kW 7 kW ▶ 320x286 mm  
7 kW 7 kW

**29.740 €**

Tuttapietra a induzione - Comandi analogici  
Induction radiant hotplate - Analog controls  
Plaque mijotage à induction - Commandes analogiques  
Induktion Glühplattenherd - Analog Steuerung

**OPTIONAL**

**B-FLEX/2** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung  
**NEW 03-2018**

**3.000 €**

IMQ GS geprüfte Sicherheit

380-415 V3N~ kW 28

m³ kg

cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 80

## SE9TP4M/IND

Cod. 13882200



7 kW 7 kW 7 kW 7 kW ▶ 320x286 mm

Tutta piastra a induzione - comandi analogici  
Induction radiant hotplate - analog controls  
Plaque mijotage à induction - commandes analogiques  
Induktion Glühplattenherd - Analog Steuerung

### OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**B-FLEX/2**  
**NEW**  
**03-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

30.143 €



380-415 V3N~ kW 28



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 85

## LXE9WOK/IND

Cod. 13738500



5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione comandi analogici  
Induction wok analog controls  
Wok à induction - commandes analogiques  
Induktion-wok - Analog Steuerung

### OPTIONAL

WOK Pentola per wok • Wok pan • Marmite pour wok • Wok-pfanne

**B-FLEX/1**  
**NEW**  
**03-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

6.713 €



380-415 V3N~ kW 5



cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 40

## SE9WOK/IND

Cod. 13738000



5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione • Induction wok • Wok à induction • Induktion-wok

### OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

### WOK

Pentola per wok • Wok pan • Marmite pour wok • Wok-pfanne

**B-FLEX/1**  
**NEW**  
**03-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

7.100 €



380-415 V3N~ kW 5



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 50

## SE9P10I

Cod. 13833002



Pentola elettrica - Riscaldamento indiretto - 100 litri  
Electric boiling pan - Indirect heating - 100 liters  
Marmite électrique - Chauffage indirect - 100 litres  
Elektro-kochkessel - Indirekt beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine - coperchio doppia parete • Automatic water jacket filling - double-walled lid • Remplissage automatique chemise d'eau - couvercle double paroi • Automatische Doppelwand ladung - Doppelwandiger Deckel

10.055 €



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 171

## SE9P10IA

Cod. 13833202



Pentola elettrica - Autoclave - Riscaldamento indiretto - 100 litri  
Electric boiling pan - Autoclave - Indirect heating - 100 liters  
Marmite électrique - Autoclave - Chauffage indirect - 100 litres  
Elektro-kochkessel - Druckkessel - Indirekt beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling • Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand ladung

12.534 €



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 172

## SE9P15I

Cod. 13843002



Pentola elettrica - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
Electric boiling pan - Indirect heating - 150 liters  
Marmite électrique - Chauffage indirect - 150 litres  
Elektro-kochkessel - Indirekt beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine - coperchio doppia parete • Automatic water jacket filling - double-walled lid • Remplissage automatique chemise d'eau - couvercle double paroi • Automatische Doppelwand ladung - Doppelwandiger Deckel

10.474 €



380-415 V3N~

kW 18



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 171

kg 152

## SE9P15IA

Cod. 13843202



Pentola elettrica - autoclave - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
Electric boiling pan - autoclave - Indirect heating - 150 liters  
Marmite électrique - autoclave - Chauffage indirect - 150 litres  
Elektro-kochkessel - druckkessel - Indirekt beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling • Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand ladung

11.963 €



380-415 V3N~

kW 18



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 172

kg 152

## LXE9P15I

Cod. 13843102



Pentola elettrica - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
Electric boiling pan - Indirect heating - 150 liters  
Marmite électrique - Chauffage indirect - 150 litres  
Elektro-kochkessel - Indirekt beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine - coperchio doppia parete • Automatic water jacket filling - double-walled lid • Remplissage automatique chemise d'eau - couvercle double paroi • Automatische Doppelwand ladung - Doppelwandiger Deckel

10.474 €



380-415 V3N~

kW 18



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 145

kg 147

## SG9P10I

Cod. 13831003



Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - 100 litri  
Gas boiling pan - Indirect heating - 100 liters  
Marmite à gaz - Chauffage indirect - 100 litres  
Gas-kochkessel - Indirekt beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine - accensione elettrica - coperchio doppia parete • Automatic water jacket filling - electric ignition - double-walled lid • Remplissage automatique chemise d'eau - allumage électrique - couvercle double paroi • Automatische Doppelwand ladung - Elektrozündung - Doppelwandiger Deckel

9.960 €



kW  
20,9

kcal/h  
17.970

Btu/h  
71.313



220-240 V~

W 30



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 167

kg 157

## SG9P10IA

Cod. 13831203



Pentola a gas - autoclave - Riscaldamento indiretto - 100 litri  
Gas boiling pan - autoclave - Indirect heating - 100 liters  
Marmite à gaz - autoclave - Chauffage indirect - 100 litres  
Gas-kochkessel - druckkessel - Indirekt beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine - accensione elettrica • Automatic water jacket filling - electric ignition • Remplissage automatique chemise d'eau - allumage électrique • Automatische Doppelwand ladung - Elektrozündung

11.010 €



kW  
20,9

kcal/h  
17.970

Btu/h  
71.313



220-240 V~

W 30



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 168

kg 157

## SG9P15I

Cod. 13841003



Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
Gas boiling pan - Indirect heating - 150 liters  
Marmite à gaz - Chauffage indirect - 150 litres  
Gas-kochkessel - Indirekt beheizung - 150 Liter

10.726 €

### STANDARD

Carico automatico intercapedine - Accensione elettrica - Coperchio doppia parete •  
Automatic water jacket filling - Electric ignition - Double-walled lid •  
Remplissage automatique chemise d'eau - Allumage électrique - Couvercle double paroi •  
Automatische Doppelwand ladung - Elektrozündung - Doppelwandiger Deckel

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 30
cm 86x108 x125 h	kg 144	
m³ 1,16	kg 167	

## SG9P15IA

Cod. 13841203



Pentola a gas - Autoclave - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
Gas boiling pan - Autoclave - Indirect heating - 150 liters  
Marmite à gaz - Autoclave - Chauffage indirect - 150 litres  
Gas-kochkessel - Druckkessel - Indirekt beheizung - 150 Liter

12.251 €

### STANDARD

Carico automatico intercapedine - Accensione elettrica • Automatic water jacket filling -  
Electric ignition • Remplissage automatique chemise d'eau • Allumage électrique •  
Automatische Doppelwand ladung - Elektrozündung

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 30
cm 86x108 x125 h	kg 144	
m³ 1,16	kg 168	

## LXG9P15I

Cod. 13841103



Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
Gas boiling pan - Indirect heating - 150 liters  
Marmite à gaz - Chauffage indirect - 150 litres  
Gas-kochkessel - Indirekt beheizung - 150 Liter

10.726 €

### STANDARD

Carico automatico intercapedine - Coperchio doppia parete - Accensione elettrica •  
Automatic water jacket filling - Double-walled lid - Electric ignition •  
Remplissage automatique chemise d'eau - Couvercle double paroi - Allumage électrique •  
Automatische Doppelwand ladung - Doppelwandiger Deckel - Elektrozündung

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 30
cm 86x108 x125 h	kg 147	
m³ 1,16	kg 152	

## LXE9BR4/FIX

Cod. 13823100



Brasiera elettrica multifunzione - Vasca e fondo inox AISI 304 - 11,5 litri  
Electric bratt pan multifunction - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 11,5 liters  
Sauteuse électrique multifonction - Cuve et fond en inox AISI 304 - 11,5 litres  
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 11,5 Liter

6.346 €

### OPTIONAL

V3/A

Volts 220 - 240 3~

B-FLEX/1

**NEW**

06-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

338 €

1.500 €

INSTALLABILE SOLO PER STRUTTURA A SBALZO • INSTALLABLE ONLY FOR CANTILEVER STRUCTURE • INSTALLABLE SEULEMENT POUR LA STRUCTURE À PLAN SUSPENDU • INSTALLATION MÖGLICH NUR FÜR FREIHALTEN STRUKTUR

380-415 V3N~	kW 4,8
cm 48x108 x58 h	kg 40
m³ 0,30	kg 45

## SE9BR4/FIX

Cod. 13823300



Brasiera elettrica multifunzione - Vasca e fondo inox AISI 304 - 11,5 litri  
Electric bratt pan multifunction - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 11,5 liters  
Sauteuse électrique multifonction - Cuve et fond en inox AISI 304 - 11,5 litres  
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 11,5 Liter

7.138 €

### OPTIONAL

V3/B

Volts 220 - 240 3~

B-FLEX/1

**NEW**

06-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung


551 €

1.500 €

380-415 V3N~	kW 4,8
cm 48x108 x125 h	kg 67
m³ 0,65	kg 72



**LXE9BR8/FIX**  
Cod. 13823200



Brasiera elettrica multifunzione - Vasca e fondo inox AISI 304 - 24 litri  
Electric bratt pan multifunction - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 24 liters  
Sauteuse électrique multifonction - Cuve et fond en inox AISI 304 - 24 litres  
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 24 Liter

**7.565 €**

**OPTIONAL**  
V3/A

Volts 220 - 240 3~

**338 €**

**B-FLEX/1**  
**NEW**  
**06-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**1.500 €**

INSTALLABILE SOLO PER STRUTTURA A SBALZO • INSTALLABLE ONLY FOR CANTILEVER STRUCTURE • INSTALLABLE SEULEMENT POUR LA STRUCTURE À PLAN SUSPENDU • INSTALLATION MÖGLICH NUR FÜR FREIHALTEN STRUKTUR



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 45

**SE9BR8/FIX**  
Cod. 13823400



Brasiera elettrica multifunzione - Vasca e fondo inox AISI 304 - 24 litri  
Electric bratt pan multifunction - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 24 liters  
Sauteuse électrique multifonction - Cuve et fond en inox AISI 304 - 24 litres  
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 24 Liter

**9.086 €**

**OPTIONAL**  
V3/B

Volts 220 - 240 3~

**551 €**

**B-FLEX/1**  
**NEW**  
**06-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**1.500 €**



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 121

**SE9BR8/I+CDP**  
Cod. 13822504



Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Electric tilting bratt pan - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 80 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond en inox AISI 304 - 80 litres  
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

**11.620 €**

**STANDARD**

Coperchio doppia parete • Double-walled lid • Couvercle double paroi • Doppelwandiger deckel

**OPTIONAL**  
V3/B

Volts 220 - 240 3~

**551 €**



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 167

**SE9BR8/I+RM+CDP**  
Cod. 13822704



Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Electric tilting bratt pan - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 80 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond en inox AISI 304 - 80 litres  
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

**13.700 €**

**STANDARD**

Ribaltamento motorizzato - Coperchio doppia parete • Motorized tilting - Double-walled lid • Renversement motorisé - Couvercle double paroi • Motorgetriebene kippung - Doppelwandiger deckel

**OPTIONAL**  
V3/B

Volts 220 - 240 3~

**551 €**



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 170

**LXE9BR8/I+RM+CDP**  
Cod. 13822804



Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Electric tilting bratt pan - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 80 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond en inox AISI 304 - 80 litres  
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

**13.700 €**

**STANDARD**

Ribaltamento motorizzato - Coperchio doppia parete • Motorized tilting - Double-walled lid • Renversement motorisé - Couvercle double paroi • Motorgetriebene kippung - Doppelwandiger deckel

**OPTIONAL**  
V3/B

Volts 220 - 240 3~

**551 €**



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 155



## SE9BR12/I+RM+CDP

Cod. 13823704



Brasiera elettrica ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri  
Electric tilting bratt pan - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 120 liters  
Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond en inox AISI 304 - 120 litres  
Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter

### STANDARD

Ribaltamento motorizzato - Coperchio doppia parete • Motorized tilting - Double-walled lid •  
Renversement motorisé - Couvercle double paroi • Motorgetriebene kippung - Doppelwandiger deckel

### OPTIONAL

V3/C Volts 220 - 240 3~

18.522 €



380-415 V3N~ kW 14,4



cm 129x108 x127 h  
m³ 1,77 - kg 236

## SG9BR8/I+CDP

Cod. 13821504



Brasiera a gas ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Gas tilting bratt pan - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 80 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond en inox AISI 304 - 80 litres  
Gas kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - Coperchio doppia parete • Electric ignition - Double-walled lid •  
Allumage électrique - Couvercle double paroi • Elektrozündung - Doppelwandiger deckel

11.270 €



kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242



220-240 V~ W 0.6



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 170

## SG9BR8/I+RM+CDP

Cod. 13821704



Brasiera a gas ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Gas tilting bratt pan - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 80 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond en inox AISI 304 - 80 litres  
Gas kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

### STANDARD

Ribaltamento motorizzato - Accensione elettrica - Coperchio doppia parete  
Motorized tilting - Electric ignition - Double-walled lid  
Renversement motorisé - Allumage électrique - Couvercle double paroi  
Motorgetriebene kippung - Elektrozündung - Doppelwandiger deckel

13.025 €



kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242



220-240 V~ W 400



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 173

## LXG9BR8/I+RM+CDP

Cod. 13821804



Brasiera a gas ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
Gas tilting bratt pan - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 80 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond en inox AISI 304 - 80 litres  
Gas kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

### STANDARD

Ribaltamento motorizzato - Accensione elettrica - Coperchio doppia parete  
Motorized tilting - Electric ignition - Double-walled lid  
Renversement motorisé - Allumage électrique - Couvercle double paroi  
Motorgetriebene kippung - Elektrozündung - Doppelwandiger deckel

13.025 €



kW 20 kcal/h 17.196 Btu/h 68.242



220-240 V~ W 400



cm 86x108 x127 h  
m³ 1,18 - kg 155

## SG9BR12/I+RM+CDP

Cod. 13824704



Brasiera a gas ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri  
Gas tilting bratt pan - Tank and bottom in stainless steel AISI 304 - 120 liters  
Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond en inox AISI 304 - 120 litres  
Gas kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter

### STANDARD

Ribaltamento motorizzato - Accensione elettrica - Coperchio doppia parete  
Motorized tilting - Electric ignition - Double-walled lid  
Renversement motorisé - Allumage électrique - Couvercle double paroi  
Motorgetriebene kippung - Elektrozündung - Doppelwandiger deckel

18.200 €



kW 30 kcal/h 25.795 Btu/h 102.364



220-240 V~ W 400



cm 129x108 x127 h  
m³ 1,77 - kg 236

**LXG9FL4/CPD**  
Cod. 13301300



Fry top a gas - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Smooth compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque lisse compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT40** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**4.191 €**

kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121

cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 65

**SG9FL4M/CPD**  
Cod. 13301800



Fry top a gas - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Smooth compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque lisse compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT40** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**S1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**4.501 €**

kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121

cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 83

**LXG9FR4/CPD**  
Cod. 13301400



Fry top a gas - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT40** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**4.381 €**

kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121

cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 65

**SG9FR4M/CPD**  
Cod. 13301900



Fry top a gas - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT40** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**S1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**4.690 €**

kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121

cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 83

**LXG9FL8-2/CPD**  
Cod. 13302300



Fry top a gas - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Smooth compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque lisse compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**6.649 €**

kW 20 kcal/h 17.197 Btu/h 68.243

cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 110

## SG9FL8M-2/CPD

Cod. 13302800



Fry top a gas - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Smooth compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque lisse compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

7.099 €

### OPTIONAL

**PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen  
**S2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

231 €

281 €

732 €



kW 20 kcal/h 17.197 Btu/h 68.243



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 140

## LXG9FR8-2/CPD

Cod. 13302100



Fry top a gas - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

6.937 €

### OPTIONAL

**PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

231 €

281 €



kW 20 kcal/h 17.197 Btu/h 68.243



cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 110

## SG9FR8M-2/CPD

Cod. 13302600



Fry top a gas - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

7.386 €

### OPTIONAL

**PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen  
**S2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

231 €

281 €

732 €



kW 20 kcal/h 17.197 Btu/h 68.243



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 140

## LXG9FM8-2/CPD

Cod. 13302200



Fry top a gas - Piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - 2/3 smooth and 1/3 grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque 2/3 lisse et 1/3 nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - 2/3 glatt und 1/3 gerillt compound - Edelstahl AISI 316

6.851 €

### OPTIONAL

**PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

231 €

281 €



kW 20 kcal/h 17.197 Btu/h 68.243



cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 110

## SG9FM8M-2/CPD

Cod. 13302700



Fry top a gas - Piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - 2/3 smooth and 1/3 grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque 2/3 lisse et 1/3 nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Gas bratplatte - 2/3 glatt und 1/3 gerillt compound - Edelstahl AISI 316

7.300 €

### OPTIONAL

**PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen  
**S2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

231 €

281 €

732 €



kW 20 kcal/h 17.197 Btu/h 68.243



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 140

**LXE9FL4P/CPD**  
Cod. 13401400



Fry top elettrico - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Smooth compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque lisse compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT40** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**4.061 €**



380-415 V3N~ kW 6,6



cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 63

**SE9FL4MP/CPD**  
Cod. 13401900



Fry top elettrico - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Smooth compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque lisse compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT40** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**S1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**4.336 €**



380-415 V3N~ kW 6,6



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 69

**LXE9FR4P/CPD**  
Cod. 13401500



Fry top elettrico - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT40** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**4.258 €**



380-415 V3N~ kW 6,6



cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 63

**SE9FR4MP/CPD**  
Cod. 13402000



Fry top elettrico - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT40** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**S1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**4.518 €**



380-415 V3N~ kW 6,6



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 76

**LXE9FL8P-2/CPD**  
Cod. 13402300



Fry top elettrico - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Smooth compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque lisse compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**6.293 €**



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 110

## SE9FL8MP-2/CPD

Cod. 13402900



Fry top elettrico - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Smooth compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque lisse compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen  
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

6.782 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 130

## LXE9FR8P-2/CPD

Cod. 13402400



Fry top elettrico - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

6.619 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 110

## SE9FR8MP-2/CPD

Cod. 13401700



Fry top elettrico - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen  
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

7.054 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 130

## LXE9FM8P-2/CPD

Cod. 13402500



Fry top elettrico - Piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - 2/3 smooth and 1/3 grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque 2/3 lisse et 1/3 nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - 2/3 glatt und 1/3 gerillt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

6.416 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 110

## SE9FM8MP-2/CPD

Cod. 13401800



Fry top elettrico - Piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - 2/3 smooth and 1/3 grooved compound plate - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque 2/3 lisse et 1/3 nervurée compound - Acier inox AISI 316  
Elektro bratplatte - 2/3 glatt und 1/3 gerillt compound - Edelstahl AISI 316

### OPTIONAL

PSFT80 Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-eclaboussures • Spritzschutz  
TPTO Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen  
S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

6.916 €



380-415 V3N~ kW 13,2



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 130



**LXE9CG40**  
Cod. 13155000



**NEW**  
03-2018

Griglia elettrica  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

**STANDARD**

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scraper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

**5.989 €**



380-415 V3N~ kW 5,4



cm 48x108 x127.4 h  
m³ 0,66 - kg 52

**SE9CG40M**  
Cod. 13155100



**NEW**  
03-2018

Griglia elettrica  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

**STANDARD**

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scraper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

**OPTIONAL**

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**6.371 €**




380-415 V3N~ kW 5,4



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 61

**LXE9CG80**  
Cod. 13155500



**NEW**  
03-2018

Griglia elettrica  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

**STANDARD**

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scraper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

**8.515 €**



380-415 V3N~ kW 10,8



cm 86x108 x127.4 h  
m³ 1,18 - kg 94

**SE9CG80M**  
Cod. 13155600



**NEW**  
03-2018

Griglia elettrica  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

**STANDARD**

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scraper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

**OPTIONAL**

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**8.965 €**




380-415 V3N~ kW 10,8



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 115

**LXG9WG40**  
Cod. 13070500



Griglia a gas con acqua  
Gas water grill  
Grille d'eau à gaz  
Gas Wassergrill

**STANDARD**

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für Gas Grill

**4.844 €**



kW 12 kcal/h 10.318 Btu/h 40.945



cm 48x108 x127.4 h  
m³ 0,66 - kg 55

## SG9WG40M

Cod. 13070600



Griglia gas con acqua  
Gas water grill  
Grille d'eau à gaz  
Gas Wassergrill


### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill


### OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

4.844 €

  
kW 12 kcal/h 10.318 Btu/h 40.945

366 €

  
cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 70

## LXG9WG80

Cod. 13130500





Griglia a gas con acqua  
Gas water grill  
Grille d'eau à gaz  
Gas Wassergrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

5.821 €

  
kW 24 kcal/h 20.636 Btu/h 81.891

  
cm 86x108 x127.4 h  
m³ 1,18 - kg 92

## SG9WG80M

Cod. 13130600



Griglia gas con acqua  
Gas water grill  
Grille d'eau à gaz  
Gas Wassergrill


### STANDARD


Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen


5.821 €

  
kW 24 kcal/h 20.636 Btu/h 81.891

  
cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 115

## LXG9PL40/G

Cod. 13050100





Griglia pietralavica a gas  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill


4.583 €

  
kW 9 kcal/h 7.738 Btu/h 30.709

  
cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 55

## SG9PL40M/G

Cod. 13050600



Griglia pietralavica a gas - vano a giorno  
Standing gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz - Sur placard  
Stand-gas Lavasteingrill


### STANDARD


Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL


S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.149 €

  
kW 9 kcal/h 7.738 Btu/h 30.709

  
cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 70

**LXG9PL80/G**  
Cod. 13110100





Griglia pietralavica a gas  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

**STANDARD**

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

**5.096 €**

  
kW 18 kcal/h 15.477 Btu/h 61.418

   
cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 95

**SG9PL80M/G**  
Cod. 13110600



Griglia pietralavica a gas - vano a giorno  
Standing gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz - Sur placard  
Stand-gas Lavasteingrill


**STANDARD**



Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

**OPTIONAL**

**S2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**5.412 €**

  
kW 18 kcal/h 15.477 Btu/h 61.418

   
cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 115

**SG9CP40**  
Cod. 13190000




Cuocipasta a gas - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
Cuiser à pâte à gaz - Cuve en acier inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
Gas nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter



**STANDARD**

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

**CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE**

**4.313 €**

  
kW 12 kcal/h 10.318 Btu/h 40.945

   
cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 66

**SG9CP80**  
Cod. 13220000




Cuocipasta a gas - Vasca inox AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 liters  
Cuiser à pâte à gaz - Cuve en acier inox AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litres  
Gas nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 Liter

**STANDARD**

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

**CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE**

**7.323 €**

  
kW 24 kcal/h 20.636 Btu/h 81.891

   
cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 108

**LXG9CP40**  
Cod. 13190500




Cuocipasta a gas - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
Cuiser à pâte à gaz - Cuve en acier inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
Gas nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter



**STANDARD**

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

**CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE**

**4.313 €**

  
kW 12 kcal/h 10.318 Btu/h 40.945

   
cm 48x108 x127.4 h  
m³ 0,66 - kg 55

## SE9CP40

Cod. 13250000



Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
Cuiser à pâte électrique - Cuve en acier inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
Elektro nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

4.734 €

### STANDARD

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

### OPTIONAL

**B-FLEX/1 NEW 06-2018** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

1.500 €

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

IMQ GS geprüfte Sicherheit

380-415 V3N~ kW 10

cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 66

## LXE9CP40

Cod. 13250500



Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
Cuiser à pâte électrique - Cuve en acier inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
Elektro nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

4.734 €

### STANDARD

Piano di appoggio con funzione sgocciolatoio • Draining board • Plan d'appui avec fonction d'égouttoir • Ablage mit abtropffunktion

### OPTIONAL

**B-FLEX/1 NEW 06-2018** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

1.500 €

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

IMQ GS geprüfte Sicherheit

380-415 V3N~ kW 10

cm 48x108 x127.4 h  
m³ 0,66 - kg 55

## S9GL18MI

Cod. 13550000



Friggitrice a gas - 18 litri - Riscaldamento indiretto  
Gas fryer - 18 liters - Indirect heating  
Friteuse à gaz - 18 litres - Chauffage indirect  
Gas fritteuse - 18 Liter - Indirekt beheizung

5.432 €

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

**9IC2/18** 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**B-FLEX/1 NEW 03-2018** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

200 €

1.500 €

kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769

220-240 V~ W 10

cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 65

## S9GL18+18MI

Cod. 13550200



Friggitrice a gas - 18+18 litri - Riscaldamento indiretto  
Gas fryer - 18+18 liters - Indirect heating  
Friteuse à gaz - 18+18 litres - Chauffage indirect  
Gas fritteuse - 18+18 Liter - Indirekt beheizung

9.267 €

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

**9IC2/18** 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**9IC4/18** 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

**B-FLEX/2 NEW 03-2018** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

200 €

400 €

3.000 €

kW 28 kcal/h 24.075 Btu/h 95.539

220-240 V~ W 10

cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 108

## LX9GL18I

Cod. 13560700



Friggitrice a gas - 18 litri - Riscaldamento indiretto  
Gas fryer - 18 liters - Indirect heating  
Friteuse à gaz - 18 litres - Chauffage indirect  
Gas fritteuse - 18 Liter - Indirect beheizung

5.432 €

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

**9IC2/18** 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**B-FLEX/1 NEW 03-2018** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

200 €

1.500 €

kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769

220-240 V~ W 10

cm 48x108 x127.4 h  
m³ 0,65 - kg 58

## S9GL20M

Cod. 13460000



Friggitrice a gas - 20 litri  
Gas fryer - 20 liters  
Friteuse à gaz - 20 litres  
Gas fritteuse - 20 Liter

**5.100 €**

### STANDARD

Cesto unico • Fryer's basket • Panier pour friteuse • Fritteuse's Korb

### OPTIONAL

9C2/20

2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**200 €**

**B-FLEX/1**

**NEW**  
03-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**1.500 €**

kW 17,5 kcal/h 15.050 Btu/h 59.710

cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 66

## S9GL20+20M

Cod. 13480000



Friggitrice a gas - 20+20 litri  
Gas fryer - 20+20 liters  
Friteuse à gaz - 20+20 litres  
Gas fritteuse - 20+20 Liter

**7.850 €**

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9C2/20

2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**200 €**

9C4/20

4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

**400 €**

**B-FLEX/2**

**NEW**  
03-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**3.000 €**

kW 35 kcal/h 30.100 Btu/h 119.420

cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 108

## LX9GL20

Cod. 13460300



Friggitrice a gas - 20 litri  
Gas fryer - 20 liters  
Friteuse à gaz - 20 litres  
Gas fritteuse - 20 Liter

**5.100 €**

### STANDARD

Cesto unico • Fryer's basket • Panier pour friteuse • Fritteuse's Korb

### OPTIONAL

9C2/20

2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**200 €**

**B-FLEX/1**

**NEW**  
03-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**1.500 €**

kW 17,5 kcal/h 15.050 Btu/h 59.710

cm 48x108 x127.4 h  
m³ 0,65 - kg 58

## SE9F18-4M

Cod. 13505600



Friggitrice elettrica - 18 litri  
Electric fryer - 18 liters  
Friteuse électrique - 18 litres  
Elektro fritteuse - 18 Liter

**4.615 €**

### STANDARD

Cesto unico • Fryer's basket • Panier pour friteuse • Fritteuse's Korb

### OPTIONAL

9CE2/18

2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**200 €**

V3/A

Volts 220 - 240 3~

**338 €**

**B-FLEX/1**

**NEW**  
03-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**1.500 €**

380-415 V3N~ kW 18

cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 62

## LXE9F18-4

Cod. 13506200



Friggitrice elettrica - 18 litri  
Electric fryer - 18 liters  
Friteuse électrique - 18 litres  
Elektro fritteuse - 18 Liter

**4.615 €**

### STANDARD

Cesto unico • Fryer's basket • Panier pour friteuse • Fritteuse's Korb

### OPTIONAL

9CE2/18

2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

**200 €**

**B-FLEX/1**

**NEW**  
03-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**1.500 €**

380-415 V3N~ kW 18

cm 86x108 x127.4 h  
m³ 1,18 - kg 56



## LXE9F22-4S

Cod. 13505400



Friggitrice elettrica - Potenziata - 22 litri  
Electric fryer - Powered version - 22 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 22 litres  
Elektro fritteuse - Verstärkte modell - 22 Liter

### STANDARD

Cesto unico • Fryer's basket • Panier pour friteuse • Fritteuse's Korb

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

### B-FLEX/1

**NEW**  
03-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

4.857 €



380-415 V3N~ kW 22



cm 48x108 x127.4 h  
m³ 0,65 - kg 56

## SE9F22-4MS

Cod. 13515700



Friggitrice elettrica - Potenziata - 22 litri  
Electric fryer - Powered version - 22 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 22 litres  
Elektro fritteuse - Verstärkte modell - 22 Liter

### STANDARD

Cesto unico • Fryer's basket • Panier pour friteuse • Fritteuse's Korb

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

### B-FLEX/1

**NEW**  
03-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

4.857 €



380-415 V3N~ kW 22



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 62

## SE9F22-8MS

Cod. 13516700



Friggitrice elettrica - Potenziata - 22+22 litri  
Electric fryer - Powered version - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 22+22 litres  
Elektro fritteuse - Verstärkte modell - 22+22 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

### 9CE4/22

4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

### B-FLEX/2

**NEW**  
03-2018

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

7.907 €



380-415 V3N~ kW 22x2



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 102

## SE9BM4M

Cod. 13801500



Bagnomaria elettrico - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Electric bain-marie - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Bain-marie électrique - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN

3.866 €



220-240 V~ kW 1,5



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 46

## LXE9BM4

Cod. 13801000



Bagnomaria elettrico - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Electric bain-marie - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Bain-marie électrique - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN

3.731 €



220-240 V~ kW 1,5



cm 48x108 x127.4 h  
m³ 0,65 - kg 35

**LXN9-2**  
Cod. 13902100

Piano neutro - 200 mm  
Neutral unit - 200 mm  
Elément neutre - 200 mm  
Arbeitsstisch einzel - 200 mm

**798 €**



cm 24x108 x58 h  
m³ 0,15 - kg 17




kg 15

**SN9-2M**  
Cod. 13902000

Piano neutro - 200 mm  
Neutral unit - 200 mm  
Elément neutre - 200 mm  
Arbeitsstisch einzel - 200 mm

**1.273 €**



cm 24x108 x125 h  
m³ 0,32 - kg 30




kg 20

**LXN9-4**  
Cod. 13903100

Piano neutro  
Neutral unit  
Elément neutre  
Arbeitsstisch einzel

**1.190 €**



**13910000 - LXN9-4C**  
Versione con cassetto estraibile • Model with drawer •  
Modèle avec tiroir • Modell mit schublade

**2.050 €**



cm 48x108 x58 h  
m³ 0,30 - kg 30



kg 28

**SN9-4M**  
Cod. 13903000

Piano neutro singolo con vano a giorno  
Single neutral unit - Open stand  
Elément neutre single sur placard  
Arbeitsstisch einzel - Offener Unterbau

**1.717 €**



**13901500 - SN9-4MC**  
Versione con cassetto estraibile • Model with drawer •  
Modèle avec tiroir • Modell mit schublade

**2.640 €**

**OPTIONAL**  
**S1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**366 €**



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 48




kg 37

**LXN9-8**  
Cod. 13901100

Piano neutro  
Neutral unit  
Elément neutre  
Arbeitsstisch

**1.621 €**



**13901300 - LXN9-8C**  
Versione con cassetto estraibile • Model with drawer •  
Modèle avec tiroir • Modell mit schublade

**2.522 €**



cm 86x108 x58 h  
m³ 0,54 - kg 47



kg 45

## SN9-8M

Cod. 13901000



Piano neutro con vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Elément neutre sur placard  
Arbeitsstisch - Offener Unterbau

2.210 €

### 13901700 - SN9-8MC

Versione con cassetto estraibile • Model with drawer •  
Modèle avec tiroir • Modell mit schublade

3.120 €

### OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

732 €




cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 73

kg 58

## LXN9-8+S

Cod. 13902600



Piano neutro con supporto  
Neutral unit with support  
Elément neutre avec support  
Arbeitsstisch mit Traeger

2.365 €



cm 86x108 x85 h  
m³ 0,79 - kg 60

kg 58

## SN9-8M+S

Cod. 13902500



Piano neutro con supporto con vano a giorno  
Neutral unit with support - Open stand  
Elément neutre avec support et sur placard  
Arbeitsstisch mit Traeger - Offener Unterbau

3.051 €

### OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

732 €



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 82

kg 72

## 9SF2P120

Cod. 13385500



Base refrigerata - 2 porte - capacità vano 170 litri (-2°C ÷ 8°C)  
Refrigerated base - 2 doors - Stand capacity 170 liters (-2°C ÷ 8°C)  
Soubassement réfrigéré - 2 portes - capacité 170 litres (-2°C ÷ 8°C)  
Kühlunterbau - 2 Türen - Standinhalt 170 Liter (-2°C ÷ 8°C)

6.123 €

### STANDARD

2 griglie GN1/1 • 2 GN1/1 grid • 2 grille GN1/1 • 2 Rost GN1/1

### 13385000 - 9SF2C120

Versione con 2 cassetti • Model with 2 drawers •  
Modèle avec 2 tiroirs • Modell mit 2 Schubladen



6.846 €

### 13387500 - 9SF4C120

Versione con 4 cassetti • Model with 4 drawers •  
Modèle avec 4 tiroirs • Modell mit 4 Schubladen



7.487 €



220-240 V~

W 280



cm 129x79 x79 h  
m³ 0,81 - kg 103

kg 84

## 9SF3P160

Cod. 13386500



Base refrigerata - 3 porte - capacità vano 265 litri (-2°C ÷ 8°C)  
Refrigerated base - 3 doors - Stand capacity 265 liters (-2°C ÷ 8°C)  
Soubassement réfrigéré - 3 portes - capacité 265 litres (-2°C ÷ 8°C)  
Kühlunterbau - 3 Türen - Standinhalt 265 Liter (-2°C ÷ 8°C)

7.262 €

### STANDARD

3 griglie 1/1 GN • 3 1/1 GN grid • 3 grille 1/1 GN • 3 Rost 1/1 GN

### 13386000 - 9SF3C160

Versione con 3 cassetti • Model with 3 drawers •  
Modèle avec 3 tiroirs • Modell mit 3 Schubladen



8.344 €

### 13388500 - 9SF6C160

Versione con 6 cassetti • Model with 6 drawers •  
Modèle avec 6 tiroirs • Modell mit 6 Schubladen



9.318 €



220-240 V~

W 550



cm 169x79 x79 h  
m³ 1,05 - kg 127

kg 108

**9SC2P120**  
Cod. 13385700

**NEW**



Base congelatore - 2 porte - Capacità vano 170 litri (-15°C ÷ -18°C)  
Freezer base - 2 doors - Stand capacity 170 liters (-15°C ÷ -18°C)  
Soubassement congélateur - 2 portes - Capacité 170 litres (-15°C ÷ -18°C)  
Tiefkühl Unterbau - 2 Türen - Standinhalt 170 Liter (-15°C ÷ -18°C)

**STANDARD**

2 griglie 1/1 GN • 2 1/1 GN grid • 2 grille 1/1 GN • 2 Rost 1/1 GN

**13385200 - 9SC2C120**

Versione con 2 cassetti • Model with 2 drawers •  
Modèle avec 2 tiroirs • Modell mit 2 Schubladen



**6.990 €**

**7.713 €**



220-240 V~

W 280



cm 129x79 x79 h  
m³ 0,81 - kg 103



kg 84

**9SC3P160**  
Cod. 13386700

**NEW**



Base congelatore - 3 porte - Capacità vano 265 litri (-15°C ÷ -18°C)  
Freezer base - 3 doors - Stand capacity 265 liters (-15°C ÷ -18°C)  
Soubassement congélateur - 3 portes - Capacité 265 litres (-15°C ÷ -18°C)  
Tiefkühl Unterbau - 3 Türen - Standinhalt 265 Liter (-15°C ÷ -18°C)

**STANDARD**

3 griglie 1/1 GN • 3 1/1 GN grid • 3 grille 1/1 GN • 3 Rost 1/1 GN

**13386200 - 9SC3C160**

Versione con 3 cassetti • Model with 3 drawers •  
Modèle avec 3 tiroirs • Modell mit 3 Schubladen



**8.133 €**

**9.221 €**



220-240 V~

W 550




cm 169x79 x79 h  
m³ 1,05 - kg 127



kg 108

## 9SG40H2

Cod. 04937000



Supporto in acciaio inox a giorno - Vano igienico H2  
Open stainless steel support - Rounded edges H2  
Support en acier inoxydable à jour - Bords arrondis H2  
Struktur aus rostfreiem Stahl - Abgerundete Kanten H2

1.462 €

### OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

366 €

## 9SG80H2

Cod. 04947000



Supporto in acciaio inox a giorno - Vano igienico H2  
Open stainless steel support - Rounded edges H2  
Support en acier inoxydable à jour - Bords arrondis H2  
Struktur aus rostfreiem Stahl - Abgerundete Kanten H2

1.803 €


### OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

732 €

## 9SG120H2

Cod. 04967000



Supporto in acciaio inox a giorno - Vano igienico H2  
Open stainless steel support - Rounded edges H2  
Support en acier inoxydable à jour - Bords arrondis H2  
Struktur aus rostfreiem Stahl - Abgerundete Kanten H2

2.088 €


### OPTIONAL

S2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

812 €

## 9SG40

Cod. 04937500



Supporto in acciaio inox a giorno  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour  
Struktur aus rostfreiem Stahl

893 €

### OPTIONAL

S1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

366 €

## 9SG80

Cod. 04947500



Supporto in acciaio inox a giorno  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour  
Struktur aus rostfreiem Stahl

1.090 €

### OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

732 €

## 9SG120

Cod. 04967500



Supporto in acciaio inox a giorno  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour  
Struktur aus rostfreiem Stahl

1.280 €

### OPTIONAL

S2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

812 €



## STRUTTURA • STRUCTUR • STRUCTURE • STRUKTUR

**STRUTTURA PORTANTE MONOFRONTE**, completa di tutte le componenti indicate di seguito  
**SINGLE-FRONT BEARING STRUCTURE**, complete with all the following components  
**STRUCTURE PORTANTE A FACE UNIQUE**, comprenant tous les composants indiqués ci-après  
**EINSEITIGE AUSFÜHRUNG STRUKTUR**, komplett mit allen Nachfolgend angegebenen Bauteilen




<b>STMC20</b>	Cod. 13012000	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2000 mm	<b>11.510 €</b>
<b>STMC24</b>	Cod. 13012400	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2400 mm	<b>12.500 €</b>
<b>STMC28</b>	Cod. 13012800	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2800 mm	<b>13.491 €</b>
<b>STMC32</b>	Cod. 13013200	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3200 mm	<b>14.480 €</b>
<b>STMC36</b>	Cod. 13013600	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3600 mm	<b>15.472 €</b>
<b>STMC40</b>	Cod. 13014000	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	4000 mm	<b>17.823 €</b>

Misure oltre i 4 metri disponibili su richiesta • Measurements of more than 4 meters available on request • Mesures supérieures a 4 mètres disponibles sur demande •  
 Abmessungen über 4 Meter auf anfrage erhältlich

### OPTIONAL

**GRIGLIA POSATEGAMI** per struttura portante monofronte  
**OVERHEAD PAN RACK** for single-front bearing structure  
**GRILLE PORTE-CASSEROLES** pour structure portante à face unique  
**TOPFABSTELLGITTER** für tragender Struktur, einseitige Ausführung



<b>PMM20/PU</b>	Cod. 38STM200	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2000 mm	<b>4.376 €</b>
<b>PMM24/PU</b>	Cod. 38STM240	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2400 mm	<b>4.774 €</b>
<b>PMM28/PU</b>	Cod. 38STM280	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2800 mm	<b>5.172 €</b>
<b>PMM32/PU</b>	Cod. 38STM320	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3200 mm	<b>5.570 €</b>
<b>PMM36/PU</b>	Cod. 38STM360	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3600 mm	<b>5.968 €</b>
<b>PMM40/PU</b>	Cod. 38STM400	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	4000 mm	<b>6.365 €</b>

Misure oltre i 4 metri disponibili su richiesta • Measurements of more than 4 meters available on request • Mesures supérieures a 4 mètres disponibles sur demande •  
 Abmessungen über 4 Meter auf anfrage erhältlich

## STRUTTURA • STRUCTUR • STRUCTURE • STRUKTUR

**STRUTTURA PORTANTE AD ISOLA**, completa di tutte le componenti indicate di seguito

**SUPPORTING ISLAND STRUCTURE**, complete with all the following components

**STRUCTURE PORTEUSE A ILE**, comprenant tous les composants indiqués ci-après

**TRAGENDE STRUKTUR, INSEL**, komplett mit allen Nachfolgend angegebenen Bauteilen



<b>STBC20</b>	Cod. 13002000	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2000 mm	<b>12.517 €</b>
<b>STBC24</b>	Cod. 13002400	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2400 mm	<b>13.676 €</b>
<b>STBC28</b>	Cod. 13002800	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2800 mm	<b>14.835 €</b>
<b>STBC32</b>	Cod. 13003200	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3200 mm	<b>15.993 €</b>
<b>STBC36</b>	Cod. 13003600	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3600 mm	<b>17.153 €</b>
<b>STBC40</b>	Cod. 13004000	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	4000 mm	<b>20.049 €</b>

Misure oltre i 4 metri disponibili su richiesta • Measurements of more than 4 meters available on request • Mesures supérieures a 4 mètres disponibles sur demande • Abmessungen über 4 Meter auf anfrage erhältlich


### OPTIONAL

**GRIGLIA POSATEGAMI** per struttura portante ad isola

**OVERHEAD PAN RACK** for island bearing structure

**GRILLE PORTE-CASSEROLES** pour structure portante à île



**TOPFABSTELLGITTER** für tragender Struktur, insel-Ausführung














<b>PMB20/PU</b>	Cod. 38STB200	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2000 mm	<b>6.126 €</b>
<b>PMB24/PU</b>	Cod. 38STB240	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2400 mm	<b>6.565 €</b>
<b>PMB28/PU</b>	Cod. 38STB280	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	2800 mm	<b>7.221 €</b>
<b>PMB32/PU</b>	Cod. 38STB320	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3200 mm	<b>7.658 €</b>
<b>PMB36/PU</b>	Cod. 38STB360	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	3600 mm	<b>8.315 €</b>
<b>PMB40/PU</b>	Cod. 38STB400	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	4000 mm	<b>8.753 €</b>


Misure oltre i 4 metri disponibili su richiesta • Measurements of more than 4 meters available on request • Mesures supérieures a 4 mètres disponibles sur demande • Abmessungen über 4 Meter auf anfrage erhältlich










**OPTIONAL**

<b>PMFSM SX</b> Cod. 38080100	Mensola sinistra per struttura a sbalzo monofronte Left shelf for cantilever single-front bearing structure Étagère de gauche pour structure plan suspendu à face unique Linke Regal für freitragende Einseitigestructur	3.546 €		
<b>PMFSM DX</b> Cod. 38080200	Mensola destra per struttura a sbalzo monofronte Right shelf for cantilever single-front bearing structure Étagère de droite pour structure plan suspendu à face unique Rechte Regal für freitragende Einseitigestructur	3.546 €		
<b>PIED</b> Cod. 38082000	Piedone regolabile in acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304 adjustable fixing leg Barre de fixation réglable en acier inoxydable AISI 304 Edelstahl AISI 304 Regelbar Fuss	977 €		
<b>PRRB</b> Cod. 38085000	Predisposizione per impianto rubinetto acqua Preparation for tap installation Prédisposition pour l'installation du robinet Vorbereitung für obere Wasserhahn System	2.428 €		
<b>PRSA</b> Cod. 38085200	Predisposizione per porta-Salamandra Preparation for Salamander support Prédisposition pour le support de la Salamandre Vorbereitung fuer installation Salamander-Regal	1.943 €		
<b>PRSK</b> Cod. 38085400	Presa elettrica 230 V monofase Electric socket 230 V single phase Prise électrique monophasé 230 V Einphasige 230 V-Steckdose	581 €		
<b>PMFSB</b> Cod. 38080000	Mensola per struttura a isola Island structure shelf Étagère pour structure à île Regal für Inselstruktur	5.246 €		
Maniglione corrimano distanziatore • Handrail shackle spacer • Poignée main courante entretoise • Handlauf Griffe Abstandsstueck				
<b>SMCD 80</b>	Cod. 38999200	800 x 140 mm	548 €	
<b>SMCD 120</b>	Cod. 38999300	1.200 x 140 mm	708 €	
<b>SMCD 160</b>	Cod. 38999400	1.600 x 140 mm	843 €	
<b>SMCD 200</b>	Cod. 38999500	2.000 x 140 mm	1.051 €	
<b>ZCT</b>	Zoccolatura in acciaio inox - Fornitura su misura - Prezzo al metro Stainless steel baseboard - Made-to-measure supply- Price per meter Plinthe en acier inoxydable - Commande sur mesure - Prix par mètre Edelstahlsockel - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis	310 €/m		

<b>BOC 1</b> Cod. 38806500	Borchia di chiusura doppia Double Closing stud Cabochon de fermeture double Doppel Endabdeckung Schrauben	92 €	
<b>BOC 2</b> Cod. 38806400	Borchia di chiusura doppia - fine linea Double Closing stud - end of line Cabochon de fermeture double - fin ligne Einzel Endabdeckung Schrauben	92 €	
<b>BOC 3</b> Cod. 38806300	Borchia di chiusura singola Single Closing stud Cabochon de fermeture single Einzel Endabdeckung Schrauben	92 €	
<b>BOC 4</b> Cod. 38806200	Borchia di chiusura - fine linea Single Closing stud - end of line Cabochon de fermeture single - fin ligne Einzel Endabdeckung Schrauben	92 €	
<b>BOC 5</b> Cod. 38806100	Borchia di chiusura - fine linea Single Closing stud - end of line Cabochon de fermeture single - fin ligne Einzel Endabdeckung Schrauben	92 €	
<b>BOC 6</b> Cod. 38806000	Borchia di chiusura doppia per struttura a isola Double closing stud for island structure Cabochon de fermeture double pour structure à île Einzel Endabdeckung Schrauben für Insel-Ausführung	92 €	
<b>BOC 7</b> Cod. 38805900	Borchia di chiusura doppia per struttura ad isola con mensola Double closing stud for island structure with shelves Cabochon de fermeture double pour structure à île avec étagères Einzel Endabdeckung Schrauben für Insel-Ausführung mit Konsolenplatte	92 €	
<b>SPC 1 DX</b> Cod. 38793800	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	939 €	
<b>SPC 1 SX</b> Cod. 38794000	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	939 €	
<b>KPC</b> Cod. 38808400	Kit 2 pannelli di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 e copri giunto per installazione centrale 2 closing's panels kit made of stainless steel AISI 304, 20/10 and joint cover for central installation Composants 2 panneaux de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 et cache-joint pour installation centrale Edelstahl AISI 304, 20/10 Bestandteile 2 Schliessungsplatte und Abdeckverbindung fuer zentral anlage	3.090 €	
<b>CG 20</b> <b>CG 200</b>	Copri giunto per installazione centrale - Fornitura su misura - Prezzo al metro Joint cover for central installation - Made-to-measure supply - Price per meter Cache-joint pour installation centrale - Commande sur mesure - Prix par mètre Abdeckverbindung fuer zentral anlage - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis	103 €/m 113 €/m	

Personalizzazione logo del cliente con incisione al laser  
Laser engraving with customer logo  
Gravure laser avec le logo du client  
Lasergravur mit Kundenlogo

**580 €**


<b>S1P DX</b> Cod. 13920000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>366 €</b>	
<b>S1P SX</b> Cod. 13920100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>366 €</b>	
<b>S2P 400</b> Cod. 13920200	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	400 + 400 mm	<b>732 €</b>	
<b>S2P 600</b> Cod. 13920300	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	<b>812 €</b>	
<b>CRUN</b>	Cruscotto unico • Single panel • Tableau de bord unique • Einteilige Bedienblende		<b>388 €/m</b>	
	Supplemento colore • Surcharge for color • Supplément pour couleur • Aufpreis für color		<b>525 €/m</b>	
	<div> <div>RS RAL 3020</div> <div>BL RAL 5005</div> <div>NE RAL 9005</div> <div>AV RAL 1015</div> </div>			
	Supplemento colore personalizzato • Surcharge for custom color • Supplément pour couleur personnalisé • Aufpreis für eigene farb		<b>840 €/m</b>	
Lunghezza massima 4 metri - lunghezze maggiori in composizione • Lenght max 4 meters - greater lengths available with compositions • Longueur max 4 mètres - longueurs superieures dans les compositions • Maximale Länge 4 Meter - grössere längen als kombination				
<b>KRF</b> Cod. 31870000	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		<b>421 €</b>	
<b>CA/1</b> Cod. 35201000	Colonnina orientabile a canna snodabile Adjustable column with orizontal tap and adjustable spout Colonne orientable avec rubinet horizontal à bec mobile Drehbare saule mit horizontal gelenkige wasser hahn		<b>563 €</b>	
<b>CA/2</b> Cod. 35200800	Colonnina orientabile "KWC" a canna snodabile con drip-stop "KWC" swivel column with articulated barrel with drip-stop Colonne orientable "KWC" articulé avec drip-stop Schwenkbare säule "KWC" mit Beweglichem Schlauch mit Drip-stop		<b>1.949 €</b>	
<b>MM</b> Cod. 35832200	Manopola e mostrina in metallo Metal knob Manette métallique Metall Bedienknopf		<b>142 €</b>	



## CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD


### GRC 2/1 GN

Cod. 31856800

Griglia per forno cucina 2/1 GN  
Oven's grid 2/1 GN  
Grille pour fourneau 2/1 GN  
Rost für Backofen 2/1 GN

650 x 530 mm

**75 €**




### KRV

Cod. 31843400

Kit riscaldamento per vani  
Electric heating unit for cupboards  
Kit chauffage pour les placards  
Heizungseinheit vom Räumen

0,6 kW  
220 - 240 V~  
342 x 604 x 60 (h) mm

**454 €**



## CUCINA A GAS • GAS COOKERS • FOURNEAU GAZ • GASHERD

### 9GFA-PS

Cod. 38856000

Griglia in acciaio inox  
Stainless steel grid  
Grille inox  
Edelstahl rost

389 x 399 mm

**503 €**




### 9GFA-H/M PW

Cod. 38856800

Griglia fuochi in acciaio inox HIGH/MAX POWER  
Stainless steel grid HIGH/MAX POWER  
Grille en acier inoxydable HIGH/MAX POWER  
Edelstahl rost HIGH/MAX POWER

760 x 370 mm  
Ø 12 mm

**516 €**




### 9PLR

Cod. 35642800

Piastra liscia radiante HIGH/MAX POWER  
Smooth plate for cooker HIGH/MAX POWER  
Plaque lisse pour fourneau HIGH/MAX POWER  
Fortkochplatte glatt für kocker HIGH/MAX POWER

390 x 390 mm

**364 €**




### 9PRB

Cod. 35643300

Piastra rigata radiante HIGH/MAX POWER  
Grooved plate for cooker HIGH/MAX POWER  
plaque nervurée pour fourneau HIGH/MAX POWER  
Fortkochplatte gerillt für kocher HIGH/MAX POWER

390 x 390 mm

**364 €**



### RID

Cod. 22643700

Riduttore fuochi  
Flame reducer  
Reducteur feux  
Flammenreduzierer

**47 €**



### GGW

Cod. 31858400

Griglia in ghisa per wok  
Cast iron grill for wok  
Grille en fonte pour wok  
Grill aus guss fuer wok

**112 €**



## CUCINA A INDUZIONE • INDUCTION COOKER • CUISINE À INDUCTION • INDUKTION-HERD

### WOK

Cod. 22645000

Pentola per wok  
Wok pan  
Marmite pour wok  
Wok-pfanne

**874 €**



## PENTOLA • BOILING PAN • MARMITE • KOCHKESSEL

### GVP

Cod. 27885500

Grasso per il rubinetto di scarico delle pentole  
Grease for the discharge valve  
Graisse pour robinet de chasse d'eau  
Schmiermittel für kochkessel

1 Kg

**247 €**








### RS-ECH

Cod. 35274920

Rubinetto di scarico da 2" "ECHTERMANN" in acciaio inox  
Stainless steel discharge valve 2" "ECHTERMANN"  
Robinet d'évacuation 2" "ECHTERMANN" en acier inoxydable  
Edelstahl Auslasshahn 2" "ECHTERMANN"

**1.590 €**



<b>9CP10/1</b> Cod. 35615200	Cesto forato - 100 Litri • Basket - 100 Liters • Panier - 100 Litres • Korb - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	<b>602 €</b>	
<b>9CP15/1</b> Cod. 35615300	Cesto forato - 150 Litri • Basket - 150 Liters • Panier - 150 Litres • Korb - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	<b>632 €</b>	
<b>9CP10/2</b> Cod. 35615400	2 cesti forati 1/2 - 100 Litri • 2 baskets 1/2 - 100 Liters • 2 paniers 1/2 - 100 Litres • 2 Korbe 1/2 - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	<b>862 €</b>	
<b>9CP15/2</b> Cod. 35615500	2 cesti forati 1/2 - 150 Litri • 2 baskets 1/2 - 150 Liters • 2 paniers 1/2 - 150 Litres • 2 Korbe 1/2 - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	<b>901 €</b>	
<b>9CP10/3</b> Cod. 35615700	3 cesti forati 1/3 - 100 Litri • 3 baskets 1/3 - 100 Liters • 3 paniers 1/3 - 100 Litres • 3 Korbe 1/3 - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	<b>999 €</b>	
<b>9CP15/3</b> Cod. 35615800	3 cesti forati 1/3 - 150 Litri • 3 baskets 1/3 - 150 Liters • 3 paniers 1/3 - 150 Litres • 3 Korbe 1/3 - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	<b>1.058 €</b>	



## BRASIERA • BRATT PAN • SAUTEUS • BRÄTER

<b>CU-P</b> Cod. 27885100	Lubrificante al rame per brasiere Grease copper for tilting bratt pans Graisse de cuivre pour sauteuse basculante Kupfer-schmiermittel für kippbrätpfanne	<b>50 €</b>	
------------------------------	--	-------------	---












## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE

<b>PSFT40</b> Cod. 38900200	Paraspruzzi Splashguard Ecran anti-éclaboussures Spritzschutz	384 x 320 x 85 (h) mm	<b>130 €</b>	
<b>PSFT80</b> Cod. 38900300	Paraspruzzi Splashguard Ecran anti-éclaboussures Spritzschutz	784 x 320 x 85 (h) mm	<b>230 €</b>	
<b>SPL</b> Cod. 22975000	Spatola liscia fry top Smooth scraper Raclette lisse Glatte spachtel		<b>86 €</b>	
<b>SPR</b> Cod. 22974900	Spatola rigata fry top Grooved scraper Raclette nervurée Gerillte spachtel		<b>86 €</b>	
<b>TPTO</b> Cod. 31976600	Tappo in teflon ovale Oval teflon stopper Bouchon de teflon oval Oval teflonpfropfen		<b>281 €</b>	

## GRIGLIA A GAS • GAS GRILL • GRILLE A GAZ • GAS GRILL

<b>SPWGG</b> Cod. 22975100	Spatola per griglia a gas Scraper for gas grill Raclette pour grille à gaz Spachtel für Gas Grill		<b>105 €</b>	
<b>CPL</b> Cod. 31803600	Confezione pietralavica Bag lava stones Sac de pierres de lave Sack lavastein		<b>70 €</b>	

**CUOCIPASTA • PASTA COOKER • CUISEUR • NUDELKOCHER**

<b>9CST 1/6</b> Cod. 35615100	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	Ø 150 x 200 (h) mm	<b>97 €</b>	
<b>9CS 1/1</b> Cod. 35614700	Cesto 1/1 Basket 1/1 Panier 1/1 Korb 1/1	290 x 490 x 200 (h) mm	<b>285 €</b>	
<b>9CS 1/2</b> Cod. 35614600	Cesto 1/2 Basket 1/2 Panier 1/2 Korb 1/2	290 x 240 x 200 (h) mm	<b>182 €</b>	
<b>9CS 1/3</b> Cod. 35614800	Cesto 1/3 Basket 1/3 Panier 1/3 Korb 1/3	290 x 160 x 200 (h) mm	<b>142 €</b>	
<b>9CS 1/6 DX</b> Cod. 35614900	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 140 x 200 (h) mm	<b>97 €</b>	
<b>9CS 1/6 SX</b> Cod. 35616000	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 140 x 200 (h) mm	<b>97 €</b>	
<b>9CS 2/3</b> Cod. 35615000	Cesto 2/3 Basket 2/3 Panier 2/3 Korb 2/3	290 x 290 x 200 (h) mm	<b>227 €</b>	
<b>9CPT</b> Cod. 35613700	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6		<b>582 €</b>	
<b>9CP1</b> Cod. 35614700	Combinazione 1 Cesto 1/1 Combination 1 Basket 1/1 Combinaison 1 Panier 1/1 Kombination 1 Korb 1/1		<b>285 €</b>	
<b>9CP2</b> Cod. 35613800	Combinazione 2 Cesti 1/2 Combination 2 Baskets 1/2 Combinaison 2 Paniers 1/2 Kombination 2 Körbe 1/2		<b>364 €</b>	
<b>9CP3</b> Cod. 35613900	Combinazione 3 Cesti 1/3 Combination 3 Baskets 1/3 Combinaison 3 Paniers 1/3 Kombination 3 Körbe 1/3		<b>427 €</b>	


<b>9CP4</b> Cod. 35614100	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6	582 €	<table><tr><td>9CS 1/6 SX</td><td>9CS 1/6 DX</td></tr><tr><td>9CS 1/6 SX</td><td>9CS 1/6 DX</td></tr><tr><td>9CS 1/6 SX</td><td>9CS 1/6 DX</td></tr></table>	9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX	9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX	9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX								
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX								
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX								
<b>9CP5</b> Cod. 35614200	Combinazione 1 Cesto 2/3 + 1 Cesto 1/3 Combination 1 Basket 2/3 + 1 Basket 1/3 Combinaison 1 Panier 2/3 + 1 Panier 1/3 Kombination 1 Korb 2/3 + 1 Körb 1/3	370 €	<table><tr><td>9CS 2/3</td></tr><tr><td>9CS 1/3</td></tr></table>	9CS 2/3	9CS 1/3				
9CS 2/3									
9CS 1/3									
<b>9CP6</b> Cod. 35614300	Combinazione 1 Cesto 2/3 + 2 Cesti 1/6 Combination 1 Basket 2/3 + 2 Baskets 1/6 Combinaison 1 Panier 2/3 + 2 Paniers 1/6 Kombination 1 Körb 2/3 + 2 Körbe 1/6	421 €	<table><tr><td colspan="2">9CS 2/3</td></tr><tr><td>9CS 1/6 SX</td><td>9CS 1/6 DX</td></tr></table>	9CS 2/3		9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX		
9CS 2/3									
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX								
<b>9CP7</b> Cod. 35614400	Combinazione 2 Cesti 1/3 + 2 Cesti 1/6 Combination 2 Baskets 1/3 + 2 Baskets 1/6 Combinaison 2 Paniers 1/3 + 2 Paniers 1/6 Kombination 2 Körbe 1/3 + 2 Körbe 1/6	479 €	<table><tr><td colspan="2">9CS 1/3</td></tr><tr><td colspan="2">9CS 1/3</td></tr><tr><td>9CS 1/6 SX</td><td>9CS 1/6 DX</td></tr></table>	9CS 1/3		9CS 1/3		9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX
9CS 1/3									
9CS 1/3									
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX								
<b>9CP8</b> Cod. 35614500	Combinazione 1 Cesto 1/3 + 4 Cesti 1/6 Combination 1 Basket 1/3 + 4 Baskets 1/6 Combinaison 1 Panier 1/3 + 4 Paniers 1/6 Kombination 1 Korb 1/3 + 4 Körbe 1/6	530 €	<table><tr><td colspan="2">9CS 1/3</td></tr><tr><td>9CS 1/6 SX</td><td>9CS 1/6 DX</td></tr><tr><td>9CS 1/6 SX</td><td>9CS 1/6 DX</td></tr></table>	9CS 1/3		9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX	9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX
9CS 1/3									
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX								
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX								

## FRIGGITRICE • FRYER • FRITEUSE • FRITTEUSE

<b>9C 18L</b> Cod. 35503600	Cesto per friggitrice a gas Basket for gas fryer Panier pour friteuse à gaz Korb für Gas fritteuse	18 Lt	275 x 285 x135 (h) mm	<b>240 €</b>	
<b>9MC 18L</b> Cod. 35503700	Mezzo cesto per friggitrice a gas Half-basket for gas fryer Demi-panier pour friteuse à gaz Halbkorb für Gas fritteuse	18 Lt	130 x 285 x135 (h) mm	<b>150 €</b>	
<b>9CE 18L</b> Cod. 35501900	Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	18 Lt	265 x 345 x150 (h) mm	<b>240 €</b>	
<b>9MCE 18L</b> Cod. 35502000	Mezzo cesto per friggitrice elettrica Half-basket for electric fryer Demi-panier pour friteuse électrique Halbkorb für Elektro fritteuse	18 Lt	130 x 345 x 150 (h) mm	<b>150 €</b>	
<b>9C 20L</b> Cod. 35501600	Cesto per friggitrice a gas Basket for gas fryer Panier pour friteuse à gaz Korb für Gas fritteuse	20 Lt	255 x 335 x 125 (h) mm	<b>240 €</b>	
<b>9MC 20L</b> Cod. 35501700	Mezzo cesto per friggitrice a gas Half-basket for gas fryer Demi-panier pour friteuse à gaz Halbkorb für Gas fritteuse	20 Lt	125 x 335 x 125 (h) mm	<b>150 €</b>	
<b>9C 22L</b> Cod. 35504000	Cesto per friggitrice elettrica Basket for electric fryer Panier pour friteuse électrique Korb für Elektro fritteuse	22 Lt	260 x 400 x150 (h) mm	<b>240 €</b>	
<b>9MC 22L</b> Cod. 35502800	Mezzo cesto per friggitrice elettrica Half-basket for electric fryer Demi-panier pour friteuse électrique Halbkorb für Elektro fritteuse	22 Lt	130 x 400 x150 (h) mm	<b>150 €</b>	

## SG7F2B

Cod. 07701000



Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG7F2B/SC - Cod. 07701010

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation Innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

2.480 €

kW	kcal/h	Btu/h
10	8.598	34.121

2.620 €

m³	kg
cm 47x79 x62 h m³ 0,23 - kg 35	kg 30

## SG7F4B

Cod. 07702000



Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG7F4B/SC - Cod. 07702010

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation Innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

3.894 €


kW	kcal/h	Btu/h
20	17.196	68.242

4.097 €

m³	kg
cm 88x79 x62 h m³ 0,43 - kg 70	kg 60

## SG7F4+FE2

Cod. 07704800



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina a gas • Gas cookers • Fourneau à gaz • Gasherd

### SG7F4+FE2/SC - Cod. 07704810

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation Innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

6.533 €

kW	kcal/h	Btu/h
20	17.196	68.242

7.048 €

380-415 V3N~ kW 4,68

OPTIONAL  
V3/B


Volt 220 - 240 3~

551 €

m³	kg
cm 88x79 x121 h m³ 0,84 - kg 126	kg 110

## SG7F4+FE

Cod. 07705000



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG7F4+FE/SC - Cod. 07705010

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation Innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

6.033 €

kW	kcal/h	Btu/h
20	17.196	68.242

6.548 €

380-415 V3N~ kW 7,5

OPTIONAL  
V3/B

Volt 220 - 240 3~

2TL

2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat


551 €

305 €

m³	kg
cm 88x79 x121 h m³ 0,84 - kg 126	kg 110

## SG7F4+FG

Cod. 07704000



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas - Griglia in ghisa • Gas cooker - Cast iron grill • Fourneau à gaz - Grille en fonte • Gasherd - Gusseisen Rost

### SG7F4+FG/SC - Cod. 07704010

Circolazione acqua nell'invaso con troppopieno • Water circulation inside the depression with overflow • Circulation de l'eau dans le contour du logement avec trop-plein • Wasserzirkulation Innerhalb der Gasmulde mit Überlaufstopfen

5.933 €

kW	kcal/h	Btu/h
27,8	23.903	94.857


6.448 €

m³	kg
cm 88x79 x121 h m³ 0,84 - kg 126	kg 110



## SG7TPB

Cod. 07862500



**NEW**  
06-2018



► 750x560 mm

Tuttapiastro a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

4.060 €

kW	kcal/h	Btu/h
10	8.598	34.121

m³	kg
cm 86x79 x62 h	kg 70
m³ 0,43	kg 86

## SE7TPB

Cod. 07880000



**NEW**  
06-2018



► 690x500 mm

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro glühplattenherd - 4 kochzonen

5.192 €



kW
380-415 V3N~ kW 9

m³	kg
cm 88x79 x62 h	kg 70
m³ 0,43	kg 86

## SE7P2B/VTR

Cod. 07730000



► 230x230 mm

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze warnlampe

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

2.539 €



kW
380-415 V3N~ kW 6,4

m³	kg
cm 47x79 x62 h	kg 20
m³ 0,23	kg 25

## SE7P4B/VTR

Cod. 07732000



► 230x230 mm

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze warnlampe

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

3.962 €



kW
380-415 V3N~ kW 12,8


m³	kg
cm 88x79 x62 h	kg 40
m³ 0,43	kg 50

## SE7P4/VTR+FE2

Cod. 07734400



► 230x230 mm



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina infrarosso  
Infrared stove  
Fourneau infrarouge  
Infrarotherd

### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze warnlampe

7.337 €



kW
380-415 V3N~ kW 17,48


m³	kg
cm 88x79 x121 h	kg 90
m³ 0,84	kg 105

## SE7P4/VTR+FE

Cod. 07734000



3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm



GN 2/1  
530 x 650 mm x 4 pos.

6.837 €

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur résiduelle • Rest-hitze warnlampe

### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat



305 €



380-415 V3N~ kW 20,3



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 105

## SE7P2B/IND

Cod. 07736500



3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm

Cucina a induzione 2 zone cottura, area quadrata - Comandi analogici  
2 zones induction cooker, square area - Analog controls  
Fourneau à induction 2 zones, surface carrée - Commandes analogiques  
Induktion-herd 2 zones, quadratisch fläche - Analog steuerung

### OPTIONAL

B-FLEX/1 **NEW** 03-2018 Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

9.193 €




380-415 V3~ kW 7



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 34

## SE7P2M/IND

Cod. 07736000



3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm

Cucina a induzione 2 zone cottura, area quadrata - Comandi analogici  
2 zones induction cooker, square area - Analog controls  
Fourneau à induction 2 zones, surface carrée - Commandes analogiques  
Induktion-herd 2 zones, quadratisch fläche - Analog steuerung

### OPTIONAL

B-FLEX/1 **NEW** 03-2018 Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

9.493 €



380-415 V3~ kW 7



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 50

## SE7P4B/IND

Cod. 07736700



3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm

Cucina a induzione 4 zone cottura, area quadrata - Comandi analogici  
4 zones induction cooker, square area - Analog controls  
Fourneau à induction 4 zones, surface carrée - Commandes analogiques  
Induktion-herd 4 zones, quadratisch fläche - Analog steuerung

### OPTIONAL

B-FLEX/2 **NEW** 03-2018 Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

17.827 €



380-415 V3~ kW 14



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 69

## SE7P4M/IND

Cod. 07736200



3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm

Cucina a induzione 4 zone cottura, area quadrata - Comandi analogici  
4 zones induction cooker, square area - Analog controls  
Fourneau à induction 4 zones, surface carrée - Commandes analogiques  
Induktion-herd 4 zones, quadratisch fläche - Analog steuerung

### OPTIONAL

S2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
B-FLEX/2 **NEW** 03-2018 Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

18.127 €



380-415 V3~ kW 14



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 85

**SE7WOK-B/IND**  
Cod. 07738500


3,5  
kW Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

**OPTIONAL**  
**B-FLEX/1**  
**NEW**  
**03-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

6.512 €



220-240 V~ kW 3,5



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 34

**SE7BR4/FIX**  
Cod. 07825000


Brasiera elettrica multifunzione - Vasca e fondo inox AISI 304 - 11,5 litri  
Electric bratt pan multifunction - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 11,5 liters  
Sautreuse électrique multifonction - Cuve et fond en acier inoxydable AISI 304 - 11,5 litres  
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 11,5 Liter

**OPTIONAL**  
**V3/A**  
**B-FLEX/1**  
**NEW**  
**06-2018**

Volt 220 - 240 3~

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

5.145 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 72


**SE7BR8/FIX**  
Cod. 07822000


Brasiera elettrica multifunzione - Vasca e fondo inox AISI 304 - 24 litri  
Electric bratt pan multifunction - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 24 liters  
Sautreuse électrique multifonction - Cuve et fond en acier inoxydable AISI 304 - 24 litres  
Elektro multibrater - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 24 Liter

**OPTIONAL**  
**V3/B**  
**B-FLEX/1**  
**NEW**  
**06-2018**

Volt 220 - 240 3~

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

6.998 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 123


**SG7FL4B/CPD**  
Cod. 07301300


Fry top a gas - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Smooth compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque lisse compound - Acier inoxydable AISI 316  
Gas bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**  
**7PSFT40**  
**TPTO**

Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz  
Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

3.730 €



kW 6,9 kcal/h 5.932 Btu/h 23.543



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 46

**SG7FR4B/CPD**  
Cod. 07303300


Fry top a gas - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Grooved plate compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque nervurée compound - Acier inoxydable AISI 316  
Gas bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**  
**7PSFT40**  
**TPTO**

Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz  
Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

3.869 €



kW 6,9 kcal/h 5.932 Btu/h 23.543



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 46

**SG7FL8B-2/CPD**  
Cod. 07302300


Fry top a gas - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Smooth compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque lisse compound - acier inoxydable AISI 316  
Gas bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316


**6.212 €**
**OPTIONAL**
**7PSFT80**

Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz

**228 €**
**TPTO**

Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**281 €**

  
kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087

  
cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 92

**SG7FM8B-2/CPD**  
Cod. 07305300


Fry top a gas - Piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - 2/3 smooth and 1/3 grooved plate compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque 2/3 lisse et 1/3 nervurée compound - acier inoxydable AISI 316  
Gas bratplatte - 2/3 glatt und 1/3 gerillt compound - Edelstahl AISI 316


**6.301 €**
**OPTIONAL**
**7PSFT80**

Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz

**228 €**
**TPTO**

Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**281 €**

  
kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087

  
cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 92

**SG7FR8B-2/CPD**  
Cod. 07304300


Fry top a gas - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Gas fry top - Grooved plate compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade à gaz - Plaque nervurée compound - Acier inoxydable AISI 316  
Gas bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316


**6.432 €**
**OPTIONAL**
**7PSFT80**

Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz

**228 €**
**TPTO**

Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**281 €**

  
kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087

  
cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 92

**SE7FL4B/CPD**  
Cod. 07401300


Fry top elettrico - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Smooth compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque lisse compound - Acier inoxydable AISI 316  
Elektro bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

**3.463 €**
**OPTIONAL**
**7PSFT40**

Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz


**125 €**
**TPTO**


Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**281 €**
**V3/A**

Volt 220 - 240 3~

**338 €**


  
380-415 V3N~ kW 4,8

  
cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 45

**SE7FR4B/CPD**  
Cod. 07403300


Fry top elettrico - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Grooved plate compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque nervurée compound - Acier inoxydable AISI 316  
Elektro bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

**3.656 €**
**OPTIONAL**
**7PSFT40**

Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz


**125 €**
**TPTO**


Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen

**281 €**
**V3/A**

Volt 220 - 240 3~

**338 €**


  
380-415 V3N~ kW 4,8

  
cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 45

**SE7FL8B-2/CPD**  
Cod. 07402100



Fry top elettrico - Piastra liscia compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Smooth compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque lisse compound - Acier inoxydable AISI 316  
Elektro bratplatte - Glatt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**7PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~

**5.614 €**



380-415 V3N~ kW 9,6



m³ kg  
cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 90

**SE7FM8B-2/CPD**  
Cod. 07405300



Fry top elettrico - Piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - 2/3 smooth and 1/3 grooved plate compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque 2/3 lisse et 1/3 nervurée compound - Acier inoxydable AISI 316  
Elektro bratplatte - 2/3 glatt und 1/3 gerillt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**7PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~

**5.731 €**



380-415 V3N~ kW 9,6



m³ kg  
cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 90

**SE7FR8B-2/CPD**  
Cod. 07404300



Fry top elettrico - Piastra rigata compound - Acciaio inox AISI 316  
Electric fry top - Grooved plate compound - Stainless steel AISI 316  
Grillade électrique - Plaque nervurée compound - Acier inoxydable AISI 316  
Elektro bratplatte - Gerillt compound - Edelstahl AISI 316

**OPTIONAL**

**7PSFT80** Paraspruzzi • Splashguard • Ecran anti-éclaboussures • Spritzschutz  
**TPTO** Tappo in teflon • Teflon stopper • Bouchon de teflon • Teflonpfropfen  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~

**5.855 €**



380-415 V3N~ kW 9,6



m³ kg  
cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 90

**SE7CG40B**  
Cod. 07155100



**NEW**  
03-2018

Griglia elettrica  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

**STANDARD**

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scraper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

**OPTIONAL**

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

**5.494 €**



380-415 V3N~ kW 4,08



m³ kg  
cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 45

**SE7CG80B**  
Cod. 07155600



**NEW**  
03-2018

Griglia elettrica  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

**STANDARD**

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scraper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für Elektro grill

**OPTIONAL**

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

**7.569 €**



380-415 V3N~ kW 8,16



m³ kg  
cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 85



**SG7WG40M**

Cod. 07070500



Griglia a gas con acqua  
Standing gas water grill  
Grille à gaz avec d'eau sur placard  
Gas stand wasser grill

**STANDARD**

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

**OPTIONAL**

1P DX S700 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 tür

**3.486 €**

kW 9 kcal/h 7.738 Btu/h 30.709

**451 €**

cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 55

**SG7WG80M**

Cod. 07130500



Griglia a gas con acqua  
Standing gas water grill  
Grille à gaz avec d'eau sur placard  
Gas stand wasser grill

**STANDARD**

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

**OPTIONAL**

2P 400 S700 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 türen

**4.785 €**

kW 18 kcal/h 15.477 Btu/h 61.418

**900 €**

cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 100

**SG7PL40B**

Cod. 07050100


**NEW**  
04-2018

Griglia pietralavica a gas  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas lavastein-grill

**STANDARD**

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

**3.412 €**

kW 7 kcal/h 6.018 Btu/h 23.884

cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 45

**SG7PL80B**

Cod. 07110100


**NEW**  
04-2018

Griglia pietralavica a gas  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas lavastein-grill

**STANDARD**

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

**4.671 €**

kW 14 kcal/h 12.037 Btu/h 47.769

cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 85

**SG7CP40M**

Cod. 07180000



Cuocipasta a gas - Vasca in acciaio inox 15/10 AISI 316 - 30 litri  
Gas pasta cooker - 15/10 stainless steel tank AISI 316 - 30 liters  
Cuiser a pate à gaz - Cuve en acier inoxydable 15/10 AISI 316 - 30 litres  
Gas nudelkocher - Becken edelstahl 15/10 AISI 316 - 30 liter

**STANDARD**

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

**3.959 €**


kW 10 kcal/h 8.598 Btu/h 34.121

220-240 V~ W 0.6

cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 60

## SE7CP40M

Cod. 07230000



Cuocipasta elettrico - Vasca in acciaio inox 15/10 AISI 316 - 30 litri  
Electric pasta cooker - 15/10 stainless steel tank AISI 316 - 30 liters  
Cuisseur a pate électrique - Cuve en acier inoxydable 15/10 AISI 316 - 30 litres  
Elektro nudelkocher - Becken edelstahl 15/10 AISI 316 - 30 liter

**4.287 €**

### OPTIONAL

**B-FLEX/1**  
**NEW**  
**06-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**1.500 €**

**CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE**



380-415 V3N~

kW 8



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 60



kg 50

## SGL18MI

Cod. 07560000



Friggitrice a gas - Riscaldamento indiretto - Accensione elettrica - 18 litri  
Gas fryer - Indirect heating - Electric ignition - 18 liters  
Friteuse à gaz - Chauffage indirect - Allumage électrique - 18 litres  
Gas friteuse - Indirekt beheizung - Elektrozündung - 18 liter

**4.817 €**

### OPTIONAL

**IC2/18**

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modele avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 halbkörben


**216 €**

### B-FLEX/1

**NEW**  
**06-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**1.500 €**



kW 14

kcal/h 12.037

Btu/h 47.769



220-240 V~

W 10



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 60



kg 50

## SE7F7+7-4M

Cod. 07520500



Friggitrice elettrica - 7+7 litri  
Electric fryer - 7+7 liters  
Friteuse électrique - 7+7 litres  
Elektro friteuse - 7+7 liter

**4.500 €**

### OPTIONAL

**V3/A**

Volt 220 - 240 3~

**338 €**

**B-FLEX/2**  
**NEW**  
**06-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**3.000 €**



380-415 V3~

kW 16



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 56



kg 46

## SE7F10-4B

Cod. 07501000



Friggitrice elettrica - 10 litri  
Electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - 10 litres  
Elektro friteuse - 10 liter

**2.776 €**

### OPTIONAL

**CE2/10**

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modele avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 halbkörben

**130 €**



380-415 V3~

kW 9



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 42



kg 37

## SE7F10-4M

Cod. 07501500



Friggitrice elettrica - 10 litri  
Electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - 10 litres  
Elektro friteuse - 10 liter

**3.777 €**

### OPTIONAL

**V3/A**

Volt 220 - 240 3~

**338 €**

**CE2/10**

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modele avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 halbkörben

**130 €**

**B-FLEX/1**  
**NEW**  
**06-2018**

Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

**1.500 €**



380-415 V3~

kW 9



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 56



kg 46

**SE7F18-4MS**  
Cod. 07505600



**NEW**  
09-2018

Friggitrice elettrica - 18 litri  
Electric fryer - 18 liters  
Friteuse électrique - 18 litres  
Elektro friteuse - 18 liter

**OPTIONAL**

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 halbkörben

**B-FLEX/1** Versione con comandi elettronici B-Flex • Model with B-Flex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques B-Flex • Modell mit B-Flex Elektronische Steuerung

4.340 €



380-415 V3N~

kW 18



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 51

kg 40

**SE7SP-4B**  
Cod. 07803000



**NEW**  
03-2018

Scaldavivande elettrico  
Electric food warmer  
Rechaud électrique  
Tisch-Elektro Warmhalter

1.916 €



220-240 V~

kW 1,1



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 40

kg 30

**SE7BM4B**  
Cod. 07801000



Bagnomaria elettrico - 1x 1/1 GN  
Electric bain-marie - 1x 1/1 GN  
Bain-marie électrique - 1x 1/1 GN  
Tisch-elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN

2.091 €



220-240 V~

kW 1,2



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 25

kg 20



**SE7BM4M**  
Cod. 07801500



Bagnomaria elettrico - 1x 1/1 GN  
Electric bain-marie - 1x 1/1 GN  
Bain-marie électrique - 1x 1/1 GN  
Elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN

2.666 €



220-240 V~

kW 1,2



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 41

kg 31



**SN7T2B**  
Cod. 07899000



Piano neutro - 200 mm  
Neutral unit - 200 mm  
Element neutre - 200 mm  
Arbeitsstisch - 200 mm

954 €



cm 27x79 x62 h  
m³ 0,13 - kg 11

kg 8

## SN7T2M

Cod. 07899100

Piano neutro - 200 mm  
Neutral unit - 200 mm  
Element neutre - 200 mm  
Arbeitstisch - 200 mm

**1.138 €**



**NEW**



cm 27x79 x62 h  
m³ 0,13 - kg 11



kg 18

## SN7T4B

Cod. 07900000

Piano neutro  
Neutral unit  
Element neutre  
Arbeitstisch

**1.157 €**

### SN7T4BC - 07910000

Versione con 1 cassetto estraibile • Model with 1 drawer •  
Modèle avec 1 tiroir • Modell mit 1 Schublade

**1.889 €**



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 19



kg 14

## SN7T8B

Cod. 07901100

Piano neutro  
Neutral unit  
Element neutre  
Arbeitstisch

**1.448 €**



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 32



kg 22

## SN7T8B+S

Cod. 07901000

Piano neutro con supporto  
Neutral unit with support  
Element neutre avec support  
Arbeitstisch mit Traeger

**1.946 €**



cm 88x79 x99 h  
m³ 0,69 - kg 35



kg 25

## 7SF2P120

Cod. 18385500

Base refrigerata - 2 porte - Capacità vano 170 litri (-2°C ÷ 8°C)  
Refrigerated base - 2 doors - Stand capacity 170 liters (-2°C ÷ 8°C)  
Soubassement réfrigéré - 2 portes - Capacité 170 litres (-2°C ÷ 8°C)  
Kühlunterbau - 2 türen - Standinhalt 170 Liter (-2°C ÷ 8°C)

**5.969 €**

### STANDARD

2 griglie 1/1 GN • 2 1/1 GN grid • 2 grille 1/1 GN • 2 Rost 1/1 GN

### 7SF2C120 - 18385000

Versione con 2 cassetti • Model with 2 drawers •  
Modèle avec 2 tiroirs • Modell mit 2 Schubladen



**6.692 €**

220-240 V~

W 280

### 7SF4C120 - 18387500

Versione con 4 cassetti • Model with 4 drawers •  
Modèle avec 4 tiroirs • Modell mit 4 Schubladen



**7.333 €**

cm 129x79 x79 h  
m³ 0,81 - kg 103

kg 84



**NEW**



## 7SF3P160

Cod. 18386500

**NEW**



Base refrigerata - 3 porte - Capacità vano 265 litri (-2°C ÷ 8°C)  
Refrigerated base - 3 doors - Stand capacity 265 liters (-2°C ÷ 8°C)  
Soubassement réfrigéré - 3 portes - Capacité 265 litres (-2°C ÷ 8°C)  
Kühlunterbau - 3 türen - Standinhalt 265 Liter (-2°C ÷ 8°C)

### STANDARD

3 griglie 1/1 GN • 3 1/1 GN grid • 3 grille 1/1 GN • 3 Rost 1/1 GN

### 7SF3C160 - 18386000

Versione con 3 cassetti • Model with 3 drawers •  
Modèle avec 3 tiroirs • Modell mit 3 Schubladen



### 7SF6C160 - 18388500

Versione con 6 cassetti • Model with 6 drawers •  
Modèle avec 6 tiroirs • Modell mit 6 Schubladen



7.108 €

8.190 €

9.164 €



220-240 V~

W 550



cm 169x79 x79 h  
m³ 1,05 - kg 127



kg 108

## 7SC2P120

Cod. 18385700

**NEW**



Base congelatore - 2 porte - Capacità vano 170 litri (-15°C ÷ -18°C)  
Freezer base - 2 doors - Stand capacity 170 liters (-15°C ÷ -18°C)  
Soubassement congélateur - 2 portes - Capacité 170 litres (-15°C ÷ -18°C)  
Tiefkühl Unterbau - 2 türen - Standinhalt 170 Liter (-15°C ÷ -18°C)

### STANDARD

2 griglie 1/1 GN • 2 1/1 GN grid • 2 grille 1/1 GN • 2 Rost 1/1 GN

### 7SC2C120 - 18385200

Versione con 2 cassetti • Model with 2 drawers •  
Modèle avec 2 tiroirs • Modell mit 2 Schubladen



6.836 €

7.559 €



220-240 V~

W 280



cm 129x79 x79 h  
m³ 0,81 - kg 103



kg 84

## 7SC3P160

Cod. 18386700

**NEW**



Base congelatore - 3 porte - Capacità vano 265 litri (-15°C ÷ -18°C)  
Freezer base - 3 doors - Stand capacity 265 liters (-15°C ÷ -18°C)  
Soubassement congélateur - 3 portes - Capacité 265 litres (-15°C ÷ -18°C)  
Tiefkühl Unterbau - 3 türen - Standinhalt 265 Liter (-15°C ÷ -18°C)

### STANDARD

3 griglie 1/1 GN • 3 1/1 GN grid • 3 grille 1/1 GN • 3 Rost 1/1 GN

### 7SC3C160 - 18386200

Versione con 3 cassetti • Model with 3 drawers •  
Modèle avec 3 tiroirs • Modell mit 3 Schubladen



7.979 €

9.067 €



220-240 V~

W 550



cm 169x79 x79 h  
m³ 1,05 - kg 127




kg 108



**S7SG40H2**

Cod. 07810200



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati - Vano igienico H2  
Open stainless steel support - Rounded edges H2  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés - Bords arrondis H2  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen - Abgerundete Kanten H2

**1.295 €**
**OPTIONAL**
**1P S700** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**451 €**
**S7SG80H2**

Cod. 07810600



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati - Vano igienico H2  
Open stainless steel support - Rounded edges H2  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés - Bords arrondis H2  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen - Abgerundete Kanten H2

**1.474 €**
**OPTIONAL**
**2P 400 S700** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**900 €**
**S7SG120H2**

Cod. 07811000




Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati - Vano igienico H2  
Open stainless steel support - Rounded edges H2  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés - Bords arrondis H2  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen - Abgerundete Kanten H2

**1.900 €**
**OPTIONAL**
**2P 600 S700** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**1.010 €**
**S7SG40**

Cod. 07810300



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

**665 €**
**OPTIONAL**
**1P S700** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**451 €**
**S7SG80**

Cod. 07810700



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

**880 €**
**OPTIONAL**
**2P 400 S700** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**900 €**
**S7SG120**


Cod. 07811100



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen










**1.100 €**
**OPTIONAL**
**2P 600 S700** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**1.010 €**


**KIT PER STRUTTURA A PONTE - KIT FOR BRIDGE STRUCTURE - KIT POUR STRUCTURE A PONT - KIT FÜR BRÜCKENBAUWERK**
**KIT PER STRUTTURA A PONTE  
KIT FOR BRIDGE STRUCTURE  
KIT POUR STRUCTURE A PONT  
KIT FÜR BRÜCKENBAUWERK**


<b>KSP80</b>	Cod. 39098100	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	800 mm	<b>210 €</b>
<b>KSP120</b>	Cod. 39098200	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	1200 mm	<b>272 €</b>
<b>KSP160</b>	Cod. 39098300	Lunghezza • Lenght • Longueur • Länge	1600 mm	<b>363 €</b>

**OPTIONAL**

<b>BOC 7/1</b> Cod. 39806100	Borchia di chiusura - fine linea Single Closing stud - end of line Cabochon de fermeture single - fin ligne Einzel Endabdeckung Schrauben	<b>135 €</b>	
<b>BOC 7/2</b> Cod. 39806300	Borchia di chiusura singola Single Closing stud Cabochon de fermeture single Einzel Endabdeckung Schrauben	<b>193 €</b>	
<b>ZCT</b>	Zoccolatura in acciaio inox - Fornitura su misura - Prezzo al metro Stainless steel baseboard - Made-to-measure supply - Price per meter Plinthe en acier inoxydable - Commande sur mesure - Prix par mètre Edelstahlsockel - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis	<b>310 €/m</b>	
<b>S7PC 1 DX</b> Cod. 39793200	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Paneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	<b>735 €</b>	
<b>S7PC 1 SX</b> Cod. 39793400	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Paneau de fermeture en Acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	<b>735 €</b>	
<b>S7PCM 1 DX</b> Cod. 39793800	Pannello di chiusura, per struttura con mensole, in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel for structure with shelves, made of stainless steel AISI 304, 20/10 Paneau de fermeture, pour structure avec plan étagères, en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte, für Aufbau mit Konsolenplatte, aus Edelstahl AISI 304, 20/10	<b>683 €</b>	
<b>S7PCM 1 SX</b> Cod. 39794000	Pannello di chiusura, per struttura con mensole, in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel for structure with shelves, made of stainless steel AISI 304, 20/10 Paneau de fermeture, pour structure avec plan étagères, en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte, für Aufbau mit Konsolenplatte, aus Edelstahl AISI 304, 20/10	<b>683 €</b>	
<b>S7PC 2</b> Cod. 39793600	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Paneau de fermeture en Acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	<b>1.353 €</b>	
<b>S7PCM 2</b> Cod. 39794200	Pannello di chiusura, per struttura con mensole, in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel for structure with shelves, made of stainless steel AISI 304, 20/10 Paneau de fermeture, pour structure avec plan étagères, en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte, für Aufbau mit Konsolenplatte, aus Edelstahl AISI 304, 20/10	<b>1.156 €</b>	

Personalizzazione logo del cliente con incisione al laser  
Laser engraving with customer logo  
Gravure laser avec le logo du client  
Lasergravur mit Kundenlogo

**563 €**

**1P DX S700**

Cod. 07920000

1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür

400 mm

**451 €**

**1P SX S700**

Cod. 07920100

1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür

400 mm

**451 €**

**2P 400 S700**

Cod. 07920200

2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen

400 + 400 mm

**900 €**

**2P 600 S700**

Cod. 07920400

2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen

600 + 600 mm

**1.010 €**

**S7CG**

Cod. 39600100

Copri giunto per installazione centrale - Fornitura su misura - Prezzo al metro  
Joint cover for central installation - Made-to-measure supply - Price per meter  
Cache-joint pour installation centrale - Commande sur mesure - Prix par mètre  
Abdeckverbindung fuer Zentral Anlage - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis

**82 €/m**

**PMI**

Cod. 39080000


Piano mensola isola fine sbalzo in acciaio inox AISI 304, 20/10  
Island shelf top at cantileverend made of stainless steel AISI 304, 20/10  
Plan étagère ile à la fin du plan suspendu en acier inoxydable AISI 304, 20/10  
Konsolenplatte Insel ende Freitragendes Teil aus Edelstahl AISI 304, 20/10

**5.246 €**

**PMS DX**


Cod. 39080200

Piano mensola destro singolo in acciaio inox AISI 304, 20/10  
Right single shelf top made of stainless steel AISI 304, 20/10  
Plan étagère droit individuel en acier inoxydable AISI 304, 20/10  
Konsolenplatte Einzeln Rechts aus Edelstahl AISI 304, 20/10

**3.545 €**

**PMS SX**

Cod. 39080100

Piano mensola sinistro singolo in acciaio inox AISI 304, 20/10  
Left single shelf top made of stainless steel AISI 304, 20/10  
Plan étagère gauche individuel en acier inoxydable AISI 304, 20/10  
Konsolenplatte Einzeln Links aus Edelstahl AISI 304, 20/10

**3.545 €**

**CRUN**

Cruscotto unico • Single panel • Tableau de bord unique • Einteilige Bedienblende

**388 €/m**

Supplemento colore • Surcharge for color • Supplément pour couleur • Aufpreis für color

**525 €/m**
**RS**  
RAL 3020

**BL**  
RAL 5005

**NE**  
RAL 9005

**AV**  
RAL 1015


Supplemento colore personalizzato • Surcharge for custom color •  
Supplément pour couleur personnalisé • Aufpreis für eigene farb

**840 €/m**



Lunghezza massima 4 metri - lunghezze maggiori in composizione • Lenght max 4 meters - greater lengths available with compositions • Longueur max 4 mètres - longueurs supérieures dans les compositions • Maximale Länge 4 Meter - grössere längen als kombination

**CA/1**

Cod. 35201000

Colonnina orientabile a canna snodabile  
Adjustable column with horizontal tap and adjustable spout  
Colonne orientable avec robinet horizontal à bec mobile  
Drehbare säule mit horizontal gelenkige Wasser hahn


563 €


**CA/2**

Cod. 35200800

Colonnina orientabile "KWC" a canna snodabile con drip-stop  
"KWC" swivel column with articulated barrel with drip-stop  
Flexible orientable "KWC" articule avec drip-stop  
Schwenkbare säule "KWC" mit beweglichem Schlauch mit drip-stop

1.949 €


**MM**

Cod. 35832200

Manopola e mostrina in metallo  
Metal knob  
Manette métallique  
Metall Bedienknopf

142 €


**CUCINA A GAS • GAS COOKERS • FOURNEAU GAZ • GASHERD**
**7GFA-PS**

Cod. 39857000

Griglia in acciaio inox  
Stainless steel grid  
Grille inox  
Edelstahl rost

604 x 394 mm

468 €


**FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE**
**7PSFT40**

Cod. 39900200

Paraspruzzi  
Splashguard  
Ecran anti-éclaboussures  
Spritzschutz

380 x 530 x 95 (h) mm

125 €


**7PSFT80**

Cod. 39900400

Paraspruzzi  
Splashguard  
Ecran anti-éclaboussures  
Spritzschutz

780 x 530 x 95 (h) mm


228 €


**SPL**

Cod. 22975000

Spatola liscia fry top  
Smooth scraper  
Raclette lisse  
Glatte Spachtel


86 €


**SPR**

Cod. 22974900

Spatola rigata fry top  
Grooved scraper  
Raclette nervurée  
Gerillte Spachtel


86 €


**TPTO**

Cod. 31976600

Tappo in teflon ovale  
Oval teflon stopper  
Bouchon de teflon oval  
Oval Teflonpfropfen


281 €


**GRIGLIA A GAS • GAS GRILL • GRILLE A GAZ • GAS GRILL**
**SPWGG**

Cod. 22975100

Spatola per griglia a gas  
Scraper for gas grill  
Raclette pour grille à gaz  
Spachtel für Gas Grill

105 €


**CPL**






Cod. 31803600

Confezione pietralavica  
Bag lava stones  
Sac de pierres de lave  
Sack lavastein

70 €





**CUOCIPASTA • PASTA COOKER • CUISEUR • NUDELKOCHER**

<b>CS 1/1</b> Cod. 31613700	Cesto 1/1 Basket 1/1 Panier 1/1 Korb 1/1	290 x 330 x 200 (h) mm	<b>322 €</b>	
<b>CS 1/2</b> Cod. 31613600	Cesto 1/2 Basket 1/2 Panier 1/2 Korb 1/2	140 x 330 x 200 (h) mm	<b>168 €</b>	
<b>CS 1/3</b> Cod. 31613800	Cesto 1/3 Basket 1/3 Panier 1/3 Korb 1/3	290 x 105 x 200 (h) mm	<b>160 €</b>	
<b>CS 1/6 DX</b> Cod. 31613900	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 105 x 200 (h) mm	<b>114 €</b>	
<b>CS 1/6 SX</b> Cod. 31614500	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 105 x 200 (h) mm	<b>114 €</b>	
<b>C1</b> Cod. 31613700	Combinazione 1 Cesto 1/1 Combination 1 Basket 1/1 Combinaison 1 Panier 1/1 Kombination 1 Korb 1/1		<b>322 €</b>	CS 1/1
<b>C2</b> Cod. 31614000	Combinazione 2 Cesti 1/2 Combination 2 Baskets 1/2 Combinaison 2 Paniers 1/2 Kombination 2 Körbe 1/2		<b>335 €</b>	CS 1/2   CS 1/2
<b>C3</b> Cod. 31614100	Combinazione 3 Cesti 1/3 Combination 3 Baskets 1/3 Combinaison 3 Paniers 1/3 Kombination 3 Körbe 1/3		<b>480 €</b>	CS 1/3 CS 1/3 CS 1/3
<b>C4</b> Cod. 31614200	Combinazione 1 Cesti 1/2 + 3 Cesti 1/6 Combination 1 Baskets 1/2 + 3 Baskets 1/6 Combinaison 1 Paniers 1/2 + 3 Paniers 1/6 Kombination 1 Körbe 1/2 + 3 Körbe 1/6		<b>509 €</b>	CS 1/2   CS 1/6 DX CS 1/6 DX CS 1/6 DX
<b>C4A</b> Cod. 31614300	Combinazione 2 Cesti 1/3 + 2 Cesti 1/6 Combination 2 Baskets 1/3 + 2 Baskets 1/6 Combinaison 2 Paniers 1/3 + 2 Paniers 1/6 Kombination 2 Körbe 1/3 + 2 Körbe 1/6		<b>548 €</b>	CS 1/3 CS 1/3 CS 1/6 SX   CS 1/6 DX
<b>C5</b> Cod. 31614400	Combinazione 1 Cesti 1/3 + 4 Cesti 1/6 Combination 1 Baskets 1/3 + 4 Baskets 1/6 Combinaison 1 Paniers 1/3 + 4 Paniers 1/6 Kombination 1 Körbe 1/3 + 4 Körbe 1/6		<b>615 €</b>	CS 1/3 CS 1/6 SX   CS 1/6 DX CS 1/6 SX   CS 1/6 DX
<b>C6</b> Cod. 31615000	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6		<b>682 €</b>	CS 1/6 SX   CS 1/6 DX CS 1/6 SX   CS 1/6 DX CS 1/6 SX   CS 1/6 DX





**FRIGGITRICE A GAS • GAS FRYER • FRITEUSE A GAZ • GAS FRITTEUSE**

<b>18 Lt.</b>	Cod. 39611100 Mezzo cesto per friggitrice Half-basket for fryer Demi-panier pour friteuse Halbkorb für Fritteuse	130 x 285 x135 (h) mm	<b>130 €</b>	
	Cod. 39611000 Cesto per friggitrice Basket for fryer Panier pour friteuse Korb für Fritteuse	275 x 285 x 135 (h) mm	<b>220 €</b>	

**FRIGGITRICE ELETTRICA • ELECTRIC FRYER • FRITEUSE ELECTRIQUE • ELEKTRO FRITTEUSE**

<b>7 Lt.</b>	Cod. 39612000 Mezzo cesto per friggitrice Half-basket for fryer Demi-panier pour friteuse Halbkorb für Fritteuse	115 x 280 x 135 (h) mm	<b>130 €</b>	
	Cod. 39501600 Mezzo cesto per friggitrice Half-basket for fryer Demi-panier pour friteuse Halbkorb für Fritteuse	95 x 275 x 110 (h) mm	<b>130 €</b>	
<b>10 Lt.</b>	Cod. 39610000 Cesto per friggitrice Basket for fryer Panier pour friteuse Korb für Fritteuse	200 x 275 x 110 (h) mm	<b>220 €</b>	
	Cod. 32502400 Mezzo cesto per friggitrice Half-basket for fryer Demi-panier pour friteuse Halbkorb für Fritteuse	125 x 335 x125 (h) mm	<b>130 €</b>	
<b>18 Lt.</b>	Cod. 32502900 Cesto per friggitrice Basket for fryer Panier pour friteuse Korb für Fritteuse	255 x 335 x 125 (h) mm	<b>220 €</b>	

**ATTREZZATURE A GAS • GAS APPLIANCES • APPAREILS A GAZ • GAS GERAETE**

<b>MP</b> Cod. 23524900	Manometro Pressure-gauge Manomètre Druckmesser	<b>110 €</b>	
<b>REG GPL</b> Cod. 22508000	Regolatore pressione GPL LPG pressure regulator Détendeur de pression GPL Druckregler Flüssiggas	<b>94 €</b>	

## G9F2MPW

Cod. 20601600



## ECO POWER



Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

2.346 €



kW	kcal/h	Btu/h
16	13.757	54.594



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 52

kg 52

## G9F4MPW

Cod. 20602600



## ECO POWER



Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

3.724 €



kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 89


kg 79

## G9F6MPW

Cod. 20603600



## ECO POWER



Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

2P 600 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

4.920 €



kW	kcal/h	Btu/h
48	41.272	163.782



cm 129x108 x116 h  
m³ 1,62 - kg 121

kg 111

## G9F4PW+FG1


Cod. 20604100



## ECO POWER



FG1



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.

EN

600 x 400 mm x 3 pos.

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

5.434 €



kW	kcal/h	Btu/h
36	30.954	122.837



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 128

kg 109

## G9F4PW+FG


Cod. 20604600



## ECO POWER



FG



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

5.875 €



kW	kcal/h	Btu/h
39,8	34.221	135.803



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 128

kg 109

## G9F4PW+FE1


Cod. 20605100



### ECO POWER

8 kW	8 kW
8 kW	8 kW

FE1



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**5.900 €**

kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188
220-240 V~		kW 3
cm 86x108 x116 h	kg 109	
m³ 1,08 - kg 128		

## G9F4PW+FE


Cod. 20605600



### ECO POWER

8 kW	8 kW
8 kW	8 kW

FE



**GN 2/1**  
530 x 325 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

V3/B Volt 220 - 240 3~

**6.139 €**

kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188
380-415 V3N~		kW 7,5
cm 86x108 x116 h	kg 109	
m³ 1,08 - kg 128		

## G9F6PW+FG1


Cod. 20606100



### ECO POWER

8 kW	8 kW	8 kW
8 kW	8 kW	8 kW

FG1



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.

**EN**  
600 x 400 mm x 3 pos.

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

**6.840 €**

kW	kcal/h	Btu/h
52	44.711	177.431
cm 129x108 x116 h	kg 141	
m³ 1,62 - kg 160		

## G9F6PW+FG


Cod. 20606600



### ECO POWER

8 kW	8 kW	8 kW
8 kW	8 kW	8 kW

FG



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

#### OPTIONAL

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

**7.292 €**

kW	kcal/h	Btu/h
55,8	47.979	190.397
cm 129x108 x116 h	kg 141	
m³ 1,62 - kg 160		

## G9F6PW+T


Cod. 20608100



### ECO POWER

8 kW	8 kW	8 kW
8 kW	8 kW	8 kW

T



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**8.188 €**

kW	kcal/h	Btu/h
60	51.590	204.728
cm 129x108 x116 h	kg 153	
m³ 1,62 - kg 172		

## G9F6PW+FE1


Cod. 20607100



## ECO POWER

8 kW	8 kW	8 kW
8 kW	8 kW	8 kW

FE1



**GN 1/1**

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P DX

1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

7.340 €

kW	kcal/h	Btu/h
48	41.272	163.782

220-240 V~

kW 3

224 €

m<sup>3</sup>  
cm 129x108 x116 h  
m<sup>3</sup> 1,62 - kg 160



## G9F6PW+FE


Cod. 20607600



## ECO POWER

8 kW	8 kW	8 kW
8 kW	8 kW	8 kW

FE



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### OPTIONAL

V3/B

Volt 220 - 240 3~

2TL

2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail •  
2 betriebsthermostat

1P DX

1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

7.674 €

kW	kcal/h	Btu/h
48	41.272	163.782

380-415 V3N~

kW 7,5

551 €

305 €

224 €

m<sup>3</sup>  
cm 129x108 x116 h  
m<sup>3</sup> 1,62 - kg 160



## G9F2M

Cod. 20701500



## HIGH POWER

12 kW
7 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P DX

1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

2.657 €

kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830

224 €

m<sup>3</sup>  
cm 48x108 x116 h  
m<sup>3</sup> 0,60 - kg 62



## G9F4M

Cod. 20702500



## HIGH POWER

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

2P 400

2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

4.381 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718

445 €

m<sup>3</sup>  
cm 86x108 x116 h  
m<sup>3</sup> 1,08 - kg 114



## G9F6M

Cod. 20703500



## HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

2P 600

2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

5.905 €

kW	kcal/h	Btu/h
53,5	46.001	182.549

492 €

m<sup>3</sup>  
cm 129x108 x116 h  
m<sup>3</sup> 1,62 - kg 150



## G9F4+FG

Cod. 20704000



## HIGH POWER

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**6.568 €**



kW	kcal/h	Btu/h
42,3	36.371	144.333



cm 86x108 x116 h	kg 149
m³ 1,08 - kg 176	


## G9F4+FE

Cod. 20705000



## HIGH POWER

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

V3/B Volt 220 - 240 3~

**7.002 €**



kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 86x108 x116 h	kg 158
m³ 1,08 - kg 176	

## G9F6+FG

Cod. 20706000



## HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**8.262 €**



kW	kcal/h	Btu/h
61,3	52.708	209.164



cm 129x108 x116 h	kg 202
m³ 1,62 - kg 210	


## G9F6+T

Cod. 20706200



## HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**9.109 €**



kW	kcal/h	Btu/h
65,5	56.319	223.495



cm 129x108 x116 h	kg 226
m³ 1,62 - kg 234	


## G9F6+FE

Cod. 20707000



## HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

V3/B Volt 220 - 240 3~

**8.626 €**



kW	kcal/h	Btu/h
53,5	46.001	182.549



380-415 V3N~ kW 7,5



cm 129x108 x116 h	kg 210
m³ 1,62 - kg 218	



## G9F8+2FG

Cod. 20716000



## HIGH POWER

12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

13.282 €

kW	kcal/h	Btu/h
84,6	72.742	288.667

m³	kg
cm 169x108 x116 h m³ 2,12 - kg 309	kg 260

## G9TPM

Cod. 20862000



## HIGH POWER

13 kW	▶ 760x750 mm
-------	--------------

Tuttapiastra a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

**OPTIONAL**

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

4.871 €

kW	kcal/h	Btu/h
13	11.177	44.357

m³	kg
cm 86x108 x116 h m³ 1,08 - kg 165	kg 157

## G9TP+FG

Cod. 20861000



## HIGH POWER

13 kW	▶ 760x750 mm
-------	--------------



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Tuttapiastra a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

6.869 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,8	17.884	70.972

m³	kg
cm 86x108 x116 h m³ 1,08 - kg 214	kg 198

## G9TP2F+FG

Cod. 20864000



## HIGH POWER

13 kW	12 kW
7 kW	7 kW



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Tuttapiastra a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

**OPTIONAL**

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

8.676 €

kW	kcal/h	Btu/h
39,8	34.221	135.803

m³	kg
cm 129x108 x116 h m³ 1,62 - kg 284	kg 276

## G9TP4F+FG

Cod. 20864600



## HIGH POWER

12 kW	13 kW	12 kW
7 kW	7 kW	7 kW



**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Tuttapiastra a gas  
Gas solid top  
Plaque coup de feu à gaz  
Glühplattenherd

**OPTIONAL**

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

11.325 €

kW	kcal/h	Btu/h
58,8	50.558	200.633


m³	kg
cm 169x108 x116 h m³ 2,12 - kg 340	kg 315

## E9PQ2M

Cod. 20721600



## HIGH POWER



Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

- 1P DX** 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür  
**PG2Q900** Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatte  
**P4/2** Piastra 4 kW • kW 4 Plate • Plaque 4 kW • kW 4 Kochplatte  
**V3/A** Volt 220 - 240 3~

3.361 €



380-415 V3N~

kW 7

224 €

179 €

196 €

338 €



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 62


kg 56

## E9PQ4M

Cod. 20722600



## HIGH POWER



Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

- 2P 400** 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen  
**PG2Q900** Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatte  
**P4/4** Piastra 4 kW • kW 4 Plate • Plaque 4 kW • kW 4 Kochplatte  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~

5.263 €



380-415 V3N~

kW 14

445 €

179 €

391 €

551 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 91


kg 87

## E9PQ6M

Cod. 20723600



## HIGH POWER



Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

- 2P 600** 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen  
**PG2Q900** Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatte  
**P4/6** Piastra 4 kW • kW 4 Plate • Plaque 4 kW • kW 4 Kochplatte  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~

7.686 €



380-415 V3N~

kW 21

492 €

179 €

585 €

551 €



cm 129x108 x116 h  
m³ 1,62 - kg 149


kg 136

## E9PQ4+FE1

Cod. 20724300



## HIGH POWER



FE1



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

- PG2Q900** Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatte  
**P4/4** Piastra 4 kW • kW 4 Plate • Plaque 4 kW • kW 4 Kochplatte  
**V3/B** Volt 220 - 240 3~

7.124 €



380-415 V3N~

kW 17

179 €

391 €

551 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 130


kg 124

## E9PQ4+FE

Cod. 20724500



## HIGH POWER



FE



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

- PG2Q900** Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatte  
**P4/4** Piastra 4 kW • kW 4 Plate • Plaque 4 kW • kW 4 Kochplatte  
**2TL** 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

7.523 €



380-415 V3N~

kW 21,5

179 €

391 €

305 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 149

kg 138

## E9PQ6+FE1

Cod. 20725300



### HIGH POWER

3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW

► 300x300 mm

FE1



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

1P DX

1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

PG2Q900

Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatte

P4/6

Piastra 4 kW • kW 4 Plate • Plaque 4 kW • kW 4 Kochplatte

9.227 €



380-415 V3N~

kW 24



cm 129x108 x116 h  
m³ 1,62 - kg 185



kg 174

## E9PQ6+FE

Cod. 20725500



### HIGH POWER

3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW

► 300x300 mm

FE



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

1P DX

1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

PG2Q900

Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatte

P4/6

Piastra 4 kW • kW 4 Plate • Plaque 4 kW • kW 4 Kochplatte

2TL

2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

9.955 €



380-415 V3N~

kW 28,5



cm 129x108 x116 h  
m³ 1,62 - kg 200



kg 189

## E9P2MP/VTR

Cod. 20731500



### INFRARED

4 kW
4 kW

► 270x270 mm

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

#### OPTIONAL

1P DX

1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

3.565 €



380-415 V3N~

kW 8



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 62



kg 40

## E9P4MP/VTR

Cod. 20734200



### INFRARED

4 kW	4 kW
4 kW	4 kW

► 270x270 mm

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

#### OPTIONAL

2P 400

2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

6.188 €



380-415 V3N~

kW 16



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 91



kg 68

## E9P4P/VTR+FE1

Cod. 20734400



### INFRARED

4 kW	4 kW
4 kW	4 kW

► 270x270 mm

FE1



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

8.088 €



380-415 V3N~

kW 19



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 130



kg 104

## E9P4P/VTR+FE

Cod. 20734600



### INFRARED

4 kW	4 kW
4 kW	4 kW

► 270x270 mm



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation chaleur residuelle • Rest-hitze Warnlampe

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 betriebsthermostat

8.397 €



380-415 V3N~ kW 23,5



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 118

## E9P2M/IND

Cod. 20736000



### POWER INDUCTION

5 kW
5 kW

► 270x270 mm

Cucina a induzione 2 zone cottura - area quadrata  
2 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 2 zones - surface carrée  
Induktion-herd 2 Zones - quadratisch Fläche

#### OPTIONAL

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

10.300 €



380-415 V3N~ kW 10



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 55

## E9P4M/IND

Cod. 20736200



### POWER INDUCTION

5 kW	5 kW
5 kW	5 kW

► 270x270 mm

Cucina a induzione 4 zone cottura - area quadrata  
4 zones induction cooker - square area  
Fourneau à induction 4 zones - surface carrée  
Induktion-herd 4 Zones - quadratisch Fläche

#### OPTIONAL

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

19.855 €



380-415 V3N~ kW 20



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 105

## E9WOK/IND

Cod. 20738000



### POWER INDUCTION

5 kW
------

Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

#### OPTIONAL

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

7.100 €



380-415 V3N~ kW 5



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 58

## E9P10I

Cod. 20833002



### HIGH-TECH

Pentola elettrica - Riscaldamento indiretto - 100 litri  
Electric boiling pan - Indirect heating - 100 liters  
Marmite électrique - Chauffage indirect - 100 litres  
Elektro-kochkessel - Indirekt Beheizung - 100 Liter

#### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling • Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand ladung

10.055 €



380-415 V3N~ kW 16



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 150



## E9P10IA

Cod. 20833202



## HIGH-TECH

11.484 €

Pentola elettrica - Autoclave - Riscaldamento indiretto - 100 litri  
Electric boiling pan - Autoclave - Indirect heating - 100 liters  
Marmite électrique - Autoclave - Chauffage indirect - 100 litres  
Elektro-kochkessel - Druckkessel - Indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling • Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand ladung



380-415 V3N~

kw 16



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 150



kg 130

## E9P15I

Cod. 20843002



## HIGH-TECH

10.474 €

Pentola elettrica - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
Electric boiling pan - Indirect heating - 150 liters  
Marmite électrique - Chauffage indirect - 150 litres  
Elektro-kochkessel - Indirekt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling • Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand ladung



380-415 V3N~

kw 18



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 168



kg 140

## E9P15IA

Cod. 20843202



## HIGH-TECH

11.963 €

Pentola elettrica - Autoclave - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
Electric boiling pan - Autoclave - Indirect heating - 150 liters  
Marmite électrique - Autoclave - Chauffage indirect - 150 litres  
Elektro-kochkessel - Druckkessel - Indirekt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling • Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand ladung



380-415 V3N~

kw 18



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 165



kg 140

## G9P10D

Cod. 20832001



## HIGH-TECH

7.987 €

Pentola a gas - Riscaldamento diretto - 100 litri  
Gas boiling pan - Direct heating - 100 liters  
Marmite à gaz - Chauffage direct - 100 litres  
Gas-kochkessel - Direkt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung



kw 20,9 kcal/h 17.970 Btu/h 71.313



220-240 V~

W 0.6



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 128



kg 108

## G9P10DA

Cod. 20832201



## HIGH-TECH

9.445 €

Pentola a gas - Autoclave - Riscaldamento diretto - 100 litri  
Gas boiling pan Autoclave - Direct heating - 100 liters  
Marmite à gaz - Autoclave - Chauffage direct - 100 litres  
Gas-kochkessel - Druckkessel - Direkt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung



kw 20,9 kcal/h 17.970 Btu/h 71.313



220-240 V~

W 0.6



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 128



kg 108



## G9P10I

Cod. 20831003



## HIGH-TECH

Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - 100 litri  
Gas boiling pan - Indirect heating - 100 liters  
Marmite à gaz - Chauffage indirect - 100 litres  
Gas-kochkessel - Indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket filling • Allumage électrique - remplissage automatique chemise d'eau • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

9.960 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 30
cm 86x108 x116 h	kg 139	
m³ 1,08 - kg 152		

## G9P10IA

Cod. 20831203



## HIGH-TECH

Pentola a gas - Autoclave - Riscaldamento indiretto - 100 litri  
Gas boiling pan - Autoclave - Indirect heating - 100 liters  
Marmite à gaz - Autoclave - Chauffage indirect - 100 litres  
Gas-kochkessel - Druckkessel - Indirekt Beheizung - 100 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket filling • Allumage électrique - remplissage automatique chemise d'eau • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

11.010 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 30
cm 86x108 x116 h	kg 139	
m³ 1,08 - kg 152		

## G9P15D

Cod. 20842001



## HIGH-TECH

Pentola a gas - Riscaldamento diretto - 150 litri  
Gas boiling pan - Direct heating - 150 liters  
Marmite à gaz - Chauffage direct - 150 litres  
Gas-kochkessel - Direkt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

8.175 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 0.6
cm 86x108 x116 h	kg 118	
m³ 1,08 - kg 138		

## G9P15DA

Cod. 20842201



## HIGH-TECH

Pentola a gas - Autoclave - Riscaldamento diretto - 150 litri  
Gas boiling pan Autoclave - Direct heating - 150 liters  
Marmite à gaz - Autoclave - Chauffage direct - 150 litres  
Gas-kochkessel - Druckkessel - Direkt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

9.634 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 0.6
cm 86x108 x116 h	kg 118	
m³ 1,08 - kg 138		

## G9P15I

Cod. 20841003



## HIGH-TECH

Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
Gas boiling pan - Indirect heating - 150 liters  
Marmite à gaz - Chauffage indirect - 150 litres  
Gas-kochkessel - Indirekt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket filling • Allumage électrique - remplissage automatique chemise d'eau • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

10.726 €

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 30
cm 86x108 x116 h	kg 149	
m³ 1,08 - kg 169		

## G9P15IA

Cod. 20841203



## HIGH-TECH

12.251 €

Pentola a gas - Autoclave - Riscaldamento indiretto - 150 litri  
 Gas boiling pan - Autoclave - Indirect heating - 150 liters  
 Marmite à gaz - Autoclave - Chauffage indirect - 150 litres  
 Gas-kochkessel - Druckkessel - Indirekt Beheizung - 150 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica - carico automatico intercapedine • Electric ignition - automatic water jacket filling • Allumage électrique - remplissage automatique chemise d'eau • Elektrozündung - Automatische Doppelwand Ladung

kW	kcal/h	Btu/h
20,9	17.970	71.313
220-240 V~		W 30
cm 86x108 x116 h	kg 149	
m³ 1,08	kg 169	

## G9P20D

Cod. 20846001



## HIGH-TECH MAXI

9.695 €

Pentola a gas - Riscaldamento diretto - 200 litri  
 Gas boiling pan - Direct heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - Chauffage direct - 200 litres  
 Gas-kochkessel - Direkt Beheizung - 200 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188
220-240 V~		W 0.6
cm 86x108 x127 h	kg 139	
m³ 1,18	kg 169	

## G9P20DA

Cod. 20846201



## HIGH-TECH MAXI

11.317 €

Pentola a gas - Autoclave - Riscaldamento diretto - 200 litri  
 Gas boiling pan Autoclave - Direct heating - 200 liters  
 Marmite à gaz - Autoclave - Chauffage direct - 200 litres  
 Gas-kochkessel - Druckkessel - Direkt Beheizung - 200 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188
220-240 V~		W 0.6
cm 86x108 x127 h	kg 139	
m³ 1,18	kg 169	

## 9P20IV

Cod. 20848000



## HIGH-TECH MAXI

13.637 €

Pentola a vapore - Riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Steam boiling pan - Indirect heating - 200 liters  
 Marmite à vapeur - Chauffage indirect - 200 litres  
 Kochkessel dampf - Indirekt Beheizung - 200 Liter

kW	kcal/h	Btu/h
220-240 V~		W 0.6
cm 136x110 x127 h	kg 230	
m³ 1,90	kg 280	

## 9P20IVA

Cod. 20848200



## HIGH-TECH MAXI

16.075 €

Pentola a vapore - Autoclave - Riscaldamento indiretto - 200 litri  
 Steam boiling pan - Autoclave - Indirect heating - 200 liters  
 Marmite à vapeur - Autoclave - Chauffage indirect - 200 litres  
 Kochkessel dampf - Druckkessel - Indirekt Beheizung - 200 Liter

kW	kcal/h	Btu/h
220-240 V~		W 0.6
cm 136x110 x127 h	kg 250	
m³ 1,90	kg 215	

## E9P20I

Cod. 20847000



## HIGH-TECH

Pentola elettrica - Riscaldamento indiretto - 200 litri  
Electric boiling pan - Indirect heating - 200 liters  
Marmite électrique - Chauffage indirect - 200 litres  
Elektro-kochkessel - Indirekt Beheizung - 200 Liter

### OPTIONAL

V3/B

Volt 220 - 240 3~

CAI

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling •  
Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand Ladung

18.176 €

551 €  
894 €



380-415 V3N~

kW 32



cm 136x110 x127 h  
m³ 1,90 - kg 290



kg 240

## E9P20IA

Cod. 20847200



## HIGH-TECH

Pentola elettrica - Autoclave - Riscaldamento indiretto - 200 litri  
Electric boiling pan - Autoclave - Indirect heating - 200 liters  
Marmite électrique - Autoclave - Chauffage indirect - 200 litres  
Elektro-kochkessel - Druckkessel - Indirekt Beheizung - 200 Liter

### OPTIONAL

V3/B

Volt 220 - 240 3~

CAI

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling •  
Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand Ladung

20.619 €

551 €  
894 €



380-415 V3N~

kW 32



cm 136x110 x127 h  
m³ 1,90 - kg 290



kg 240

## G9P20I1

Cod. 20845001



## HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - 200 litri  
Gas boiling pan - Indirect heating - 200 liters  
Marmite à gaz - Chauffage indirect - 200 litres  
Gas-kochkessel - Indirekt Beheizung - 200 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

CAI

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling •  
Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand Ladung

17.238 €

894 €



kW 34,5

kcal/h 29.664

Btu/h 117.718



220-240 V~

W 30




cm 136x110 x127 h  
m³ 1,90 - kg 320



kg 270

## G9P20I1A

Cod. 20845201



## HIGH-TECH MAXI

Pentola a gas - Autoclave - Riscaldamento indiretto - 200 litri  
Gas boiling pan - Autoclave - Indirect heating - 200 liters  
Marmite à gaz - Autoclave - Chauffage indirect - 200 litres  
Gas-kochkessel - Druckkessel - Indirekt Beheizung - 200 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

CAI

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling •  
Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand Ladung

19.569 €

894 €



kW 34,5

kcal/h 29.664

Btu/h 117.718



220-240 V~

W 30



cm 136x110 x127 h  
m³ 1,90 - kg 320



kg 270

## E9P10IR

Cod. 20814000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

Pentola elettrica - Riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 100 litri  
Electric boiling pan - Indirect heating - Tilting kettle - 100 liters  
Marmite électrique - Chauffage indirect - Basculante - 100 litres  
Elektro Kipp-kochkessel - Indirekt Beheizung - 100 Liter

23.725 €



380-415 V3~

kW 16



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 175



kg 145

## E9P15IR

Cod. 20814500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

25.067 €

Pentola elettrica - Riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 150 litri  
Electric boiling pan - Indirect heating - Tilting kettle - 150 liters  
Marmite électrique - Chauffage indirect - Basculante - 150 litres  
Elektro Kipp-kochkessel - Indirekt Beheizung - 150 Liter



380-415 V3~

kw 18



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 185

## E9P20IR

Cod. 20815000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

28.657 €

Pentola elettrica - Riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 200 litri  
Electric boiling pan - Indirect heating - Tilting kettle - 200 liters  
Marmite électrique - Chauffage indirect - Basculante - 200 litres  
Elektro Kipp-kochkessel - Indirekt Beheizung - 200 Liter

### OPTIONAL

#### CAI

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket filling •  
Remplissage automatique chemise d'eau • Automatische Doppelwand Ladung



380-415 V3N~

kw 32



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 230

## 9P10IRV

Cod. 20815500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

21.599 €

Pentola a vapore - Riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 100 litri  
Steam boiling pan - Indirect heating - Tilting kettle - 100 liters  
Marmite à vapeur - Chauffage indirect - Basculante - 100 litres  
KIPP-Kochkessel dampf - Indirekt Beheizung - 100 Liter



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 125

## 9P15IRV

Cod. 20816000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

22.629 €

Pentola a vapore - Riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 150 litri  
Steam boiling pan - Indirect heating - Tilting kettle - 150 liters  
Marmite à vapeur - Chauffage indirect - Basculante - 150 litres  
KIPP-Kochkessel dampf - Indirekt Beheizung - 150 Liter



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 135

## 9P20IRV

Cod. 20816500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

28.295 €

Pentola a vapore - Riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 200 litri  
Steam boiling pan - Indirect heating - Tilting kettle - 200 liters  
Marmite à vapeur - Chauffage indirect - Basculante - 200 litres  
KIPP-Kochkessel dampf - Indirekt Beheizung - 200 Liter



cm 125x150 x140 h  
m³ 2,62 - kg 255



## G9P10DR

Cod. 20811500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

22.940 €

Pentola a gas - Riscaldamento diretto - Ribaltabile - 100 litri  
Gas boiling pan - Direct heating - Tilting kettle - 100 liters  
Marmite à gaz - Chauffage direct - Basculante - 100 litres  
Gas Kipp-kochkessel - Direkt Beheizung - 100 Liter

kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h	kg 115	
m³ 2,62	kg 145	

## G9P15DR

Cod. 20812500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

23.608 €

Pentola a gas - Riscaldamento diretto - Ribaltabile - 150 litri  
Gas boiling pan - Direct heating - Tilting kettle - 150 liters  
Marmite à gaz - Chauffage direct - Basculante - 150 litres  
Gas Kipp-kochkessel - Direkt Beheizung - 150 Liter

kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h	kg 125	
m³ 2,62	kg 155	

## G9P20DR

Cod. 20813500



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

27.168 €

Pentola a gas - Riscaldamento diretto - Ribaltabile - 200 litri  
Gas boiling pan - Direct heating - Tilting kettle - 200 liters  
Marmite à gaz - Chauffage direct - Basculante - 200 litres  
Gas Kipp-kochkessel - Direkt Beheizung - 200 Liter

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h	kg 205	
m³ 2,62	kg 235	

## G9P10IR

Cod. 20811000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

25.857 €

Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 100 litri  
Gas boiling pan - Indirect heating - Tilting kettle - 100 liters  
Marmite à gaz - Chauffage indirect - Basculante - 100 litres  
Gas Kipp-kochkessel - Indirekt Beheizung - 100 Liter

### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge •  
Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

894 €

kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h	kg 145	
m³ 2,62	kg 175	

## G9P15IR

Cod. 20812000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

27.341 €

Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 150 litri  
Gas boiling pan - Indirect heating - Tilting kettle - 150 liters  
Marmite à gaz - Chauffage indirect - Basculante - 150 litres  
Gas Kipp-kochkessel - Indirekt Beheizung - 150 Liter

### OPTIONAL

CAI Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge •  
Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

894 €

kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h	kg 155	
m³ 2,62	kg 342	



## G9P20IR

Cod. 20813000



## HIGH-TECH MAXI EASY BASKET

32.385 €

Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - Ribaltabile - 200 litri  
 Gas boiling pan - Indirect heating - Tilting kettle - 200 liters  
 Marmite à gaz - Chauffage indirect - Basculante - 200 litres  
 Gas Kipp-kochkessel - Indirekt Beheizung - 200 Liter

### OPTIONAL CAI

Carico automatico intercapedine • Automatic water jacket charge •  
 Recharge matelas automatique • Automatische Doppelwand Ladung

894 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718
220-240 V~		W 500
cm 125x150 x140 h	kg 140	
m³ 2,62	kg 170	

## E9BR8/I

Cod. 20822500



## MAXI - 80

9.394 €

Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
 Electric tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters  
 Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres  
 Elektro-kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

### OPTIONAL V3/B

Volt 220 - 240 3~

551 €

380-415 V3N~		kW 9,6
cm 86x108 x116 h	kg 147	
m³ 1,08	kg 170	

## G9BR8/I

Cod. 20821500



## MAXI - 80

9.083 €

Brasiera a gas - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 80 litri  
 Gas tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 80 liters  
 Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond inox AISI 304 - 80 litres  
 Gas Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 80 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

kW	kcal/h	Btu/h
20	17.196	68.242
220-240 V~		W 0.6
cm 86x108 x116 h	kg 147	
m³ 1,08	kg 170	

## E9BR12/I+RM

Cod. 20823700



## MAXI - 120

14.229 €

Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri  
 Electric tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 120 liters  
 Sauteuse basculante électrique - Cuve et fond inox AISI 304 - 120 litres  
 Elektro Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter

### STANDARD

Ribaltamento motorizzato • Motorized tilting • Renversement motorisé • Motorgetriebene Kippung

### OPTIONAL V3/C

Volt 220 - 240 3~

677 €

380-415 V3N~		kW 14,4
cm 129x108 x116 h	kg 205	
m³ 1,62	kg 236	

## G9BR12/I+RM

Cod. 20824700



## MAXI - 120

14.035 €

Brasiera a gas - Ribaltabile - Vasca e fondo inox AISI 304 - 120 litri  
 Gas tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 120 liters  
 Sauteuse basculante à gaz - Cuve et fond inox AISI 304 - 120 litres  
 Gas Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 120 Liter


### STANDARD

 Ribaltamento motorizzato - Accensione elettrica • Motorized tilting - Electric ignition •  
 Renversement motorisé - Allumage électrique • Motorgetriebene Kippung - Elektrozündung

kW	kcal/h	Btu/h
30	25.795	102.364
220-240 V~		W 40
cm 129x108 x116 h	kg 205	
m³ 1,62	kg 236	

## G9FL4M

Cod. 20301500



## MULTIPAN

4.096 €

Fry top a gas - Piastra liscia  
Gas fry top - Smooth  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

281 €

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

224 €

kW	kcal/h	Btu/h
10	8.598	34.121
cm 48x108 x116 h	kg 66	
m³ 0,60	kg 76	

## G9FR4M

Cod. 20303500



## MULTIPAN

4.364 €

Fry top a gas - Piastra rigata  
Gas fry top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

281 €


1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

224 €

kW	kcal/h	Btu/h
10	8.598	34.121
cm 48x108 x116 h	kg 66	
m³ 0,60	kg 76	

## G9FL4M/CR

Cod. 20306600



## HARD CHROME

5.007 €

Fry top a gas - Piastra liscia - Cromo  
Gas fry top - Smooth - Chromium plated  
Grillade à gaz - Plaque lisse - Chromé  
Gas Bratplatte - Glatt - Verchromt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

281 €

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

224 €

kW	kcal/h	Btu/h
10	8.598	34.121
cm 48x108 x116 h	kg 66	
m³ 0,60	kg 76	

## G9FL8M-2

Cod. 20302500



## MULTIPAN

5.754 €

Fry top a gas - Piastra liscia  
Gas fry top - Smooth  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

281 €

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

445 €

kW	kcal/h	Btu/h
20	17.197	68.243
cm 86x108 x116 h	kg 111	
m³ 1,08	kg 121	

## G9FR8M-2

Cod. 20304500



## MULTIPAN

6.133 €

Fry top a gas - Piastra rigata  
Gas fry top - Grooved Plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

281 €

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

445 €

kW	kcal/h	Btu/h
20	17.197	68.243
cm 86x108 x116 h	kg 111	
m³ 1,08	kg 121	

## G9FM8M-2

Cod. 20305500



## MULTIPAN

5.793 €

Fry top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
 Gas fry top - ½ Smooth and ½ Grooved Plate  
 Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
 Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt



### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

281 €

**2P 400** 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

445 €

  
 kW 20 kcal/h 17.197 Btu/h 68.243  
  
 cm 86x108 x116 h  
 m³ 1,08 - kg 121

## G9FL8M-2/CR

Cod. 20307600



## HARD CHROME

7.518 €

Fry top a gas - Piastra liscia - Cromo  
 Gas fry top - Smooth - Chromium plated  
 Grillade à gaz - Plaque lisse - Chromé  
 Gas Bratplatte - Glatt - Verchromt



### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

281 €


**2P 400** 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

445 €

  
 kW 20 kcal/h 17.197 Btu/h 68.243  
  
 cm 86x108 x116 h  
 m³ 1,08 - kg 121

## E9FL4M

Cod. 20401500



## MULTIPAN

3.635 €

Fry top elettrico - Piastra liscia  
 Electric fry top - Smooth  
 Grillade électrique - Plaque lisse  
 Elektro Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen




281 €

**1P DX** 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

224 €

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

338 €

  
  
 380-415 V3N~ kW 5,7  
  
 cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 73

## E9FR4M

Cod. 20403500



## MULTIPAN

3.823 €

Fry top elettrico - Piastra rigata  
 Electric fry top - Grooved Plate  
 Grillade électrique - Plaque nervurée  
 Elektro Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen




281 €

**1P DX** 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

224 €

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

338 €

  
  
 380-415 V3N~ kW 5,7  
  
 cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 73

## E9FL4M/CR

Cod. 20406600



## HARD CHROME

4.253 €

Fry top elettrico - Piastra liscia - Cromo  
 Electric fry top - Smooth - Chromium plated  
 Grillade électrique - Plaque lisse - Chromé  
 Elektro Bratplatte - Glatt - Verchromt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen




281 €

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

338 €

**1P DX** 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

224 €

  
  
 380-415 V3N~ kW 5,7  
  
 cm 48x108 x116 h  
 m³ 0,60 - kg 73

## E9FL8M-2

Cod. 20402500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra liscia  
Electric fry top - Smooth  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

V3/B Volt 220 - 240 3~

5.025 €



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 119

## E9FR8M-2

Cod. 20404500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra rigata  
Electric fry top - Grooved Plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

V3/B Volt 220 - 240 3~

5.356 €



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 119

## E9FM8M-2

Cod. 20405500



## MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata  
Electric fry top - 1/2 Smooth and 1/2 Grooved Plate  
Grillade électrique - Plaque 1/2 lisse et 1/2 nervurée  
Elektro Bratplatte - 1/2 Glatt und 1/2 Gerillt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

V3/B Volt 220 - 240 3~

5.060 €



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 119

## E9FL8M-2/CR

Cod. 20407600



## HARD CHROME

Fry top elettrico - Piastra liscia - Cromo  
Electric fry top - Smooth - Chromium plated  
Grillade électrique - Plaque lisse - Chromé  
Elektro Bratplatte - Glatt - Verchromt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

V3/B Volt 220 - 240 3~

6.350 €



380-415 V3N~ kW 11,4



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 119

## G9WG40M

Cod. 20070600



## WATER GRILL

Griglia a gas con acqua  
Gas Water grill  
Grille à gaz avec d'eau  
Gas Wassergrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

4.396 €



kW 12 kcal/h 10.318 Btu/h 40.945



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 70

## G9WG80M

Cod. 20130600



## WATER GRILL

Griglia a gas con acqua  
Gas Water grill  
Grille à gaz avec d'eau  
Gas Wassergrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

5.753 €



kW 24 kcal/h 20.636 Btu/h 81.891



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 115

kg 105

## G9PL40M/G

Cod. 20050600



## COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas • Gas lava char grill • Grille pierre de lave à gaz • Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

4.480 €



kW 9 kcal/h 7.738 Btu/h 30.709



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 67

kg 57

## G9PL80M/G

Cod. 20110600



## COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas • Gas lava char grill • Grille pierre de lave à gaz • Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

5.003 €



kW 18 kcal/h 15.477 Btu/h 61.418



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 110

kg 100

## G9CP40

Cod. 20190000



## PASTA ITALY

Cuocipasta a gas - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
Cuiser à pâtes à gaz - Cuve en acier inoxydable AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

3.941 €



kW 12 kcal/h 10.318 Btu/h 40.945



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 64

kg 54

## G9CP80

Cod. 20220000



## PASTA ITALY

Cuocipasta a gas - Vasca inox AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litri  
Gas pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 liters  
Cuiser à pâtes à gaz - Cuve en acier inoxydable AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 litres  
Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 2/1 GN - 40+40 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

6.692 €



kW 24 kcal/h 20.636 Btu/h 81.891



cm 86x108 x125 h  
m³ 1,16 - kg 108

kg 94



## E9CP40

Cod. 20250000



## PASTA ITALY

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 1/1 GN - 40 litri  
Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 1/1 GN - 40 liters  
Cuisneur à pâtes électrique - Cuve en acier inoxydable AISI 316 - 1/1 GN - 40 litres  
Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 1/1 GN - 40 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

4.952 €



380-415 V3N~

kW 10



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 64

kg 54

## 9GL18MIEL

Cod. 20560200



## INDIRECT GAS FRY

Friggitrice a gas - Comandi elettronici - 18 litri  
Gas fryer - Electronic controls - 18 liters  
Friteuse à gaz - Commandes électroniques - 18 litres  
Gas Friteuse - Elektronische Steuerung - 18 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

5.744 €



kW

kcal/h

Btu/h

14

12.037

47.769



220-240 V~

W 10




cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 69

kg 59

## 9GL18MI

Cod. 20560000



## INDIRECT GAS FRY

Friggitrice a gas - 18 litri  
Gas fryer - 18 liters  
Friteuse à gaz - 18 litres  
Gas Friteuse - 18 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

5.131 €



kW

kcal/h

Btu/h

14

12.037

47.769



220-240 V~

W 10



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 69

kg 59

## 9GL18+18MIEL

Cod. 20580200



## INDIRECT GAS FRY

Friggitrice a gas - Comandi elettronici - 18+18 litri  
Gas fryer - Electronic controls - 18+18 liters  
Friteuse à gaz - Commandes électroniques - 18+18 litres  
Gas Friteuse - Elektronische Steuerung - 18+18 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9IC4/18 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

10.193 €



kW

kcal/h

Btu/h

28

24.075

95.539



220-240 V~

W 10



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 105

kg 95

## 9GL18+18MI

Cod. 20580000



## INDIRECT GAS FRY

Friggitrice a gas - 18+18 litri  
Gas fryer - 18+18 liters  
Friteuse à gaz - 18+18 litres  
Gas Friteuse - 18+18 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9IC2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9IC4/18 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

8.666 €



kW

kcal/h

Btu/h

28

24.075

95.539



220-240 V~

W 10



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 105

kg 95

## 9GL20MEL

Cod. 20460100



## TURBO

5.400 €

Friggitrice a gas - Comandi elettronici - 20 litri  
 Gas fryer - Electronic controls - 20 liters  
 Friteuse à gaz - Commandes électroniques - 20 litres  
 Gas Friteuse - Elektronische Steuerung - 20 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb


### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

kW	kcal/h	Btu/h
17,5	15.050	59.710
220-240 V~		W 10
cm 48x108 x116 h	kg 59	
m³ 0,60 - kg 69		

## 9GL20M

Cod. 20460000



## TURBO

4.300 €

Friggitrice a gas - 20 litri  
 Gas fryer - 20 liters  
 Friteuse à gaz - 20 litres  
 Gas Friteuse - 20 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

kW	kcal/h	Btu/h
17,5	15.050	59.710
220-240 V~		W 10
cm 48x108 x116 h	kg 59	
m³ 0,60 - kg 69		

## 9GL20+20MEL

Cod. 20480100



## TURBO

8.940 €

Friggitrice a gas - Comandi elettronici - 20+20 litri  
 Gas fryer - Electronic controls - 20+20 liters  
 Friteuse à gaz - Commandes électroniques - 20+20 litres  
 Gas Friteuse - Elektronische Steuerung - 20+20 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9C4/20 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

kW	kcal/h	Btu/h
35	30.100	119.420
220-240 V~		W 10
cm 86x108 x116 h	kg 95	
m³ 1,08 - kg 105		

## 9GL20+20M

Cod. 20480000



## TURBO

7.155 €

Friggitrice a gas - 20+20 litri  
 Gas fryer - 20+20 liters  
 Friteuse à gaz - 20+20 litres  
 Gas Friteuse - 20+20 Liter

### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

### OPTIONAL

9C2/20 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9C4/20 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

kW	kcal/h	Btu/h
35	30.100	119.420
220-240 V~		W 10
cm 86x108 x116 h	kg 95	
m³ 1,08 - kg 105		

## E9F18-4MEL

Cod. 20505800



## TURBO

5.131 €

Friggitrice elettrica - Comandi elettronici - 18 litri  
 Electric fryer - Electronic controls - 18 liters  
 Friteuse électrique - Commandes électroniques - 18 litres  
 Elektro Friteuse - Elektronische Steuerung - 18 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

9CE2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

V3/A Volt 220 - 240 3~

380-415 V3N~		kW 18
cm 48x108 x125 h	kg 55	
m³ 0,65 - kg 68		

## E9F18-4M

Cod. 20505600



## TURBO

Friggitrice elettrica - 18 litri  
Electric fryer - 18 liters  
Friteuse électrique - 18 litres  
Elektro Friteuse- 18 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

9CE2/18 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben  
V3/A Volt 220 - 240 3~

4.481 €



380-415 V3N~

kW 18



cm 48x108 x125 h  
m³ 0,65 - kg 68

kg 55

## E9F22-4MEL

Cod. 20515700



## TURBO

Friggitrice elettrica - Comandi elettronici - 22 litri  
Electric fryer - Electronic controls - 22 liters  
Friteuse électrique - Commandes électroniques - 22 litres  
Elektro Friteuse- Elektronische Steuerung - 22 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben  
V3/A Volt 220 - 240 3~

4.993 €



380-415 V3N~

kW 18



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 68

kg 55

## E9F22-4M

Cod. 20515500



## TURBO

Friggitrice elettrica - 22 litri  
Electric fryer - 22 liters  
Friteuse électrique - 22 litres  
Elektro Friteuse- 22 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben  
V3/A Volt 220 - 240 3~

4.636 €



380-415 V3N~

kW 18



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 68

kg 55

## E9F22-4MSEL

Cod. 20515800



## TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Comandi elettronici - Potenziata - 22 litri  
Electric fryer - Electronic controls - Powered version - 22 liters  
Friteuse électrique - Commandes électroniques - Modèle performant - 22 litres  
Elektro Friteuse- Elektronische Steuerung - Verstärkte Modell - 22 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

5.014 €



380-415 V3N~

kW 22



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 68

kg 55

## E9F22-4MS

Cod. 20515600



## TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 22 litri  
Electric fryer - Powered version - 22 liters  
Friteuse électrique - Modèle performant - 22 litres  
Elektro Friteuse- Verstärkte Modell - 22 Liter

### STANDARD

Cesto unico • One basket • Panier entier • Groß Korb

### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

4.636 €



380-415 V3N~

kW 22



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 68

kg 55

## E9F22-8MEL Cod. 20516700



### TURBO

Friggitrice elettrica - Comandi elettronici - 22+22 litri  
Electric fryer - Electronic controls - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Commandes électroniques - 22+22 litres  
Elektro Friteuse- Elektronische Steuerung - 22+22 Liter

#### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben


#### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

V3/B Volt 220 - 240 3~

8.484 €



## E9F22-8M Cod. 20516500



### TURBO

Friggitrice elettrica - 22+22 litri  
Electric fryer - 22+22 liters  
Friteuse électrique - 22+22 litres  
Elektro Friteuse- 22+22 Liter

#### STANDARD

2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben


#### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

V3/B Volt 220 - 240 3~

7.553 €



## E9F22-8MSEL Cod. 20516800



### TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Comandi elettronici - Potenziata - 22+22 litri  
Electric fryer - Electronic controls - Powered version - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Commandes électroniques - Modèle performant - 22+22 litres  
Elektro Friteuse- Elektronische Steuerung - Verstärkte Modell - 22+22 Liter

#### STANDARD


2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

#### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

8.640 €



## E9F22-8MS Cod. 20516600



### TURBO - HIGH POWER

Friggitrice elettrica - Potenziata - 22+22 litri  
Electric fryer - Powered version - 22+22 liters  
Friteuse électrique - Modèle performant - 22+22 litres  
Elektro Friteuse- Verstärkte Modell - 22+22 Liter

#### STANDARD


2 cesti unici • 2 baskets • 2 paniers entiers • 2 Großen Körben

#### OPTIONAL

9CE2/22 2 mezzi cesti • 2 twin baskets • 2 demi paniers • 2 halbkörben

9CE4/22 4 mezzi cesti • 4 twin baskets • 4 demi paniers • 4 halbkörben

7.553 €




## E9BM4M Cod. 20801500



### CONSTANT

Bagnomaria elettrico 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Electric bain-marie 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Bain-marie électrique 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Elektro-Wasserbad 1x 1/1 GN + 1x 1/3 GN

3.702 €



## E9BM8M

Cod. 20802500



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico 2x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Electric bain-marie 2x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Bain-marie électrique 2x 1/1 GN + 1x 1/3 GN  
Elektro-Wasserbad 2x 1/1 GN + 1x 1/3 GN

4.899 €



220-240 V~

kW 3



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 66

kg 48

## N9T4M

Cod. 20900500



## WORKING

Piano neutro - Vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Élément neutre - Placard neutre  
Arbeitsstisch Einzel - Offener Unterbau

### OPTIONAL

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

1.681 €



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 48

kg 35

## N9T4MC

Cod. 20901500



## WORKING

Piano neutro - Vano a giorno - Versione con cassetto estraibile  
Neutral unit - Open stand - Model with drawer  
Élément neutre - Placard neutre - Modèle avec tiroir  
Arbeitsstisch Einzel - Offener Unterbau - Modell mit Schublade

### OPTIONAL

1P DX 1 Porta • 1 Door • 1 Porte • 1 Tür

2.560 €



cm 48x108 x116 h  
m³ 0,60 - kg 48

kg 35

## N9-8M

Cod. 20901000



## WORKING

Piano neutro - Vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Élément neutre - Placard neutre  
Arbeitsstisch - Offener Unterbau

### OPTIONAL

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

2.147 €



cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 88

kg 55

## N9-8MC

Cod. 20902000



## WORKING

Piano neutro - Vano a giorno - Versione con cassetto estraibile  
Neutral unit - Open stand - Model with drawer  
Élément neutre - Placard neutre - Modèle avec tiroir  
Arbeitsstisch - Offener Unterbau - Modell mit Schublade

### OPTIONAL

2P 400 2 Porte • 2 Doors • 2 Portes • 2 Türen

2.917 €






cm 86x108 x116 h  
m³ 1,08 - kg 68







kg 55







## OPTIONAL

Maniglione corrimano distanziatore • Handrail shackle spacer • Poignée main courante entretoise • Handlauf griffe abstandsstueck






<b>MCD 80</b>	Cod. 31999200	800 x 140 mm	<b>309 €</b>	
<b>MCD 120</b>	Cod. 31999300	1.200 x 140 mm	<b>461 €</b>	
<b>MCD 160</b>	Cod. 31999400	1.600 x 140 mm	<b>615 €</b>	
<b>MCD 200</b>	Cod. 31999500	2.000 x 140 mm	<b>767 €</b>	
<b>ZCT</b>	Zoccolatura in acciaio inox - Fornitura su misura - Prezzo al metro Stainless steel baseboard - Made-to-measure supply - Price per meter Plinthe en acier inoxydable - Commande sur mesure - Prix par mètre Edelstahlsockel - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis		<b>309 €/m</b>	
<b>PC 1 DX</b> Cod. 35793900	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	900 x 785 mm	<b>939 €</b>	
<b>PC 1 SX</b> Cod. 35794100	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	900 x 785 mm	<b>939 €</b>	
<b>PC 2</b> Cod. 35794300	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	(2x) 1.800 x 785 mm	<b>2.784 €</b>	
Personalizzazione logo del cliente con incisione al laser Laser engraving with customer logo Gravure laser avec le logo du client Lasergravur mit Kundenlogo			<b>563 €</b>	
<b>1P DX</b> Cod. 20920000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>224 €</b>	
<b>1P SX</b> Cod. 20920100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	<b>224 €</b>	
<b>2P 400</b> Cod. 20920200	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	400 + 400 mm	<b>445 €</b>	
<b>2P 600</b> Cod. 20920400	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	<b>492 €</b>	
<b>KRF</b> Cod. 31870000	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		<b>421 €</b>	

<b>PC9-4</b> Cod. 35784400	Prolunghe camino modulo 400 Extension flue model 400 Extension de la cheminée, modèle 400 Hoher Kamin Modell 400	400 x 70 x 100 (h) mm	<b>81 €</b>	
<b>PC9-8</b> Cod. 35784500	Prolunghe camino modulo 800 Extension flue model 800 Extension de la cheminée, modèle 800 Hoher Kamin Modell 800	800 x 70 x 100 (h) mm	<b>191 €</b>	
<b>PC9-12</b> Cod. 35784300	Prolunghe camino modulo 1200 Extension flue model 1200 Extension de la cheminée, modèle 1200 Hoher Kamin Modell 1200	1.200 x 70 x 100 (h) mm	<b>219 €</b>	
<b>CRUN</b>	Cruscotto unico • Single panel • Tableau de bord unique • Einteilige Bedienblende		<b>388 €/m</b>	
Lunghezza massima 4 metri - lunghezze maggiori in composizione • Lenght max 4 meters - greater lengths available with compositions • Longeur max 4 mètres - longueurs superieures dans les compositions • Maximale Länge 4 Meter - grössere längen als kombination				
<b>CA/1</b> Cod. 35201000	Colonnina orientabile a canna snodabile Adjustable column with orizontal tap and adjustable spout Colonne orientable avec rubinet horizontal à bec mobile Drehbare saule mit horizontal gelenkige wasser hahn		<b>563 €</b>	
<b>CA/2</b> Cod. 35200800	Colonnina orientabile "KWC" a canna snodabile con drip-stop "KWC" swivel column with articulated barrel with drip-stop Colonne orientable "KWC" articulé avec drip-stop Schwenkbare säule "KWC" mit beweglichem schlauch mit drip-stop		<b>1.949 €</b>	

## CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD

<b>GRC 2/1 GN</b> Cod. 31856800	Griglia per forno cucina 2/1 GN Oven's grid 2/1 GN Grille pour fourneau 2/1 GN Rost fur Backofen 2/1 GN	650 x 530 mm	<b>75 €</b>	
<b>GRC 1/1 GN</b> Cod. 23848200	Griglia per forno cucina 1/1 GN Oven's grid 1/1 GN Grille pour fourneau 1/1 GN Rost fur Backofen 1/1 GN	530 x 325 mm	<b>61 €</b>	
<b>GRC 60/40</b> Cod. 24848700	Griglia de pasticceria Pastry grill Grille de pâtisserie Backerei-rost	600 x 400 mm	<b>61 €</b>	
<b>KRV</b> Cod. 31843400	Kit riscaldamento per vani Electric heating unit for cupboards Kit chauffage pour les placards Heizungseinheit vom Räumen	0,6 kW 220 - 240 V~ 342 x 604 x 60 (h) mm	<b>454 €</b>	

## CUCINA A GAS • GAS COOKERS • FOURNEAU GAZ • GASHERD

<b>9GFA-H/M PW</b> Cod. 38856800	Griglia fuochi in acciaio inox HIGH/MAX POWER Stainless steel grid HIGH/MAX POWER Grille en acier inoxydable HIGH/MAX POWER Edelstahl Rost HIGH/MAX POWER	760 x 370 mm Ø 12 mm	<b>516 €</b>	
<b>9GFA-E PW</b> Cod. 35861900	Griglia fuochi in acciaio inox ECO POWER Stainless steel grid ECO POWER Grille en acier inoxydable ECO POWER Edelstahl Rost ECO POWER		<b>516 €</b>	
<b>9PLR</b> Cod. 35642800	Piastra liscia radiante HIGH/MAX POWER Smooth plate for cooker HIGH/MAX POWER Plaque lisse pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte glatt für kocker HIGH/MAX POWER	390 x 390 mm	<b>364 €</b>	
<b>9PRB</b> Cod. 35643300	Piastra rigata radiante HIGH/MAX POWER Grooved plate for cooker HIGH/MAX POWER plaque nervree pour fourneau HIGH/MAX POWER Fortkochplatte gerillt für kocher HIGH/MAX POWER	390 x 390 mm	<b>364 €</b>	
<b>RID</b> Cod. 22643700	Riduttore fuochi Flame reducer Reducteur feux Flammenreduzierer		<b>47 €</b>	
<b>GGW</b> Cod. 31858400	Griglia in ghisa per wok Cast iron grill for wok Grille en fonte pour wok Grill aus guss fuer wok		<b>112 €</b>	



## CUCINA ELETTRICA • ELECTRIC STOVE • FORNEAU ELECTRIQUE • ELEKTRO-HERD

<b>PG2Q900</b> Cod. 35642300	Piastra ghisa Cast iron plate Plaque en fonte Gusseisenplatte	390 x 765 mm	<b>179 €</b>	
---------------------------------	--	--------------	--------------	---


## CUCINA A INDUZIONE • INDUCTION COOKER • CUISINE À INDUCTION • INDUKTION-HERD

<b>WOK</b> Cod. 22645000	Pentola per wok Wok pan Marmite pour wok Wok-pfanne		<b>874 €</b>	
-----------------------------	--	--	--------------	---

## PENTOLA • BOILING PAN • MARMITE • KOCHKESSEL

<b>9CP10/1</b> Cod. 35615200	Cesto forato - 100 Litri • Basket - 100 Liters • Panier - 100 Litres • Korb - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	<b>602 €</b>	
<b>9CP15/1</b> Cod. 35615300	Cesto forato - 150 Litri • Basket - 150 Liters • Panier - 150 Litres • Korb - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	<b>632 €</b>	
<b>9CP20/1</b> Cod. 35616100	Cesto forato - 200 Litri • Basket - 200 Liters • Panier - 200 Litres • Korb - 200 Liter	Ø 560 mm h 560 mm	<b>852 €</b>	
<b>9CP20/1R</b> Cod. 35616200	Cesto forato - 200 Litri • Basket - 200 Liters • Panier - 200 Litres • Korb - 200 Liter	Ø 710 mm h 390 mm	<b>852 €</b>	
<b>9CP10/2</b> Cod. 35615400	2 cesti forati 1/2 - 100 Litri • 2 baskets 1/2 - 100 Liters • 2 paniers 1/2 - 100 Litres • 2 Korbe 1/2 - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	<b>862 €</b>	
<b>9CP15/2</b> Cod. 35615500	2 cesti forati 1/2 - 150 Litri • 2 baskets 1/2 - 150 Liters • 2 paniers 1/2 - 150 Litres • 2 Korbe 1/2 - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	<b>901 €</b>	
<b>9CP20/2</b> Cod. 35616300	2 cesti forati 1/2 - 200 Litri • 2 baskets 1/2 - 200 Liters • 2 paniers 1/2 - 200 Litres • 2 Korbe 1/2 - 200 Liter	Ø 560 mm h 560 mm	<b>1.097 €</b>	
<b>9CP20/2R</b> Cod. 35615600	2 cesti forati 1/2 - 200 Litri • 2 baskets 1/2 - 200 Liters • 2 paniers 1/2 - 200 Litres • 2 Korbe 1/2 - 200 Liter	Ø 710 mm h 390 mm	<b>1.097 €</b>	

<b>9CP10/3</b> Cod. 35615700	3 cesti forati 1/3 - 100 Litri • 3 baskets 1/3 - 100 Liters • 3 paniers 1/3 - 100 Litres • 3 Korbe 1/3 - 100 Liter	Ø 560 mm h 300 mm	<b>999 €</b>
<b>9CP15/3</b> Cod. 35615800	3 cesti forati 1/3 - 150 Litri • 3 baskets 1/3 - 150 Liters • 3 paniers 1/3 - 150 Litres • 3 Korbe 1/3 - 150 Liter	Ø 560 mm h 370 mm	<b>1.058 €</b>
<b>9CP20/3</b> Cod. 35616400	3 cesti forati 1/3 - 200 Litri • 3 baskets 1/3 - 200 Liters • 3 paniers 1/3 - 200 Litres • 3 Korbe 1/3 - 200 Liter	Ø 560 mm h 560 mm	<b>1.322 €</b>
<b>9CP20/3R</b> Cod. 35615900	3 cesti forati 1/3 - 200 Litri • 3 baskets 1/3 - 200 Liters • 3 paniers 1/3 - 200 Litres • 3 Korbe 1/3 - 200 Liter	Ø 710 mm h 390 mm	<b>1.322 €</b>



<b>GVP</b> Cod. 27885500	Grasso per il rubinetto di scarico delle pentole Grease for the discharge valve Graisse pour robinet de chasse d'eau Schmiermittel für kochkessel	1 Kg	<b>247 €</b>
-----------------------------	--	------	--------------




## BRASIERA • BRATT PAN • SAUTEUS • BRÄTER

<b>CU-P</b> Cod. 27885100	Lubrificante al rame per brasieri Grease copper for tilting bratt pans Graisse de cuivre pour sauteuse basculante Kupfer-schmiermittel für kippbrätpfanne		<b>50 €</b>
------------------------------	--	--	-------------




## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE


<b>SPL</b> Cod. 22975000	Spatola liscia per Fry top Smooth scraper Raclette lisse Glatte Spachtel		<b>86 €</b>
-----------------------------	---	--	-------------



<b>SPR</b> Cod. 22974900	Spatola rigata per Fry top Grooved scraper Raclette nervuree Gerillte Spachtel		<b>86 €</b>
-----------------------------	---	--	-------------




<b>TPTO</b> Cod. 31976600	Tappo in teflon ovale Oval teflon stopper Bouchon de teflon oval Oval teflonpfropfen		<b>281 €</b>
------------------------------	---	--	--------------



## GRIGLIA A GAS • GAS GRILL • GRILLE A GAZ • GAS GRILL

<b>SPWGG</b> Cod. 22975100	Spatola per griglia a gas Scraper for gas grill Raclette pour grille à gaz Spachtel für Gas Grill		<b>105 €</b>
-------------------------------	--	--	--------------



<b>CPL</b> Cod. 31803600	Confezione pietralavica Bag lava stones Sac de pierres de lave Sack lavastein		<b>70 €</b>
-----------------------------	--	--	-------------
















## CUOCIPASTA • PASTA COOKER • CUISEUR • NUDELKOCHER

<b>9CST 1/6</b> Cod. 35615100	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	Ø 150 x 200 (h) mm	<b>97 €</b>
----------------------------------	---	--------------------	-------------



<b>9CS 1/1</b> Cod. 35614700	Cesto 1/1 Basket 1/1 Panier 1/1 Korb 1/1	290 x 490 x 200 (h) mm	<b>285 €</b>
---------------------------------	---	------------------------	--------------



<b>9CS 1/2</b> Cod. 35614600	Cesto 1/2 Basket 1/2 Panier 1/2 Korb 1/2	290 x 240 x 200 (h) mm	<b>182 €</b>	
<b>9CS 1/3</b> Cod. 35614800	Cesto 1/3 Basket 1/3 Panier 1/3 Korb 1/3	290 x 160 x 200 (h) mm	<b>142 €</b>	
<b>9CS 1/6 DX</b> Cod. 35614900	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 140 x 200 (h) mm	<b>97 €</b>	
<b>9CS 1/6 SX</b> Cod. 35616000	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 140 x 200 (h) mm	<b>97 €</b>	
<b>9CS 2/3</b> Cod. 35615000	Cesto 2/3 Basket 2/3 Panier 2/3 Korb 2/3	290 x 290 x 200 (h) mm	<b>227 €</b>	
<b>9CPT</b> Cod. 35613700	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6		<b>582 €</b>	
<b>9CP1</b> Cod. 35614700	Combinazione 1 Cesto 1/1 Combination 1 Basket 1/1 Combinaison 1 Panier 1/1 Kombination 1 Korb 1/1		<b>285 €</b>	
<b>9CP2</b> Cod. 35613800	Combinazione 2 Cesti 1/2 Combination 2 Baskets 1/2 Combinaison 2 Paniers 1/2 Kombination 2 Körbe 1/2		<b>364 €</b>	
<b>9CP3</b> Cod. 35613900	Combinazione 3 Cesti 1/3 Combination 3 Baskets 1/3 Combinaison 3 Paniers 1/3 Kombination 3 Körbe 1/3		<b>427 €</b>	
<b>9CP4</b> Cod. 35614100	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6		<b>582 €</b>	
<b>9CP5</b> Cod. 35614200	Combinazione 1 Cesto 2/3 + 1 Cesto 1/3 Combination 1 Basket 2/3 + 1 Basket 1/3 Combinaison 1 Panier 2/3 + 1 Panier 1/3 Kombination 1 Korb 2/3 + 1 Korb 1/3		<b>370 €</b>	
<b>9CP6</b> Cod. 35614300	Combinazione 1 Cesto 2/3 + 2 Cesti 1/6 Combination 1 Basket 2/3 + 2 Baskets 1/6 Combinaison 1 Panier 2/3 + 2 Paniers 1/6 Kombination 1 Korb 2/3 + 2 Körbe 1/6		<b>421 €</b>	



**9CP7**

Cod. 35614400

Combinazione 2 Cesti 1/3 + 2 Cesti 1/6  
Combination 2 Baskets 1/3 + 2 Baskets 1/6  
Combinaison 2 Paniers 1/3 + 2 Paniers 1/6  
Kombination 2 Körbe 1/3 + 2 Körbe 1/6

479 €

9CS 1/3	
9CS 1/3	
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX

**9CP8**

Cod. 35614500

Combinazione 1 Cesto 1/3 + 4 Cesti 1/6  
Combination 1 Basket 1/3 + 4 Baskets 1/6  
Combinaison 1 Panier 1/3 + 4 Paniers 1/6  
Kombination 1 Korb 1/3 + 4 Körbe 1/6

530 €

9CS 1/3	
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX
9CS 1/6 SX	9CS 1/6 DX

**FRIGGITRICE • FRYER • FRITEUSE • FRITTEUSE**
**9C 18L**


Cod. 35503600

Cesto per friggitrice a gas  
Basket for gas fryer  
Panier pour friteuse à gaz  
Korb für Gas fritteuse

18 Lt

275 x 285 x135 (h) mm

240 €


**9MC 18L**


Cod. 35503700

Mezzo cesto per friggitrice a gas  
Half-basket for gas fryer  
Demi-panier pour friteuse à gaz  
Halbkorb für Gas fritteuse

18 Lt

130 x 285 x135 (h) mm

150 €


**9CE 18L**


Cod. 35501900

Cesto per friggitrice elettrica  
Basket for electric fryer  
Panier pour friteuse électrique  
Korb für Elektro fritteuse

18 Lt

265 x 345 x150 (h) mm

240 €


**9MCE 18L**


Cod. 35502000

Mezzo cesto per friggitrice elettrica  
Half-basket for electric fryer  
Demi-panier pour friteuse électrique  
Halbkorb für Elektro fritteuse

18 Lt

130 x 345 x 150 (h) mm

150 €


**9C 20L**


Cod. 35501600

Cesto per friggitrice a gas  
Basket for gas fryer  
Panier pour friteuse à gaz  
Korb für Gas fritteuse

20 Lt

255 x 335 x 125 (h) mm

240 €


**9MC 20L**


Cod. 35501700

Mezzo cesto per friggitrice a gas  
Half-basket for gas fryer  
Demi-panier pour friteuse à gaz  
Halbkorb für Gas fritteuse

20 Lt

125 x 335 x 125 (h) mm

150 €


**9C 22L**


Cod. 35504000

Cesto per friggitrice elettrica  
Basket for electric fryer  
Panier pour friteuse électrique  
Korb für Elektro fritteuse

22 Lt

260 x 400 x150 (h) mm

240 €


**9MC 22L**


Cod. 35502800

Mezzo cesto per friggitrice elettrica  
Half-basket for electric fryer  
Demi-panier pour friteuse électrique  
Halbkorb für Elektro fritteuse

22 Lt

130 x 400 x150 (h) mm

150 €



Cod. 32774240


Filtro per bacinella raccogli olio  
Oil tank filter  
Filtre pour récipient d'huile  
Fettcontainerfilter

18 Lt

20 Lt

22 Lt

140 €


**ATTREZZATURE A GAS • GAS APPLIANCES • APPAREILS A GAZ • GAS GERAETE**
**MP**

Cod. 23524900

Manometro  
Pressure-gauge  
Manomètre  
Druckmesser


110 €


**REG GPL**

Cod. 22508000


Regolatore pressione GPL  
LPG pressure regulator  
Détendeur de pression GPL  
Druckregler flussiggas

94 €



**G7F2BPW**

Cod. 18601100


**ECO POWER**

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**1.545 €**


kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415


 cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 24

kg 21

**G7F4BPW**

Cod. 18602100


**ECO POWER**

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**2.258 €**



kW	kcal/h	Btu/h
21,5	18.486	73.361


 cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 41

kg 35

**G7F6BPW**

Cod. 18603100


**ECO POWER**

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**3.037 €**


kW	kcal/h	Btu/h
33,5	28.804	114.306


 cm 129x79 x62 h  
m³ 0,63 - kg 58

kg 49

**G7F2MPW**

Cod. 18601600


**ECO POWER**

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**OPTIONAL**  
1P DX

1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**1.995 €**


kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415


 cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 35

kg 30

**G7F4MPW**

Cod. 18602600


**ECO POWER**

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

**OPTIONAL**  
2P 400

2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**2.940 €**


kW	kcal/h	Btu/h
21,5	18.486	73.361


 cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 62

kg 52

## G7F6MPW

Cod. 18603600



## ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.730 €

kW	kcal/h	Btu/h
33,5	28.804	114.306

492 €

m <sup>3</sup>	kg
cm 129x79 x121 h m <sup>3</sup> 1,23 - kg 105	kg 90


## G7F4PW+FG1

Cod. 18604100



## ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW



### GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.

### EN

600 x 400 mm x 3 pos.

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition • Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

4.210 €

kW	kcal/h	Btu/h
25,5	21.925	87.009

m <sup>3</sup>	kg
cm 88x79 x121 h m <sup>3</sup> 0,84 - kg 90	kg 80

## G7F4PW+FG

Cod. 18604600



## ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW



### GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition • Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

4.654 €

kW	kcal/h	Btu/h
29,3	25.193	99.975

m <sup>3</sup>	kg
cm 88x79 x121 h m <sup>3</sup> 0,84 - kg 90	kg 80


## G7F4PW+FE1

Cod. 18605100



## ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW



### GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

4.670 €

kW	kcal/h	Btu/h
21,5	18.486	73.361

m <sup>3</sup>	kg
cm 88x79 x121 h m <sup>3</sup> 0,84 - kg 90	kg 80


## G7F4PW+FE

Cod. 18605600



## ECO POWER

6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW



### GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2TL

2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

4.950 €

kW	kcal/h	Btu/h
21,5	18.486	73.361

m <sup>3</sup>	kg
cm 88x79 x121 h m <sup>3</sup> 0,84 - kg 90	kg 80


## G7F6PW+FG1

Cod. 18606100



## ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.

EN

600 x 400 mm x 3 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition • Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.225 €



kW  
37,5

kcal/h

Btu/h  
127.955



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 127

kg 112

224 €

## G7F6PW+FG

Cod. 18606600



## ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition • Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.690 €



kW  
41,3

kcal/h  
35.511

Btu/h  
140.921



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 127

kg 112

224 €

## G7F6PW+T

Cod. 18608100



## ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### STANDARD

Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition • Allumage piézoélectrique four • Backofen Piezozündung

6.243 €



kW  
45,5

kcal/h  
39.122

Btu/h  
155.252



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 152

kg 133


## G7F6PW+FE1

Cod. 18607100



## ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

5.698 €



kW  
33,5

kcal/h  
28.804

Btu/h  
114.306



220-240 V~

kW 3



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 127

kg 112

224 €

## G7F6PW+FE

Cod. 18607600



## ECO POWER

6 kW	6 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	6 kW



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

V3/B Volts 220 - 240 3~

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

5.993 €



kW  
33,5

kcal/h  
28.804

Btu/h  
114.306



380-415 V3N~

kW 7,5



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 127

kg 112

224 €

551 €

305 €

## G7F2B

Cod. 18701000



## HIGH POWER

7
kW
3,5
kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

1.770 €



kW	kcal/h	Btu/h
10,5	9.028	35.827



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 30

kg 27

## G7F2BP

Cod. 18701100



## MAX-POWER

7
kW
7
kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

1.905 €



kW	kcal/h	Btu/h
14	12.037	47.769



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 30

kg 27

## G7F2M

Cod. 18701500



## HIGH POWER

7
kW
3,5
kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.290 €



kW	kcal/h	Btu/h
10,5	9.028	35.827



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 43

kg 38

## G7F2MP

Cod. 18701600



## MAX-POWER

7
kW
7
kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.425 €



kW	kcal/h	Btu/h
14	12.037	47.769



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 43

kg 38

## G7F4B

Cod. 18702000



## HIGH POWER

7	3,5
kW	kW
3,5	7
kW	kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

2.796 €



kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 57

kg 51



**G7F4BP**

Cod. 18702100


**MAX-POWER**
**2.880 €**

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW

 Cucina a gas  
 Gas cooker  
 Fourneau à gaz  
 Gasherd

**STANDARD**

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539
cm 88x79 x62 h		
m³ 0,43 - kg 57		
kg 51		

**G7F4M**

Cod. 18702500


**HIGH POWER**
**3.380 €**

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**STANDARD**

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

**OPTIONAL**

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**445 €**

kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654
cm 88x79 x121 h		
m³ 0,84 - kg 75		
kg 65		

**G7F4MP**

Cod. 18702600


**MAX-POWER**
**3.575 €**

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**STANDARD**

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

**OPTIONAL**

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**445 €**

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539
cm 88x79 x121 h		
m³ 0,84 - kg 75		
kg 65		

**G7F6B**

Cod. 18703000


**HIGH POWER**
**3.880 €**

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

**STANDARD**

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

kW	kcal/h	Btu/h
31,5	27.084	107.482
cm 129x79 x62 h		
m³ 0,63 - kg 76		
kg 67		

**G7F6BP**

Cod. 18703100


**MAX-POWER**
**4.005 €**

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW

 Cucina a gas  
 Gas cooker  
 Fourneau à gaz  
 Gasherd

**STANDARD**

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

kW	kcal/h	Btu/h
42	36.113	143.309
cm 129x79 x62 h		
m³ 0,63 - kg 76		
kg 67		

## G7F6M

Cod. 18703500



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.370 €



kW	kcal/h	Btu/h
31,5	27.084	107.482


 cm 129x79 x121 h  
 m³ 1,23 - kg 93

kg 78

## G7F6MP

Cod. 18703600



## MAX-POWER

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.530 €



kW	kcal/h	Btu/h
42	36.113	143.309


 cm 129x79 x121 h  
 m³ 1,23 - kg 93

kg 78


## G7F4+FG1

Cod. 18703800



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.

EN

600 x 400 mm x 3 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays - Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

4.901 €



kW	kcal/h	Btu/h
25		85.303


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 112

kg 102


## G7F4P+FG1

Cod. 18703900



## MAX-POWER

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.

EN

600 x 400 mm x 3 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays - Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

4.985 €



kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 112

kg 102


## G7F4+FG

Cod. 18704000



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

 con FIAMMA PILOTA  
 with PILOT FLAME  
 avec VEILLEUSE  
 mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays - Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

5.357 €



kW	kcal/h	Btu/h
28,8	24.763	98.269


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 112

kg 102


## G7F4P+FG

Cod. 18704100



## MAX-POWER

7 kW	7 kW
7 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable • Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl • Backofen Piezozündung

5.441 €

kW	kcal/h	Btu/h
35,8	30.782	122.154

m³	kg
cm 88x79 x121 h m³ 0,84 - kg 112	kg 102


## G7F4+FE1

Cod. 18704800



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

5.369 €

kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654

m³	kg
cm 88x79 x121 h m³ 0,84 - kg 112	kg 102


## G7F4+FE

Cod. 18705000



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW
3,5 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~  
2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2  
Betriebsthermostat

5.660 €

kW	kcal/h	Btu/h
21	18.056	71.654

m³	kg
cm 88x79 x121 h m³ 0,84 - kg 112	kg 102


## G7F6+FG1

Cod. 18705800



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.

**EN**  
600 x 400 mm x 3 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable • Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl • Backofen Piezozündung

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

6.170 €

kW	kcal/h	Btu/h
35,5	30.524	121.131

m³	kg
cm 129x79 x121 h m³ 1,23 - kg 141	kg 126


## G7F6P+FG1

Cod. 18705900



## MAX-POWER

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.

**EN**  
600 x 400 mm x 3 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable • Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl • Backofen Piezozündung

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

6.295 €

kW	kcal/h	Btu/h
46	39.552	156.958

m³	kg
cm 129x79 x121 h m³ 1,23 - kg 141	kg 126


## G7F6+FG

Cod. 18706000



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

6.658 €



kW	kcal/h	Btu/h
39,3	33.791	134.097



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 141

kg 126


## G7F6P+FG

Cod. 18706100



## MAX-POWER

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

6.784 €



kW	kcal/h	Btu/h
49,8	42.820	169.924



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 141

kg 126


## G7F6+T

Cod. 18706200



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

7.326 €



kW	kcal/h	Btu/h
43,5	37.403	148.428



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 160

kg 140


## G7F6P+T

Cod. 18706300



## MAX-POWER

7 kW	7 kW	7 kW
7 kW	7 kW	7 kW



1051 x 530 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

7.457 €



kW	kcal/h	Btu/h
54	46.431	184.255



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 160

kg 140


## G7F6+FE1

Cod. 18706800



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable •  
Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

6.654 €



kW	kcal/h	Btu/h
31,5	27.084	107.482



220-240 V~

kW 3



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 141

kg 126




## G7F6+FE

Cod. 18707000



## HIGH POWER

7 kW	3,5 kW	7 kW
3,5 kW	7 kW	3,5 kW


**GN 2/1**

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a gas • Gas cooker • Fourneau à gaz • Gasherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

**2TL** 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**V3/B** Volts 220 - 240 3~

**6.965 €**

kW	kcal/h	Btu/h
31,5	27.084	107.482
380-415 V3N~		kW 7,5
cm 129x79 x121 h		kg 126
m³ 1,23 - kg 141		

## G7T4P2FM

Cod. 18875000



## HIGH POWER

7 kW	7 kW
3,5 kW	

Tuttapiestra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**4.430 €**

kW	kcal/h	Btu/h
17,5	15.047	59.712
cm 88x79 x121 h		kg 85
m³ 0,84 - kg 95		

## G7T4P2F+FG1

Cod. 18875200



## HIGH POWER

7 kW	7 kW
3,5 kW	


**GN 1/1**

530 x 325 mm x 3 pos.

**EN**

600 x 400 mm x 3 pos.

Tuttapiestra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays - Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

**5.525 €**

kW	kcal/h	Btu/h
21,5	18.486	73.361
cm 88x79 x121 h		kg 122
m³ 0,84 - kg 132		

## G7T4P4FM

Cod. 18876000



## HIGH POWER

7 kW	7 kW	7 kW
3,5 kW		3,5 kW

Tuttapiestra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox • Stainless steel burner's trays • Cuvettes feux en acier inoxydable • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl

### OPTIONAL

**2P 600** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**5.745 €**

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539
cm 129x79 x121 h		kg 110
m³ 1,23 - kg 125		


## G7T4P4F+FG1

Cod. 18876200



## HIGH POWER

7 kW	7 kW	7 kW
3,5 kW		3,5 kW


**GN 1/1**

530 x 325 mm x 3 pos.

**EN**

600 x 400 mm x 3 pos.

Tuttapiestra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

### STANDARD

Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays - Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**6.830 €**

kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188
cm 129x79 x121 h		kg 146
m³ 1,23 - kg 161		



## G7T4P4F+FG

Cod. 18876600



## HIGH POWER

7 kW	7 kW	7 kW
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW



### GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

 con FIAMMA PILOTA  
 with PILOT FLAME  
 avec VEILLEUSE  
 mic ZUNDFLAMME

Tuttapiestra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

### STANDARD

 Bacinelle fuochi inox - Accensione piezoelettrica forno • Stainless steel burner's trays -  
 Oven's piezoelectric ignition • Cuvettes feux en acier inoxydable - Allumage piézoélectrique  
 four • Brennern-Wannen aus rostfreier Stahl - Backofen Piezozündung

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

7.296 €



kW	kcal/h	Btu/h
35,8	30.782	122.154


 cm 129x79 x121 h  
 m³ 1,23 - kg 161

kg 146

## G7TPM

Cod. 18862000



## HIGH POWER



▶ 770x580 mm

Tuttapiestra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.530 €



kW	kcal/h	Btu/h
10	8.598	34.121


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 98

kg 88

## G7TP+FG


Cod. 18861000



## HIGH POWER



▶ 770x580 mm



### GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

 con FIAMMA PILOTA  
 with PILOT FLAME  
 avec VEILLEUSE  
 mic ZUNDFLAMME

Tuttapiestra a gas • Gas solid top • Plaque coup de feu à gaz • Glühplattenherd

### STANDARD

 Accensione piezoelettrica forno • Oven's piezoelectric ignition • Allumage piézoélectrique  
 four • Backofen Piezozündung

5.629 €



kW	kcal/h	Btu/h
17,8	15.305	60.736


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 139


kg 129

## E7P2B

Cod. 18721000



## HIGH POWER



▶ Ø 220 mm

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

PG2T700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

1.245 €



380-415 V3N~ kW 5,2


 cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 27


kg 24

## E7P2M

Cod. 18721500



## HIGH POWER



▶ Ø 220 mm

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

V3/A Volts 220 - 240 3~

PG2T700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

1.635 €



380-415 V3N~ kW 5,2


 cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 43

kg 37

## E7P4B

Cod. 18722000



## HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	▶ Ø 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

PG2T700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

1.705 €



380-415 V3N~ kW 10,4

551 €

113 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 47

kg 41

## E7P4M

Cod. 18722500



## HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	▶ Ø 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

V3/B Volts 220 - 240 3~

PG2T700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

2.405 €



380-415 V3N~ kW 10,4

445 €

551 €

113 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 69

kg 59

## E7P6B

Cod. 18723000



## HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	▶ Ø 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

PG2T700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

2.350 €



380-415 V3N~ kW 15,6

551 €

113 €



cm 129x79 x62 h  
m³ 0,63 - kg 67

kg 58

## E7P6M

Cod. 18723500



## HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	▶ Ø 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

V3/B Volts 220 - 240 3~

PG2T700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

3.405 €



380-415 V3N~ kW 15,6

492 €

551 €

113 €



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 98

kg 83


## E7P4+FE1

Cod. 18723800



## HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	▶ Ø 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

PG2T700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

3.971 €



380-415 V3N~ kW 13,4

551 €

113 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 93

kg 83

## E7P4+FE


Cod. 18724000



## HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW

► Ø 220 mm



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

V3/C Volts 220 - 240 3~

PG2T700

Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

2TL

2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

4.570 €



380-415 V3N~ kW 17,9

677 €

113 €

305 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 110

kg 100

## E7P6+FE1


Cod. 18724800



## HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW

► Ø 220 mm



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

PG2T700

Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

4.603 €



380-415 V3N~ kW 18,6

224 €

113 €



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 130

kg 115

## E7P6+FE


Cod. 18725000



## HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW

► Ø 220 mm



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

PG2T700

Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

2TL

2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

5.455 €



380-415 V3N~ kW 23,1

224 €

113 €

305 €



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 130

kg 129

## E7PQ2B

Cod. 18721100



## HIGH POWER

2,6 kW
2,6 kW

► 220x220 mm

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

V3/A Volts 220 - 240 3~

PG2Q700

Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

1.842 €



380-415 V3N~ kW 5,2

338 €

113 €



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 31

kg 28

## E7PQ2M

Cod. 18721600



## HIGH POWER

2,6 kW
2,6 kW

► 220x220 mm

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

V3/A

Volts 220 - 240 3~

PG2Q700

Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

2.270 €



380-415 V3N~ kW 5,2

224 €

338 €

113 €



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 46

kg 41

## E7PQ4B

Cod. 18722100



### HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW

► 220 x 220 mm

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

PG2Q700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

3.175 €



380-415 V3N~ kW 10,4

551 €

113 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 55

## E7PQ4M

Cod. 18722600



### HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW

► 220 x 220 mm

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

V3/B Volts 220 - 240 3~

PG2Q700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

3.655 €



380-415 V3N~ kW 10,4

445 €

551 €

113 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 77

## E7PQ6M

Cod. 18723600



### HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW

► 220 x 220 mm

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

V3/B Volts 220 - 240 3~

PG2Q700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

5.705 €



380-415 V3N~ kW 15,6

492 €

551 €

113 €



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 115

## E7PQ4+FE1

Cod. 18724300



### HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW

► 220 x 220 mm

FE1



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

PG2Q700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

5.522 €



380-415 V3N~ kW 13,4

551 €

113 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 101

## E7PQ4+FE

Cod. 18724500



### HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW

► 220 x 220 mm

FE



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

V3/C Volts 220 - 240 3~

PG2Q700 Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

6.100 €



380-415 V3N~ kW 17,9

677 €

113 €

305 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 116

## E7PQ6+FE1 Cod. 18725300



### HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW

▶ 220 x 220 mm

FE1



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

1P DX

1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

PG2Q700

Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

7.033 €



380-415 V3N~ kW 18,6



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 144

kg 129

## E7PQ6+FE Cod. 18725500



### HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW

▶ 220 x 220 mm

FE



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina elettrica • Electric stove • Fourneau électrique • Elektro-herd

#### OPTIONAL

1P DX

1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

PG2Q700

Piastra in ghisa • Cast iron plate • Plaque en fonte • Gusseisenplatten

2TL

2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

7.330 €



380-415 V3N~ kW 23,1



cm 129x79 x121 h  
m³ 1,23 - kg 158

kg 143

## E7P2B/VTR Cod. 18730000



### INFRARED

3,2 kW
3,2 kW

▶ 230x230 mm

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/A

Volts 220 - 240 3~

2.094 €



380-415 V3N~ kW 6,4



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 25

kg 22

## E7P4B/VTR Cod. 18732000



### INFRARED

3,2 kW	3,2 kW
3,2 kW	3,2 kW

▶ 230x230 mm

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/B

Volts 220 - 240 3~

3.637 €



380-415 V3N~ kW 12,8



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 48

kg 42

## E7P2M/VTR Cod. 18731500



### INFRARED

3,2 kW
3,2 kW

▶ 230x230 mm

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/A

Volts 220 - 240 3~

1P DX

1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.385 €



380-415 V3N~ kW 6,4



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 47

kg 42



## E7P4M/VTR

Cod. 18732500



### INFRARED

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~  
2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.955 €



380-415 V3N~ kW 12,8



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 75

## E7P4/VTR+FE1

Cod. 18733800



### INFRARED

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW

FE1



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

5.776 €



380-415 V3N~ kW 15,8



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 95

## E7P4/VTR+FE

Cod. 18734000



### INFRARED

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW

FE



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Cucina a infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione del calore residuo • Residual heat signal light • Voyant signalisation du chaleur residuelle • Resthitze-Warnlampe

#### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

6.400 €



380-415 V3N~ kW 20,3



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 100

## E7P2B/IND

Cod. 18736500



NEW  
06-2018

### POWER INDUCTION

3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW 3,5 kW

Cucina a induzione - 2 zone cottura - Area quadrata  
2 zones induction cooker - Square area  
Fourneau à induction 2 zones - Surface carrée  
Induktion-herd 2 zones - Quadratisch Fläche

9.193 €



380-415 V3~ kW 7



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 34

## E7P4B/IND

Cod. 18736700



NEW  
06-2018

### POWER INDUCTION

3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW 3,5 kW

Cucina a induzione - 4 zone cottura - Area quadrata  
4 zones induction cooker - Square area  
Fourneau à induction 4 zones - Surface carrée  
Induktion-herd 4 zones - Quadratisch Fläche

17.827 €



380-415 V3~ kW 14



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 69

## E7P2M/IND

Cod. 18736000



## POWER INDUCTION

3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW

Cucina a induzione - 2 zone cottura - Area quadrata  
2 zones induction cooker - Square area  
Fourneau à induction 2 zones - Surface carrée  
Induktion-herd 2 zones - Quadratisch Fläche

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

9.493 €



380-415 V3~ kW 7



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,46 - kg 50

224 €

## E7P4M/IND

Cod. 18736200



## POWER INDUCTION

3,5 kW 3,5 kW ▶ 230x230 mm  
3,5 kW 3,5 kW

Cucina a induzione - 4 zone cottura - Area quadrata  
4 zones induction cooker - Square area  
Fourneau à induction 4 zones - Surface carrée  
Induktion-herd 4 zones - Quadratisch Fläche

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

18.127 €



380-415 V3~ kW 14



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 80

445 €

## E7WOK-B/IND

Cod. 18738500



**NEW**  
06-2018

3,5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

6.512 €



220-240 V~ kW 3,5



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 34

## E7WOK/IND

Cod. 18738000



## POWER INDUCTION

3,5 kW Ø 300 mm

Wok a induzione  
Induction Wok  
Wok à induction  
Induktion-Wok

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

6.812 €



220-240 V~ kW 3,5



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,46 - kg 40

224 €

## E7TPB

Cod. 18880000



## HIGH POWER

2,25 kW 2,25 kW ▶ 740x550 mm  
2,25 kW 2,25 kW

Tuttapietra elettrico - 4 zone di cottura  
Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

4.515 €



380-415 V3N~ kW 9



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 86

## E7TPM

Cod. 18880200



## HIGH POWER

2,25 kW	2,25 kW
2,25 kW	2,25 kW

► 740x550 mm

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
 Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
 Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
 Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

4.855 €



380-415 V3N~ kW 9



cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 110



kg 100

## E7TP+FE1

Cod. 18880600



## HIGH POWER

2,25 kW	2,25 kW
2,25 kW	2,25 kW

► 740x550 mm

FE1



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
 Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
 Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
 Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

6.866 €



380-415 V3N~ kW 12



cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 150



kg 140

## E7TP+FE

Cod. 18880400



## HIGH POWER

2,25 kW	2,25 kW
2,25 kW	2,25 kW

► 740x550 mm

FE



GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.

Tuttapiastro elettrico - 4 zone di cottura  
 Electric radiant hotplate - 4 cooking zones  
 Plaque mijotage électrique - 4 zones de cuisson  
 Elektro Glühplattenherd - 4 Kochzonen

### OPTIONAL

2TL 2 termostati di lavoro • 2 working thermostat • 2 thermostat de travail • 2 Betriebsthermostat

6.964 €



380-415 V3N~ kW 16,5



cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 150



kg 140

## E7PI

Cod. 18843000




## HIGH-TECH

Pentola elettrica - riscaldamento indiretto - 55 litri  
 Electric boiling pan indirect heating - 55 liters  
 Marmite électrique - Chauffage indirect - 55 litres  
 Elektro Kochkessel Indirekt Beheizung - 50 Liter

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

8.990 €



380-415 V3N~ kW 9



cm 97x79 x127 h  
 m³ 0,97 - kg 115



kg 95

## G7PD


Cod. 18842000



## HIGH-TECH

Pentola a gas - Riscaldamento diretto - 50 litri  
 Gas boiling pan - Direct heating - 50 liters  
 Marmite à gaz - Chauffage direct - 50 litres  
 Gas Kochkessel Direkt Beheizung - 50 Liter

7.330 €



kW 15,5 kcal/h 13.327 Btu/h 52.888



cm 97x79 x127 h  
 m³ 0,97 - kg 113



kg 93

## G7PI

Cod. 18841000



## HIGH-TECH

Pentola a gas - Riscaldamento indiretto - 50 litri  
 Gas boiling pan - Indirect heating - 50 liters  
 Marmite à gaz - Chauffage indirect - 50 litres  
 Gas Kochkessel Indirekt Beheizung - 50 Liter

9.665 €



kW	kcal/h	Btu/h
15,5	13.327	52.888


 cm 97x79 x127 h  
 m³ 0,97 - kg 138

kg 118

## E7BR8/I

Cod. 18822800



## HIGH-TECH MAXI

Brasiera elettrica - Ribaltabile - Vasca e fondo in inox AISI 304 - 60 litri  
 Electric tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 60 liters  
 Sautreuse basculante électrique - Cuve et fond en inox AISI 304 - 60 litres  
 Elektro Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 60 Liter

6.865 €



380-415 V3N~

kW 9


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 122

kg 112

## G7BR8/I

Cod. 18821800



## HIGH-TECH MAXI

Brasiera a gas - Ribaltabile - Vasca e fondo in inox AISI 304 - 60 litri  
 Gas tilting bratt pan - AISI 304 stainless steel tank and bottom - 60 liters  
 Sautreuse basculante à gaz - Cuve et fond en inox AISI 304 - 60 litres  
 Gas Kippbratpfanne - Rostfreierstahl AISI 304 Becken und Boden - 60 Liter

6.920 €




kW	kcal/h	Btu/h
14,5	12.467	49.476


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 109

kg 99

## G7FL4B

Cod. 18301000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra liscia  
 Gas Fry Top - Smooth plate  
 Grillade à gaz - Plaque lisse  
 Gas Bratplatte - Glatt

2.315 €



kW	kcal/h	Btu/h
6,9	5.932	23.543


 cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 46

kg 38

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

281 €

## G7FR4B

Cod. 18303000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra rigata  
 Gas Fry Top - Grooved plate  
 Grillade à gaz - Plaque nervurée  
 Gas Bratplatte - Gerillt

2.448 €



kW	kcal/h	Btu/h
6,9	5.932	23.543


 cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 46

kg 38

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

281 €

**G7FL4B/CR**

Cod. 18306100


**HARD CHROME**
**3.036 €**

Fry Top a gas - Piastra liscia cromata  
 Gas Fry Top - Chromium smooth plate  
 Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
 Gas Bratplatte - Glatt verchromt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**281 €**

kW 6,9   kcal/h 5.932   Btu/h 23.543

cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 46

**G7FL4M**

Cod. 18301500


**MULTIPAN**
**2.550 €**

Fry Top a gas - Piastra liscia  
 Gas Fry Top - Smooth plate  
 Grillade à gaz - Plaque lisse  
 Gas Bratplatte - Glatt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**281 €**

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**224 €**

kW 6,9   kcal/h 5.932   Btu/h 23.543

cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 61

**G7FR4M**

Cod. 18303500


**MULTIPAN**
**2.525 €**

Fry Top a gas - Piastra rigata  
 Gas Fry Top - Grooved plate  
 Grillade à gaz - Plaque nervurée  
 Gas Bratplatte - Gerillt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**281 €**

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**224 €**

kW 6,9   kcal/h 5.932   Btu/h 23.543

cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 61

**G7FL4M/CR**

Cod. 18306600


**HARD CHROME**
**3.425 €**

Fry Top a gas - Piastra liscia cromata  
 Gas Fry Top - Chromium smooth plate  
 Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
 Gas Bratplatte - Glatt verchromt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**281 €**

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**224 €**

kW 6,9   kcal/h 5.932   Btu/h 23.543

cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 61

**G7FL8B-2**

Cod. 18302000


**MULTIPAN**
**3.575 €**

Fry Top a gas - Piastra liscia  
 Gas Fry Top - Smooth plate  
 Grillade à gaz - Plaque lisse  
 Gas Bratplatte - Glatt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**281 €**


kW 13,8   kcal/h 11.865   Btu/h 47.087

cm 88x79 x62 h  
 m³ 0,43 - kg 83



## G7FR8B-2

Cod. 18304000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**3.958 €**



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83



kg 70

## G7FM8B-2

Cod. 18305000



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas Fry Top - ½ smooth and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**3.679 €**



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83



kg 70

## G7FL8B-2/CR

Cod. 18307100



## HARD CHROME

Fry Top a gas - Piastra liscia cromata  
Gas Fry Top - Chromium smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
Gas Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**4.595 €**



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 83



kg 70

## G7FL8M-2

Cod. 18302500



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry Top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**3.899 €**



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104



kg 88

## G7FR8M-2

Cod. 18304500



## MULTIPAN

Fry Top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry Top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**4.281 €**



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 104



kg 88

**G7FM8M-2**

Cod. 18305500


**MULTIPAN**
**3.585 €**

Fry Top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
 Gas Fry Top - ½ smooth and ½ grooved plate  
 Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
 Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
 Teflonpfropfen

**281 €**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**445 €**

kW	kcal/h	Btu/h
13,8	11.865	47.087

cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 104

**G7FL8M-2/CR**

Cod. 18307600


**HARD CHROME**
**5.335 €**

Fry Top a gas - Piastra liscia cromata  
 Gas Fry Top - Chromium smooth plate  
 Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
 Gas Bratplatte - Glatt verchromt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
 Teflonpfropfen

**281 €**

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**445 €**

kW	kcal/h	Btu/h
13,8	11.865	47.087

cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 104

**E7FL4BP**

Cod. 18401100


**POWERED MULTIPAN**
**2.070 €**

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
 Electric Fry Top - Smooth plate  
 Grillade électrique - Plaque lisse  
 Elektro-Bratplatte - Glatt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
 Teflonpfropfen

**281 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

**338 €**

380-415 V3N~	kW 4,8
--------------	--------

cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 40

**E7FR4BP**

Cod. 18403100


**POWERED MULTIPAN**
**2.211 €**

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
 Electric Fry Top - Grooved plate  
 Grillade électrique - Plaque nervurée  
 Elektro-Bratplatte - Gerillt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
 Teflonpfropfen

**281 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

**338 €**

380-415 V3N~	kW 4,8
--------------	--------

cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 40

**E7FL4BP/CR**

Cod. 18406200


**POWERED HARD CHROME**
**2.595 €**

Fry Top elettrico - Piastra liscia cromata  
 Electric Fry Top - Chromium smooth plate  
 Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
 Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

**OPTIONAL**

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
 Teflonpfropfen

**281 €**

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

**338 €**

380-415 V3N~	kW 4,8
--------------	--------

cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 40

## E7FL4MP

Cod. 18401600



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
 Electric Fry Top - Smooth plate  
 Grillade électrique - Plaque lisse  
 Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

2.525 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 53

kg 48

## E7FR4MP

Cod. 18403600



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
 Electric Fry Top - Grooved plate  
 Grillade électrique - Plaque nervurée  
 Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

2.590 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 53

kg 48

## E7FL4MP/CR

Cod. 18406700



## POWERED HARD CHROME

Fry Top elettrico - Piastra liscia cromata  
 Electric Fry Top - Chromium smooth plate  
 Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
 Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

3.335 €



380-415 V3N~ kW 4,8



cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 53

kg 48

## E7FL8BP-2

Cod. 18402100



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
 Electric Fry Top - Smooth plate  
 Grillade électrique - Plaque lisse  
 Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volts 220 - 240 3~

3.102 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
 m³ 0,43 - kg 77

kg 71

## E7FR8BP-2

Cod. 18404100



## POWERED MULTIPAN

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
 Electric Fry Top - Grooved plate  
 Grillade électrique - Plaque nervurée  
 Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volts 220 - 240 3~

3.484 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
 m³ 0,43 - kg 77

kg 71

## E7FM8BP-2

Cod. 18405100



## POWERED MULTIPAN

3.206 €

Fry Top elettrico - Piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata  
Electric Fry Top - 1/2 smooth and 1/2 grooved plate  
Grillade électrique - Plaque 1/2 lisse et 1/2 nervurée  
Elektro-Bratplatte - 1/2 Glatt und 1/2 Gerillt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
Teflonpfropfen

V3/B Volts 220 - 240 3~

281 €

551 €



380-415 V3N~ kW 9,6




cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 77

kg 71

## E7FL8BP-2/CR

Cod. 18407200



## POWERED HARD CHROME

4.325 €

Fry Top elettrico - Piastra liscia cromata  
Electric Fry Top - Chromium smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse chromé  
Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
Teflonpfropfen

V3/B Volts 220 - 240 3~

281 €

551 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 77

kg 71

## E7FL8MP-2

Cod. 18402600



## POWERED MULTIPAN

3.655 €

Fry Top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry Top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
Teflonpfropfen

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

V3/B Volts 220 - 240 3~

281 €

445 €

551 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 97

kg 87

## E7FR8MP-2

Cod. 18404600



## POWERED MULTIPAN

3.850 €

Fry Top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry Top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
Teflonpfropfen

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

V3/B Volts 220 - 240 3~

281 €

445 €

551 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 97

kg 87

## E7FM8MP-2

Cod. 18405600



## POWERED MULTIPAN

3.815 €

Fry Top elettrico - Piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata  
Electric Fry Top - 1/2 smooth and 1/2 grooved plate  
Grillade électrique - Plaque 1/2 lisse et 1/2 nervurée  
Elektro-Bratplatte - 1/2 Glatt und 1/2 Gerillt

### OPTIONAL

TPTO Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval  
Teflonpfropfen

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

V3/B Volts 220 - 240 3~

281 €

445 €

551 €



380-415 V3N~ kW 9,6



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 97

kg 87

## E7FL8MP-2/CR

Cod. 18407700



## POWERED HARD CHROME

Fry Top elettrico - Piastra liscia cromata  
 Electric Fry Top - Chromium smooth plate  
 Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
 Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPTO** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen  
**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~

**5.085 €**


380-415 V3N~ kW 9,6


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 97

## G7WG40M

Cod. 18070500



## WATER GRILL

Griglia a gas con acqua su mobile  
 Standing gas water grill  
 Grille à gaz avec d'eau sur placard  
 Stand-gas Wassergrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**3.250 €**


kW 9 kcal/h 7.738 Btu/h 30.709


 cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 56

## G7WG80M

Cod. 18130500



## WATER GRILL

Griglia a gas con acqua su mobile  
 Standing gas water grill  
 Grille à gaz avec d'eau sur placard  
 Stand-gas Wassergrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scarper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

**2P 400** 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

**5.049 €**


kW 18 kcal/h 15.477 Btu/h 61.418


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 96

## E7CG40B

Cod. 18155000


**NEW**  
**03-2018**

## ELECTRIC GRILL

Griglia elettrica da banco  
 Electric grill  
 Grille électrique  
 Elektro grill

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

**4.610 €**


380-415 V3N~ kW 4,08


 cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 45

## E7CG40M

Cod. 18155100


**NEW**  
**03-2018**

## ELECTRIC GRILL

Griglia elettrica con mobile  
 Standing electric grill  
 Grille électrique sur placard  
 Stand-elektro grill - Offener Unterbau

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

**V3/A** Volts 220 - 240 3~  
**1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**4.787 €**


380-415 V3N~ kW 4,08


 cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 54



## E7CG80B

Cod. 18155500

**NEW**  
03-2018



## ELECTRIC GRILL

Griglia elettrica da banco  
Electric grill  
Grille électrique  
Elektro grill

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

6.417 €



380-415 V3N~ kW 8,16

551 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 85

## E7CG80M

Cod. 18155600

**NEW**  
03-2018



## ELECTRIC GRILL

Griglia elettrica con mobile  
Standing electric grill  
Grille électrique sur placard  
Stand-elektro grill - Offener Unterbau

### STANDARD

Spatola rigata • Grooved scraper • Raclette nervurée • Gerillt spachel

### OPTIONAL

V3/B Volts 220 - 240 3~

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

6.568 €



380-415 V3N~ kW 8,16

551 €

445 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 102

## PLG40B/G

Cod. 18050100



## COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas da banco  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

2.967 €



kW kcal/h Btu/h  
6,9 5.932 23.543



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 46

## PLG40M/G

Cod. 18050600



## COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas con mobile  
Standing gas lava char grill - Open stand  
Grille pierre de lave à gaz sur placard  
Stand-gas Lavasteingrill - Offener Unterbau

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

3.152 €



kW kcal/h Btu/h  
6,9 5.932 23.543




cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 59

224 €

## PLG80B/G

Cod. 18110100



## COMFORT POWER

Griglia pietralavica a gas da banco  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

4.061 €



kW kcal/h Btu/h  
13,8 11.865 47.087



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 81

## PLG80M/G

Cod. 18110600



## COMFORT POWER

4.266 €

Griglia pietralavica a gas con mobile  
 Standing gas lava char grill - Open stand  
 Grille pierre de lave à gaz sur placard  
 Stand-gas Lavasteingrill - Offener Unterbau

### STANDARD

Griglia in ghisa - Spatola rigata per griglia a gas • Cast iron grill - Grooved scraper for gas grill • Grille en fonte - Raclette nervurée pour grille à gaz • Gusseisen Rost - Gerillt spachtel für gas Grill

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

kW kcal/h Btu/h  
 13,8 11.865 47.087

cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 96

## CPG40E

Cod. 18180000



## PASTA ITALY

3.274 €

Cuocipasta a gas - Vasca inox 15/10 AISI 316 - 30 litri  
 Gas pasta cooker - Stainless steel tank 15/10 AISI 316 - 30 liters  
 Cuiseur à pâtes à gaz - Cuve en acier inox 15/10 AISI 316 - 30 litres  
 Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl 15/10 AISI 316 - 30 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

kW kcal/h Btu/h  
 10 8.598 34.121

cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 60

## CPG80E

Cod. 18210000



## PASTA ITALY

5.819 €

Cuocipasta a gas - Vasca inox 15/10 AISI 316 - 30+30 litri  
 Gas pasta cooker - Stainless steel tank 15/10 AISI 316 - 30+30 liters  
 Cuiseur à pâtes à gaz - Cuve en acier inox 15/10 AISI 316 - 30+30 litres  
 Gas Nudelkocher - Becken Edelstahl 15/10 AISI 316 - 30+30 Liter


CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE

kW kcal/h Btu/h  
 24 20.636 81.891

cm 86x108 x125 h  
 m³ 1,16 - kg 108

## CPE40

Cod. 18230000



## PASTA ITALY

3.226 €

Cuocipasta elettrico - Vasca inox 15/10 AISI 316 - 30 litri  
 Electric pasta cooker - Stainless steel tank 15/10 AISI 316 - 30 liters  
 Cuiseur à pâtes électrique - Cuve en acier inox 15/10 AISI 316 - 30 litres  
 Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl 15/10 AISI 316 - 30 Liter

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE



380-415 V3N~ kW 8

cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 54

## GL7+7M

Cod. 17250500



## TURBO

4.360 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 7+7 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 7+7 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézo - 7+7 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 7+7 Liter

### STANDARD

2 zone di cottura indipendenti • 2 independent cooking zones • 2 zones de cuisson indépendantes • 2 Unabhängigen Kochzonen

kW kcal/h Btu/h  
 9,2 7.910 31.391

cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 50

## GL10B

Cod. 17335000



## TURBO

2.395 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 10 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 10 Liter

### OPTIONAL C2/10

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

200 €



kW 6,9 kcal/h 5.932 Btu/h 23.543



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 27



kg 24

## GL10M

Cod. 17380000



## TURBO

2.975 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 10 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 10 Liter

### OPTIONAL C2/10

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

200 €



kW 6,9 kcal/h 5.932 Btu/h 23.543



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 44



kg 39

## GL10+10B

Cod. 17355000



## TURBO

4.260 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 10+10 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10+10 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10+10 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 10+10 Liter

### OPTIONAL C2/10

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

200 €

### C4/10

Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

400 €



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 47



kg 41

## GL10+10M

Cod. 17400000



## TURBO

5.170 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 10+10 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 10+10 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 10 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 10+10 Liter

### OPTIONAL C2/10

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

200 €

### C4/10

Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

400 €



kW 13,8 kcal/h 11.865 Btu/h 47.087



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 66



kg 56

## GL15M

Cod. 17420000



## TURBO

3.533 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 15 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 15 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 15 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 15 Liter

### OPTIONAL C2/15

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

200 €



kW 12,7 kcal/h 10.919 Btu/h 43.334



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 50



kg 45

## GL15+15M

Cod. 17440000



## TURBO

6.177 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 15+15 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 15+15 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézo - 15+15 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 15+15 Liter

### OPTIONAL

**C2/15** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

200 €

**C4/15** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

400 €

kW	kcal/h	Btu/h
25,4	21.839	86.668
cm	m³	kg
88x79 x121 h	m³ 0,84	kg 70

## GL18MI-E

Cod. 17560001



## INDIRECT GAS FRY

5.231 €

Friggitrice a gas - Comandi elettronici - 18 litri  
Gas fryer - Electronic controls - 18 liters  
Friteuse à gaz - Commandes électroniques - 18 litres  
Gas Fritteuse - Elektronische Steuerung - 18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

**IC2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

216 €

kW	kcal/h	Btu/h
14	12.037	47.769
220-240 V~		
W 6		
cm	m³	kg
47x79 x121 h	m³ 0,45	kg 52

## GL18MI

Cod. 17560000



## INDIRECT GAS FRY

4.533 €

Friggitrice a gas - Accensione elettrica - 18 litri  
Gas fryer - Electric ignition - 18 liters  
Friteuse à gaz - Allumage électrique - 18 litres  
Gas Fritteuse - Elektrozündung - 18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

**IC2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

216 €

kW	kcal/h	Btu/h
14	12.037	47.769
220-240 V~		
W 6		
cm	m³	kg
47x79 x121 h	m³ 0,45	kg 52

## GL18+18MI-E

Cod. 17580001



## INDIRECT GAS FRY

9.178 €

Friggitrice a gas - Comandi elettronici - 18+18 litri  
Gas fryer - Electronic controls - 18+18 liters  
Friteuse à gaz - Commandes électroniques - 18+18 litres  
Gas Fritteuse - Elektronische Steuerung - 18+18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

**IC2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

216 €

**IC4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

433 €

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539
220-240 V~		
W 6		
cm	m³	kg
88x79 x121 h	m³ 0,84	kg 73

## GL18+18MI

Cod. 17580000



## INDIRECT GAS FRY

7.831 €

Friggitrice a gas - Accensione elettrica - 18+18 litri  
Gas fryer - Electric ignition - 18+18 liters  
Friteuse à gaz - Allumage électrique - 18+18 litres  
Gas Fritteuse - Elektrozündung - 18+18 Liter

### STANDARD

Accensione elettrica • Electric ignition • Allumage électrique • Elektrozündung

### OPTIONAL

**IC2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

216 €

**IC4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

433 €

kW	kcal/h	Btu/h
28	24.075	95.539
220-240 V~		
W 6		
cm	m³	kg
88x79 x121 h	m³ 0,84	kg 73

## GL20M

Cod. 17460000



## TURBO

3.661 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 20 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 20 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézo - 20 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 20 Liter

### OPTIONAL

**C2/20**

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

216 €

kW	kcal/h	Btu/h
16,5	14.187	56.300

cm 47x79 x121 h	kg 47
m³ 0,45 - kg 52	

## GL20+20M

Cod. 17480000



## TURBO

6.450 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 20+20 litri  
 Gas fryer - Piezoelectric ignition - 20+20 liters  
 Friteuse à gaz - Allumage piézo - 20+20 litres  
 Gas Fritteuse - Piezozündung - 20+20 Liter

### OPTIONAL

**C2/20**

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

216 €

**C4/20**

Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

433 €

kW	kcal/h	Btu/h
33	28.374	112.600

cm 88x79 x121 h	kg 63
m³ 0,84 - kg 73	

## E7F10-4B

Cod. 18501000



## TURBO

2.413 €

Friggitrice elettrica - 10 litri  
 Electric fryer - 10 liters  
 Friteuse électrique - 10 litres  
 Elektro Fritteuse - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10**

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

200 €

**V3/A**

Volts 220 - 240 3~

338 €

380-415 V3~	kW 6
-------------	------

cm 47x79 x62 h	kg 22
m³ 0,23 - kg 25	

## E7F10-4BS

Cod. 18503000



## TURBO - HIGH POWER

2.450 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10 litri  
 Electric fryer - Powered version - 10 liters  
 Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres  
 Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10**

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

200 €

380-415 V3~	kW 9
-------------	------

cm 47x79 x62 h	kg 22
m³ 0,23 - kg 25	

## E7F10-4M

Cod. 18501500



## TURBO

2.985 €

Friggitrice elettrica - 10 litri  
 Electric fryer - 10 liters  
 Friteuse électrique - 10 litres  
 Elektro Fritteuse - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10**

Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

200 €

**V3/A**

Volts 220 - 240 3~

338 €

380-415 V3~	kW 6
-------------	------

cm 47x79 x121 h	kg 39
m³ 0,45 - kg 44	



## E7F10-4MS

Cod. 18503500



## TURBO - HIGH POWER

2.905 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10 litri  
 Electric fryer - Powered version - 10 liters  
 Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres  
 Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben  
**V3/A** Volts 220 - 240 3~

200 €

338 €



380-415 V3~

kW 9




cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 44



kg 39

## E7F10-8B

Cod. 18502000



## TURBO

4.262 €

Friggitrice elettrica - 10 + 10 litri  
 Electric fryer - 10+10 liters  
 Friteuse électrique - 10+10 litres  
 Elektro Fritteuse - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben  
**CE4/10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~

200 €

400 €

551 €



380-415 V3~

kW 12



cm 88x79 x62 h  
 m³ 0,43 - kg 45



kg 39

## E7F10-8BS

Cod. 18504000



## TURBO - HIGH POWER

4.304 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10+10 litri  
 Electric fryer - Powered version - 10+10 liters  
 Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres  
 Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10+10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben  
**CE4/10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

200 €

400 €



380-415 V3~

kW 18



cm 88x79 x62 h  
 m³ 0,43 - kg 45



kg 39

## E7F10-8M

Cod. 18502500



## TURBO

5.113 €

Friggitrice elettrica - 10+10 litri  
 Electric fryer - 10+10 liters  
 Friteuse électrique - 10+10 litres  
 Elektro Fritteuse - 10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben  
**CE4/10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~

200 €

400 €

551 €



380-415 V3~

kW 12




cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 73



kg 63

## E7F10-8MS

Cod. 18504500



## TURBO - HIGH POWER

5.120 €

Friggitrice elettrica - Potenziata - 10+10 litri  
 Electric fryer - Powered version - 10+10 liters  
 Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres  
 Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 10+10 Liter

### OPTIONAL

**CE2/10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben  
**CE4/10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben  
**V3/B** Volts 220 - 240 3~

200 €

400 €

551 €



380-415 V3~

kW 18



cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 73



kg 63

**E7F18-4M**

Cod. 18505500


**TURBO**

 Friggitrice elettrica - 18 litri  
 Electric fryer - 18 liters  
 Friteuse électrique - 18 litres  
 Elektro Fritteuse - 18 Liter

**OPTIONAL**
**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

**3.834 €**


380-415 V3N~ kW 13,5


 cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 55

**E7F18-4MEL**

Cod. 18505200


**TURBO**

 Friggitrice elettrica - Comandi elettronici - 18 litri  
 Electric fryer - Electronic controls - 18 liters  
 Friteuse électrique - Commandes électroniques - 18 litres  
 Elektro Fritteuse - Elektronische Steuerung - 18 Liter

**OPTIONAL**
**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

**4.390 €**


380-415 V3N~ kW 13,5


 cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 55

**E7F18-4MS**

Cod. 18505600


**TURBO - HIGH POWER**

 Friggitrice elettrica - Potenziata - 18 litri  
 Electric fryer - Powered version - 18 liters  
 Friteuse électrique - Modèle performante - 18 litres  
 Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 18 Liter

**OPTIONAL**
**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

**3.949 €**


380-415 V3N~ kW 18


 cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 55

**E7F18-4MSEL**

Cod. 18505400


**TURBO - HIGH POWER**

 Friggitrice elettrica - Comandi elettronici - potenziata - 18 litri  
 Electric fryer - Electronic controls - powered version - 18 liters  
 Friteuse électrique - Commandes électroniques - Modèle performante  
 Elektro Fritteuse - Elektronische Steuerung - Verstärkte Modell - 18 Liter

**OPTIONAL**
**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

**V3/A** Volts 220 - 240 3~

**4.653 €**


380-415 V3N~ kW 18


 cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 55

**E7F18-8M**

Cod. 18506500


**TURBO**

 Friggitrice elettrica - 18+18 litri  
 Electric fryer - 18+18 liters  
 Friteuse électrique - 18+18 litres  
 Elektro Fritteuse - 18+18 Liter

**OPTIONAL**
**CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

**CE4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

**V3/B** Volts 220 - 240 3~

**6.547 €**


380-415 V3N~ kW 13,5 x 2


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 90

**E7F18-8MEL**

Cod. 18506200


**TURBO**

Friggitrice elettrica - Comandi elettronici - 18+18 litri  
 Electric fryer - Electronic controls - 18+18 liters  
 Friteuse électrique - Commandes électroniques - 18+18 litres  
 Elektro Fritteuse - Elektronische Steuerung - 18+18 Liter

**OPTIONAL**

- CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **216 €**
- CE4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **433 €**
- V3/B** Volts 220 - 240 3~ **551 €**

**7.962 €**


380-415 V3N~ kW 13,5 x 2


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 90

kg 80

**E7F18-8MS**

Cod. 18506600


**TURBO - HIGH POWER**

Friggitrice elettrica - Potenziata - 18 + 18 litri  
 Electric fryer - Powered version - 18+18 liters  
 Friteuse électrique - Modèle performante - 18+18 litres  
 Elektro Fritteuse - Verstärkte Modell - 18+18 Liter

**OPTIONAL**

- CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **216 €**
- CE4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **433 €**
- V3/B** Volts 220 - 240 3~ **551 €**

**6.755 €**


380-415 V3N~ kW 18 x 2


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 90

kg 80

**E7F18-8MSEL**

Cod. 18506400


**TURBO - HIGH POWER**

Friggitrice elettrica - Comandi elettronici - potenziata - 18+18 litri  
 Electric fryer - Electronic controls - Powered version - 18+18 liters  
 Friteuse électrique - Commandes électroniques - Modèle performante - 18+18 litres  
 Elektro Fritteuse - Elektronische Steuerung - Verstärkte Modell - 18+18 Liter

**OPTIONAL**

- CE2/18** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben **216 €**
- CE4/18** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben **433 €**
- V3/B** Volts 220 - 240 3~ **551 €**

**8.181 €**


380-415 V3N~ kW 18 x 2


 cm 88x79 x121 h  
 m³ 0,84 - kg 90

kg 80

**E7SP-4B**

Cod. 18803000


**CONSTANT**

Scaldavivande elettrico da banco  
 Counter top electric food warmer  
 Rechaud électrique  
 Tisch-Elektro-Warmhalter

**1.742 €**


220-240 V~ kW 1,1


 cm 47x79 x62 h  
 m³ 0,23 - kg 22

kg 19

**E7SP-4M**

Cod. 18803500


**CONSTANT**

Scaldavivande elettrico con mobile  
 Electric food warmer - Open stand  
 Rechaud électrique sur placard  
 Elektro-Warmhalter - Offener Unterbau

**OPTIONAL**

- 1P DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**2.054 €**


220-240 V~ kW 1,1


 cm 47x79 x121 h  
 m³ 0,45 - kg 35

kg 30

## E7BM4B

Cod. 18801000



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico da banco - 1x 1/1 GN  
Counter top electric bain-marie - 1x 1/1 GN  
Bain-marie électrique - 1x 1/1 GN  
Tisch-Elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN

1.741 €



220-240 V~

kW 1,2



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 20

## E7BM4M

Cod. 18801500



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico con mobile - 1x 1/1 GN  
Electric bain-marie - 1x 1/1 GN - Open stand  
Bain-marie électrique sur placard - 1x 1/1 GN  
Elektro-Wasserbad - 1x 1/1 GN - Offener Unterbau

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.000 €



220-240 V~

kW 1,2



cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 33

## E7BM8B

Cod. 18802000



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico da banco - 2x 1/1 GN  
Counter top electric bain-marie - 2x 1/1 GN  
Bain-marie électrique - 2x 1/1 GN  
Tisch-Elektro-Wasserbad - 2x 1/1 GN - Getrenntbecken

2.445 €



220-240 V~

kW 2,4



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 34

## E7BM8M

Cod. 18802500



## CONSTANT

Bagnomaria elettrico con mobile - 2x 1/1 GN  
Electric bain-marie - 2x 1/1 GN - Open stand  
Bain-marie électrique sur placard - 2x 1/1 GN  
Elektro-Wasserbad - 2x 1/1 GN - Getrenntbecken - Offener Unterbau

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.720 €



220-240 V~


kW 2,4



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 56

## N7T2B

Cod. 18902100



**NEW**

## WORKING

Piano neutro - 200 mm  
Neutral unit - 200 mm  
Element neutre - 200 mm  
Arbeitsstisch - 200 mm

622 €



cm 27x79 x62 h  
m³ 0,13 - kg 11

## N7T2M

Cod. 18902000



**NEW**

## WORKING

Piano neutro - 200 mm  
Neutral unit - 200 mm  
Element neutre - 200 mm  
Arbeitstisch - 200 mm

875 €



cm 27x79 x121 h  
m³ 0,26 - kg 27



kg 18

## N7T4B

Cod. 18900000



## WORKING

Piano neutro  
Neutral unit  
Element neutre  
Arbeitstisch

790 €



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 17



kg 14

## N7T4M

Cod. 18900500



## WORKING

Piano neutro su vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Element neutre sur placard  
Arbeitstisch - Offener Unterbau

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.300 €

224 €




cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 29



kg 24

## N7-8B

Cod. 18900200



## WORKING

Piano neutro  
Neutral unit  
Element neutre  
Arbeitstisch

1.050 €



cm 88x79 x62 h  
m³ 0,43 - kg 49



kg 43

## N7-8M

Cod. 18901000



## WORKING

Piano neutro su vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Element neutre sur placard  
Arbeitstisch - Offener Unterbau

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

1.700 €

445 €



cm 88x79 x121 h  
m³ 0,84 - kg 63



kg 53



## N7T4BC

Cod. 18910000



## WORKING

Piano neutro da banco con cassetto estraibile  
Neutral unit with extractible groove  
Element neutre avec tiroir  
Arbeitsstisch mit Ausziehbare Schubladen

1.270 €



cm 47x79 x62 h  
m³ 0,23 - kg 19

kg 16

## N7T4MC

Cod. 18910500



## WORKING

Piano neutro su vano a giorno - Cassetto estraibile  
Neutral unit with extractible groove - Open stand  
Element neutre sur placard - Modèle avec tiroir  
Arbeitsstisch mit Ausziehbare Schubladen - Offener Unterbau

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.775 €

224 €




cm 47x79 x121 h  
m³ 0,45 - kg 31

kg 26

## 7SF2P120

Cod. 18385500

**NEW**



## MULTI COLD

Base refrigerata - 2 porte - Capacità vano 170 litri (-2°C ÷ 8°C)  
Refrigerated base - 2 doors - Stand capacity 170 liters (-2°C ÷ 8°C)  
Soubassement réfrigéré - 2 portes - Capacité 170 litres (-2°C ÷ 8°C)  
Kühlunterbau - 2 Türen - Standinhalt 170 Liter (-2°C ÷ 8°C)

### STANDARD

2 griglie 1/1 GN • 2 grids 1/1 GN • 2 grilles 1/1 GN • 2 Roste 1/1 GN

7SF2C120 - 18385000

Versione con 2 cassetti • Model with 2 drawers •  
Modèle avec 2 tiroirs • Modell mit 2 Schubladen



7SF4C120 - 18387500

Versione con 4 cassetti • Model with 4 drawers •  
Modèle avec 4 tiroirs • Modell mit 4 Schubladen

5.969 €

6.692 €

7.333 €



220-240 V~

W 280



cm 129x79 x79 h  
m³ 0,81 - kg 103

kg 84

## 7SF3P160

Cod. 18386500

**NEW**



## MULTI COLD

Base refrigerata - 3 porte - Capacità vano 265 litri (-2°C ÷ 8°C)  
Refrigerated base - 3 doors - Stand capacity 265 liters (-2°C ÷ 8°C)  
Soubassement réfrigéré - 3 portes - Capacité 265 litres (-2°C ÷ 8°C)  
Kühlunterbau - 3 Türen - Standinhalt 265 Liter (-2°C ÷ 8°C)

### STANDARD

3 griglie 1/1 GN • 3 grids 1/1 GN • 3 grilles 1/1 GN • 3 Roste 1/1 GN

7SF3C160 - 18386000

Versione con 3 cassetti • Model with 3 drawers •  
Modèle avec 3 tiroirs • Modell mit 3 Schubladen



7SF6C160 - 18388500

Versione con 6 cassetti • Model with 6 drawers •  
Modèle avec 6 tiroirs • Modell mit 6 Schubladen

7.108 €

8.190 €

9.164 €



220-240 V~

W 550



cm 169x79 x79 h  
m³ 1,05 - kg 127

kg 108

## 7SC2P120

Cod. 18385700

**NEW**



## MULTI COLD

Base congelatore - 2 porte - Capacità vano 170 litri (-15°C ÷ -18°C)  
Freezer base - 2 doors - Stand capacity 170 liters (-15°C ÷ -18°C)  
Soubassement congélateur - 2 portes - Capacité 170 litres (-15°C ÷ -18°C)  
Tiefkühl Unterbau - 2 Türen - Standinhalt 170 Liter (-15°C ÷ -18°C)

### STANDARD

2 griglie 1/1 GN • 2 grids 1/1 GN • 2 grilles 1/1 GN • 2 Roste 1/1 GN

7SC2C120 - 18385200

Versione con 2 cassetti • Model with 2 drawers •  
Modèle avec 2 tiroirs • Modell mit 2 Schubladen



6.836 €

7.559 €



220-240 V~

W 280




cm 129x79 x79 h  
m³ 0,81 - kg 103

kg 84

## 7SC3P160

Cod. 18386700

**NEW**



## MULTI COLD

Base congelatore - 3 porte - Capacità vano 265 litri (-15°C ÷ -18°C)  
Freezer base - 3 doors - Stand capacity 265 liters (-15°C ÷ -18°C)  
Soubassement congélateur - 3 portes - Capacité 265 litres (-15°C ÷ -18°C)  
Tiefkühl Unterbau - 3 Türen - Standinhalt 265 Liter (-15°C ÷ -18°C)

### STANDARD

3 griglie 1/1 GN • 3 grids 1/1 GN • 3 grilles 1/1 GN • 3 Roste 1/1 GN

### 7SC3C160 - 18386200

Versione con 3 cassetti • Model with 3 drawers •  
Modèle avec 3 tiroirs • Modell mit 3 Schubladen



7.979 €

9.067 €



220-240 V~

W 550



cm 169x79 x79 h  
m³ 1,05 - kg 127



kg 108

## 7SG40

Cod. 04810000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

### OPTIONAL

1P DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

605 €

224 €

## 7SG80

Cod. 04840000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

### OPTIONAL

2P 400 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

800 €

445 €

## 7SG120

Cod. 04860000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

### OPTIONAL











2P 600 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen






1.000 €

492 €

## OPTIONAL






Maniglione corrimano distanziatore • Handrail shackle spacer • Poignée main courante entretoise • Handlauf griffe abstandsstueck

MCD 80	Cod. 31999200	800 x 140 mm	309 €	
MCD 120	Cod. 31999300	1.200 x 140 mm	461 €	
MCD 160	Cod. 31999400	1.600 x 140 mm	615 €	
MCD 200	Cod. 31999500	2.000 x 140 mm	767 €	
ZCT	Zoccolatura in acciaio inox - fornitura su misura - prezzo al metro Stainless steel baseboard - made-to-measure supply- price per meter Plinthe en acier inoxydable - commande sur mesure - prix par mètre Edelstahlsockel - Nach mass Hergestellt - Meter-Preis		310 €/m	
7PC 1 DX Cod. 31793900	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	700 x 900 mm	735 €	
7PC 1 SX Cod. 31794100	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	700 x 900 mm	735 €	
7PC 2 Cod. 31794300	Pannello di chiusura in acciaio inox AISI 304, 20/10 Closing's panel made of stainless steel AISI 304, 20/10 Panneau de fermeture en acier inoxydable AISI 304, 20/10 Schliessungsplatte aus Edelstahl AISI 304, 20/10	1.400 x 900 mm	1.353 €	
Personalizzazione logo del cliente con incisione al laser Laser engraving with customer logo Gravure laser avec le logo du client Lasergravur mit Kundenlogo			563 €	
1P DX Cod. 20920000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	224 €	
1P SX Cod. 20920100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	400 mm	224 €	
2P 400 Cod. 20920200	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	400 + 400 mm	445 €	
2P 600 Cod. 20920400	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	492 €	
KRF Cod. 31870000	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		421 €	

<b>CA/1</b> Cod. 35201000	Colonnina orientabile a canna snodabile Adjustable column with orizontal tap and adjustable spout Colonne orientable avec robinet horizontal à bec mobile Drehbare Säule mit Horizontal Gelenkige Wasser Hahn	563 €	
<b>CA/2</b> Cod. 35200800	Colonnina orientabile "KWC" a canna snodabile con drip-stop "KWC" swivel column with articulated barrel with drip-stop Colonne orientable "KWC" articulé avec drip-stop Schwenkbare Säule "KWC" mit Beweglichem Schlauch mit Drip-Stop	1.949 €	
<b>CG7</b> Cod. 31806500	Coprigiunto per cucine serie 700 Joint cover for serie 700 modular systems Cache-joint systemes modulaires serie 700 Klemmstege bei Baukastensystemen Serie 700	73 €	
<b>CG7F</b> Cod. 31806700	Coprigiunto per fry-top Joint cover for fry-top Cache-joint fry-top Klemmstege bei Grillplatten	91 €	
<b>CRUN</b>	Cruscotto unico • Single panel • Tableau de bord unique • Einteilige Bedienblende	388 €/m	

Lunghezza massima 4 metri - lunghezze maggiori in composizione • Lenght max 4 meters - greater lengths available with compositions •  
Longeur max 4 mètres - longueurs superieures dans les compositions • Maximale Länge 4 Meter - grössere längen als kombination

## CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD

<b>GRC 2/1 GN</b> Cod. 31856800	Griglia per forno cucina 2/1 GN Oven's grid 2/1 GN Grille pour fourneau 2/1 GN Rost fur Backofen 2/1 GN	530 x 650 mm	75 €	
<b>GRC 1/1 GN</b> Cod. 23848200	Griglia per forno cucina 1/1 GN Oven's grid 1/1 GN Grille pour fourneau 1/1 GN Rost fur Backofen 1/1 GN	530 x 325 mm	61 €	
<b>GRC 60/40</b> Cod. 24848700	Griglia de pasticceria Pastry grill Grille de pâtisserie Backerei-Rost	600 x 400 mm	61 €	
<b>KRV</b> Cod. 31843400	Kit riscaldamento per vani Electric heating unit for cupboards Kit chauffage pour les placards Heizungseinheit vom Räumen	0,6 kW 220 - 240 V~ 342 x 604 x 60 (h) mm	454 €	
<b>7GFA-E/L PW</b> Cod. 31858300	Griglia in acciaio inox per cucine a gas ECO/LIGHT POWER Stainless steel grid for ECO/LIGHT POWER gas ranges Grille en acier inox pour fourneaux à gaz ECO/LIGHT POWER Edelstahl Grill Fuer ECO/LIGHT POWER Gasherdeen	370 x 585 mm Ø 10 mm	377 €	

## CUCINA A GAS • GAS COOKERS • FOURNEAU GAZ • GASHERD

**7GFA-H/M PW**

Cod. 31856400

 Griglia fuochi in acciaio inox HIGH/MAX POWER  
 Stainless steel grid HIGH/MAX POWER  
 Grille en acier inoxydable HIGH/MAX POWER  
 Edelstahl Rost HIGH/MAX POWER

 370 x 585 mm  
 Ø 12 mm


**406 €**

**7PLR**

Cod. 31642800

 Piastra liscia radiante HIGH/MAX POWER  
 Smooth plate for cooker HIGH/MAX POWER  
 Plaque lisse pour fourneau HIGH/MAX POWER  
 Fortkochplatte Glatt für Kocker HIGH/MAX POWER


370 x 570 mm

**464 €**

**7PRB**

Cod. 31643300

 Piastra rigata radiante HIGH/MAX POWER  
 Grooved plate for cooker HIGH/MAX POWER  
 plaque nervurée pour fourneau HIGH/MAX POWER  
 Fortkochplatte Gerillt für Kocher HIGH/MAX POWER

370 x 570 mm

**513 €**

**RID**

Cod. 22643700

 Riduttore fuochi  
 Flame reducer  
 Reducteur feux  
 Flammenreduzierer

**47 €**



## CUCINA ELETTRICA • ELECTRIC STOVE • FORNEAU ELECTRIQUE • ELEKTRO-HERD

**PG2Q700**

Cod. 31642300

 Piastra ghisa  
 Cast iron plate  
 Plaque en fonte  
 Gusseisenplatte


390 x 574 mm

**113 €**

**PG2Q700**

Cod. 31642500

 Piastra ghisa  
 Cast iron plate  
 Plaque en fonte  
 Gusseisenplatte

390 x 574 mm

**113 €**


## CUCINA A INDUZIONE • INDUCTION COOKER • CUISINE À INDUCTION • INDUKTION-HERD

**WOK**

Cod. 22645000

 Pentola per wok  
 Wok pan  
 Marmite pour wok  
 Wok-pfanne


**874 €**


## PENTOLA • BOILING PAN • MARMITE • KOCHKESSEL

**CP1**


Cod. 31615200

 Cesto forato 1/1 - 55 Litri  
 Basket 1/1 - 55 Liters  
 Panier 1/1 - 55 Litres  
 Korb 1/1 - 55 Liter

**586 €**

**CP2**

Cod. 31615400

 2 cesti forati 1/2 - 55 Litri  
 2 baskets 1/2 - 55 Liters  
 2 paniers 1/2 - 55 Litres  
 2 Korbe 1/2 - 55 Liter

**752 €**

**GVP**

Cod. 27885500

 Grasso per il rubinetto di scarico delle pentole  
 Grease for the discharge valve  
 Graisse pour robinet de chasse d'eau  
 Schmiermittel für kochkessel

1 Kg

**247 €**


## BRASIERA • BRATT PAN • SAUTEUS • BRÄTER

**CU-P**




Cod. 27885100

 Lubrificante al rame per brasieri  
 Grease copper for tilting bratt pans  
 Graisse de cuivre pour sauteuse basculante  
 Kupfer-Schmiermittel für Kippbrätpfanne

**50 €**




## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE

<b>SPL</b> Cod. 22975000	Spatola liscia per Fry top Smooth scraper Raclette lisse Glatte Spachtel	86 €	
<b>SPR</b> Cod. 22974900	Spatola rigata per Fry top Grooved scraper Raclette nervurée Gerillte Spachtel	86 €	
<b>TPTO</b> Cod. 31976600	Tappo in teflon ovale Oval teflon stopper Bouchon de teflon oval Oval Teflonpfropfen	281 €	

## GRIGLIA CON ACQUA • WATER GRILL • GRILLE AVEC D'EAU • WASSER GRILL

<b>SPWGG</b> Cod. 22975100	Spatola per griglia a gas con acqua Scraper for gas water grill Raclette pour grille à gaz avec d'eau Spachtel für Gas Wasser Grill	105 €	
-------------------------------	--	-------	---

## GRIGLIA PIETRALAVICA • GAS LAVA CHAR GRILL • GRILLE A PIERRE DE LAVE • GAS LAVASTEIN-GRILL

<b>CPL</b> Cod. 31803600	Confezione pietralavica Bag lava stones Sac de pierres de lave Sack Lavastein	70 €	
-----------------------------	--	------	--



## CUOCIPASTA • PASTA COOKER • CUISEUR • NUDELKOCHER

<b>CS 1/1</b> Cod. 31613700	Cesto 1/1 Basket 1/1 Panier 1/1 Korb 1/1	290 x 330 x 200 (h) mm	322 €	
<b>CS 1/2</b> Cod. 31613600	Cesto 1/2 Basket 1/2 Panier 1/2 Korb 1/2	140 x 330 x 200 (h) mm	168 €	
<b>CS 1/3</b> Cod. 31613800	Cesto 1/3 Basket 1/3 Panier 1/3 Korb 1/3	290 x 105 x 200 (h) mm	160 €	
<b>CS 1/6 DX</b> Cod. 31613900	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 105 x 200 (h) mm	114 €	
<b>CS 1/6 SX</b> Cod. 31614500	Cesto 1/6 Basket 1/6 Panier 1/6 Korb 1/6	140 x 105 x 200 (h) mm	114 €	
<b>C1</b> Cod. 31613700	Combinazione 1 Cesto 1/1 Combination 1 Basket 1/1 Combinaison 1 Panier 1/1 Kombination 1 Korb 1/1		322 €	

<b>C2</b> Cod. 31614000	Combinazione 2 Cesti 1/2 Combination 2 Baskets 1/2 Combinaison 2 Paniers 1/2 Kombination 2 Körben 1/2	<b>335 €</b>	CS 1/2 CS 1/2
<b>C3</b> Cod. 31614100	Combinazione 3 Cesti 1/3 Combination 3 Baskets 1/3 Combinaison 3 Paniers 1/3 Kombination 3 Körben 1/3	<b>480 €</b>	CS 1/3 CS 1/3 CS 1/3
<b>C4</b> Cod. 31614200	Combinazione 1 Cesti 1/2 + 3 Cesti 1/6 Combination 1 Baskets 1/2 + 3 Baskets 1/6 Combinaison 1 Paniers 1/2 + 3 Paniers 1/6 Kombination 1 Körbe 1/2 + 3 Körben 1/6	<b>509 €</b>	CS 1/2 CS 1/6 DX CS 1/6 DX CS 1/6 DX
<b>C4A</b> Cod. 31614300	Combinazione 2 Cesti 1/3 + 2 Cesti 1/6 Combination 2 Baskets 1/3 + 2 Baskets 1/6 Combinaison 2 Paniers 1/3 + 2 Paniers 1/6 Kombination 2 Körbe 1/3 + 2 Körben 1/6	<b>548 €</b>	CS 1/3 CS 1/3 CS 1/6 SX CS 1/6 DX
<b>C5</b> Cod. 31614400	Combinazione 1 Cesti 1/3 + 4 Cesti 1/6 Combination 1 Baskets 1/3 + 4 Baskets 1/6 Combinaison 1 Paniers 1/3 + 4 Paniers 1/6 Kombination 1 Körbe 1/3 + 4 Körbe 1/6	<b>615 €</b>	CS 1/3 CS 1/6 SX CS 1/6 DX CS 1/6 SX CS 1/6 DX
<b>C6</b> Cod. 31615000	Combinazione 6 Cesti 1/6 Combination 6 Baskets 1/6 Combinaison 6 Paniers 1/6 Kombination 6 Körbe 1/6	<b>682 €</b>	CS 1/6 SX CS 1/6 DX CS 1/6 SX CS 1/6 DX CS 1/6 SX CS 1/6 DX

## FRIGGITRICI GAS • GAS FRYERS • FRITEUSES A GAZ • GAS FRITEUSEN


<b>7 Lt.</b>	Cod. 32501700 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	105 x 290 x 120 (h) mm	<b>130 €</b>
<b>10 Lt.</b>	Cod. 32502200 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	110 x 290 x 95 (h) mm	<b>130 €</b>
	Cod. 32616900 Cesto • Basket • Panier • Korb	235 x 290 x 95 (h) mm	<b>220 €</b>
<b>15 Lt.</b>	Cod. 32502600 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	125 x 280 x 115 (h) mm	<b>130 €</b>
	Cod. 32617700 Cesto • Basket • Panier • Korb	270 x 280 x 115 (h) mm	<b>220 €</b>
<b>18 Lt.</b>	Cod. 39611100 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	130 x 285 x 135 (h) mm	<b>130 €</b>
	Cod. 39611000 Cesto • Basket • Panier • Korb	275 x 285 x 135 (h) mm	<b>220 €</b>
<b>20 Lt.</b>	Cod. 32502400 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	125 x 335 x 125 (h) mm	<b>130 €</b>
	Cod. 32502900 Cesto • Basket • Panier • Korb	255 x 335 x 125 (h) mm	<b>220 €</b>






## FRIGGITRICI ELETTRICHE • ELECTRIC FRYERS • FRITEUSE ELECTRIQUES • ELEKTRO FRITEUSEN

10 Lt.	Cod. 39501600 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	95 x 275 x 110 (h) mm	130 €	
	Cod. 39610000 Cesto • Basket • Panier • Korb	200 x 275 x 110 (h) mm	220 €	
18 Lt.	Cod. 32502400 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	125 x 335 x 125 (h) mm	130 €	
	Cod. 32502900 Cesto • Basket • Panier • Korb	255 x 335 x 125 (h) mm	220 €	
7 Lt.	Cod. 33773040 Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter • Filtre pour récipient d'huile • Fettcontainerfilter		140 €	
10 Lt.	Cod. 32774040 Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter • Filtre pour récipient d'huile • Fettcontainerfilter		140 €	
20 Lt.				
15 Lt.	Cod. 32773840 Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter • Filtre pour récipient d'huile • Fettcontainerfilter		140 €	
18 Lt.				

## ATTREZZATURE A GAS • GAS APPLIANCES • APPAREILS A GAZ • GAS GERAETE

MP Cod. 23524900	Manometro Pressure-gauge Manomètre Druckmesser		110 €	
REG GPL Cod. 22508000	Regolatore pressione GPL LPG pressure regulator Détendeur de pression GPL Druckregler flussiggas		94 €	

## ATTREZZATURE ELETTRICHE • ELECTRIC APPLIANCES • APPAREILS ELECTRIQUES • ELEKTRO-GERAETE

PIM Cod. 23524900	Versione marina: 440 Volt - Piedino regolabile staffa mobile Navy version: 440 Volt - Adjustable foot mobile bolt Version marin: 440 Volt - Pied réglable étrier mobile See-Version: 440 Volt - Regulierbar-fuss Beweglicher Klaue  Modelli • Models • Modeles • Modell: <b>E7PQ2B - E7PQ2M - E7PQ4B - E7PQ4M - E7PQ6M - E7PQ4+FE - E7PQ6+FE</b>		+15 %	 
GPP7 Cod. 31650000	Fermapentole per versione Marine Pot protection for Marine version Protection pour casseroles - Version Marine Topfschutz - Marine Modell		549 €	

## G6F2B

Cod. 21601000



## LIGHT POWER

3,4 kW
2,8 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.175 €



kW	kcal/h	Btu/h
6,2	5.331	21.155




cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 19

kg 13

## G6F2M

Cod. 21601500



## LIGHT POWER

3,4 kW
2,8 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.305 €



kW	kcal/h	Btu/h
6,2	5.331	21.155




cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 30

kg 21

## G6F4B

Cod. 21602000



## LIGHT POWER

3,4 kW	2,8 kW
2,8 kW	3,4 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.840 €



kW	kcal/h	Btu/h
12,4	10.662	42.310



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 34

kg 24

## G6F4M

Cod. 21602500



## LIGHT POWER

3,4 kW	2,8 kW
2,8 kW	3,4 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.935 €



kW	kcal/h	Btu/h
12,4	10.662	42.310



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 46

kg 34

## G6F6B

Cod. 21603000



## LIGHT POWER

3,4 kW	2,8 kW	3,4 kW
2,8 kW	3,4 kW	2,8 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

2.290 €



kW	kcal/h	Btu/h
18,6	15.993	63.465



cm 97.5x68 x57 h  
m³ 0,38 - kg 43

kg 35

## G6F6M

Cod. 21603500



## LIGHT POWER

3,4 kW	2,8 kW	3,4 kW
2,8 kW	3,4 kW	2,8 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

2P450 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

2.690 €



kW	kcal/h	Btu/h
18,6	15.993	63.465



cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 61

kg 47


## G6F4+FG1

Cod. 21604000



## LIGHT POWER

3,4 kW	2,8 kW
2,8 kW	3,4 kW



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

3.180 €



kW	kcal/h	Btu/h
15,9	13.671	54.253



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 78

kg 66


## G6F4+FE1

Cod. 21605000



## LIGHT POWER

3,4 kW	2,8 kW
2,8 kW	3,4 kW



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

3.360 €



kW	kcal/h	Btu/h
12,4	10.662	42.310



220-240 V~

kW 3



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 72

kg 60

## G6F6+FG1

Cod. 21606000



## LIGHT POWER

3,4 kW	2,8 kW	3,4 kW
2,8 kW	3,4 kW	2,8 kW



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

3.640 €



kW	kcal/h	Btu/h
22,1	19.002	75.408



cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 92

kg 78

## G6F6+FE1

Cod. 21607000



## LIGHT POWER

3,4 kW	2,8 kW	3,4 kW
2,8 kW	3,4 kW	2,8 kW



830 x 400 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

3.775 €



kW	kcal/h	Btu/h
18,6	15.993	63.465



220-240 V~

kW 3




cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 92

kg 78



## G6F2BPW

Cod. 21601100



## ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

1.330 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 19

kg 13

## G6F2MPW

Cod. 21601600



## ECO POWER

6 kW
3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.497 €



kW	kcal/h	Btu/h
9,5	8.168	32.415




cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 30

kg 21

## G6F4BPW

Cod. 21602100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

2.085 €



kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 34

kg 24

## G6F4MPW

Cod. 21602600



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.363 €



kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 46

kg 34

## G6F6BPW

Cod. 21603100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

2.877 €



kW	kcal/h	Btu/h
28,5	24.505	97.246



cm 97.5x68 x57 h  
m³ 0,38 - kg 43

kg 35

## G6F6MPW

Cod. 21603600



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

2P450 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.278 €

kW	kcal/h	Btu/h
28,5	24.505	97.246

392 €

m³	kg
cm 97.5x68 x121 h m³ 0,80 - kg 61	kg 47

## G6F4PW+FG1

Cod. 21604100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.

3.455 €

kW	kcal/h	Btu/h
22,5	19.346	76.773

m³	kg
cm 68x68 x121 h m³ 0,56 - kg 78	kg 66

## G6F4PW+FE1


Cod. 21605100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



3.855 €

kW	kcal/h	Btu/h
19	16.336	64.830

m³	kg
cm 68x68 x121 h m³ 0,56 - kg 72	kg 60

## G6F6PW+FG1

Cod. 21606100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.

4.313 €

kW	kcal/h	Btu/h
32	27.514	109.188

m³	kg
cm 97.5x68 x121 h m³ 0,80 - kg 92	kg 78

203 €

## G6F6PW+T

Cod. 21606600



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



830 x 400 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mic ZUNDFLAMME

4.692 €

kW	kcal/h	Btu/h
34,5	29.664	117.718

m³	kg
cm 97.5x68 x121 h m³ 0,80 - kg 96	kg 82


## G6F6PW+FE1

Cod. 21607100



## ECO POWER

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

**1P300 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

4.813 €

kW 28,5	kcal/h 24.505	Btu/h 97.246	
	220-240 V~	kW 3	
	cm 97,5x68 x121 h	m³ 0,80 - kg 92	kg 78

## G6F2BH6

Cod. 21650000



## HIGH POWER

3,5 kW	7 kW
--------	------

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

**7B/2** Bacinella fuochi in acciaio inox • Stainless steel burner's tray • Cuvettes-feux en acier inoxydable • Rostfreierstahl Brennern-wannen

1.850 €

kW 10,5	kcal/h 9.028	Btu/h 35.827	
		cm 68x68 x57 h	kg 36
		m³ 0,26 - kg 42	

## G6F2MH6

Cod. 21650500



## HIGH POWER

3,5 kW	7 kW
--------	------

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL

**7B/2** Bacinella fuochi in acciaio inox • Stainless steel burner's tray • Cuvettes-feux en acier inoxydable • Rostfreierstahl Brennern-wannen

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.080 €

kW 10,5	kcal/h 9.028	Btu/h 35.827	
		cm 68x68 x121 h	kg 46
		m³ 0,56 - kg 56	

## G6F2H6+FG1

Cod. 21651000



## HIGH POWER

3,5 kW	7 kW
--------	------



**GN 1/1**  
530 x 325 mm x 3 pos.

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

### OPTIONAL


**7B/2** Bacinella fuochi in acciaio inox • Stainless steel burner's tray • Cuvettes-feux en acier inoxydable • Rostfreierstahl Brennern-wannen

3.270 €

kW 14	kcal/h 12.037	Btu/h 47.769	
		cm 68x68 x121 h	kg 66
		m³ 0,56 - kg 78	

## G6F3BH12

Cod. 21660100



## HIGH POWER

12 kW	7 kW	12 kW
-------	------	-------


Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

2.618 €

kW 31	kcal/h 26.655	Btu/h 105.776	
		cm 129x68 x57 h	kg 61
		m³ 0,50 - kg 76	

## G6F3MH12

Cod. 21660600



## HIGH POWER


12 kW 7 kW 12 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd



OPTIONAL  
2P600

2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

3.093 €


  
kW 31 kcal/h 26.655 Btu/h 105.776

490 €

   
cm 129x68 x121 h  
m³ 1,10 - kg 88

## G6F3H12+FG1

Cod. 21661100



## HIGH POWER

12 kW 7 kW 12 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

OPTIONAL  
1P600 DX


1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür





GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.

4.154 €


  
kW 34,5 kcal/h 29.664 Btu/h 117.718

236 €

   
cm 129x68 x121 h  
m³ 1,10 - kg 126

## G6F3H12+T

Cod. 21661600




## HIGH POWER

12 kW 7 kW 12 kW

Cucina a gas  
Gas cooker  
Fourneau à gaz  
Gasherd

OPTIONAL  
1P300 DX


1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür





830 x 400 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA  
with PILOT FLAME  
avec VEILLEUSE  
mit ZUNDFLAMME

4.426 €


  
kW 37 kcal/h 31.814 Btu/h 126.249

203 €

   
cm 129x68 x121 h  
m³ 1,10 - kg 158

## E6P2B

Cod. 21721000



## CLASSIC

2 kW Ø 180 mm  
2 kW


Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

OPTIONAL  
V3/A



Volt 220 - 240 3~

1.000 €



  
380-415 V3N~ kW 4

338 €

   
cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 19

## E6P2M

Cod. 21721500



## CLASSIC

2 kW Ø 180 mm  
2 kW

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

OPTIONAL  
1P300 DX


1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

V3/A

Volt 220 - 240 3~



1.170 €



  
380-415 V3N~ kW 4

203 €

338 €

   
cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 30

## E6P4B

Cod. 21722000



## CLASSIC

2 kW	2 kW	▶ Ø 180 mm
2 kW	2 kW	

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

1.320 €



380-415 V3N~

kW 8



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 34



kg 24

## E6P4M

Cod. 21722500



## CLASSIC

2 kW	2 kW	▶ Ø 180 mm
2 kW	2 kW	

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/B Volt 220 - 240 3~

1.690 €



380-415 V3N~

kW 8



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 46



kg 34

## E6P6B

Cod. 21723000



## CLASSIC

2 kW	2 kW	2 kW	▶ Ø 180 mm
2 kW	2 kW	2 kW	

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

1.730 €



380-415 V3N~

kW 12



cm 97.5x68 x59 h  
m³ 0,38 - kg 43



kg 35

## E6P6M

Cod. 21723500



## CLASSIC

2 kW	2 kW	2 kW	▶ Ø 180 mm
2 kW	2 kW	2 kW	

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

2P450 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen  
V3/B Volt 220 - 240 3~

2.110 €



380-415 V3N~

kW 12



cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 61



kg 47

## E6P4+FE1

Cod. 21723800



## CLASSIC

2 kW	2 kW	▶ Ø 180 mm
2 kW	2 kW	



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

3.162 €



380-415 V3N~

kW 11



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 78



kg 66



## E6P6+FE1


Cod. 21724800



## CLASSIC

2 kW	2 kW	2 kW
2 kW	2 kW	2 kW

► Ø 180 mm



GN 1/1

530 x 325 mm x 3 pos.



CONVECTION

Cucina elettrica  
Electric stove  
Fourneau électrique  
Elektroherd

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür  
V3/C Volt 220 - 240 3~

3.602 €



380-415 V3N~

kW 15



cm 97.5x68 x121 h  
m³ 0,80 - kg 93

203 €  
677 €

## E6P2B/VTR

Cod. 21730000



## INFRARED

1,8 kW
1,8 kW

► Ø 200 mm

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

### STANDARD

Spia di segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation  
chaleur résiduelle • Rest-hitze Warnlampe

### OPTIONAL

V3/A Volt 220 - 240 3~

1.898 €



380-415 V3N~

kW 3,6



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 19

338 €

## E6P4B/VTR

Cod. 21732000



## INFRARED

1,8 kW	1,8 kW
1,8 kW	1,8 kW

► Ø 200 mm

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

### STANDARD

Spia di segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation  
chaleur résiduelle • Rest-hitze Warnlampe

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

3.455 €



380-415 V3N~

kW 7,2



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 34

551 €

## E6P2M/VTR

Cod. 21731500



## INFRARED

1,8 kW
1,8 kW

► Ø 200 mm

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

### STANDARD

Spia di segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation  
chaleur résiduelle • Rest-hitze Warnlampe

### OPTIONAL

V3/A Volt 220 - 240 3~

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.248 €



380-415 V3N~

kW 3,6



cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 30

338 €  
203 €

## E6P4M/VTR

Cod. 21732500



## INFRARED

1,8 kW	1,8 kW
1,8 kW	1,8 kW

► Ø 200 mm

Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

### STANDARD

Spia di segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation  
chaleur résiduelle • Rest-hitze Warnlampe

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

3.872 €



380-415 V3N~

kW 7,2



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 46

551 €  
236 €


## E6P4/VTR+FE1

Cod. 21733800



### INFRARED

1,8 kW 1,8 kW 1,8 kW 1,8 kW  
Ø 200 mm



GN 1/1  
530 x 325 mm x 3 pos.



Cucina infrarosso • Infrared stove • Fourneau infrarouge • Infrarotherd

#### STANDARD

Spia di segnalazione calore residuo • Residual heat signal light • Voyant de signalisation chaleur résiduelle • Rest-hitze Warnlampe

#### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 ~

5.294 €



380-415 V3N~ kW 10,2



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 78

kg 66



kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

kg 24



kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

kg 24

## G6FL3B

Cod. 21301000



### MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra liscia

Gas Fry top - Smooth plate

Grillade à gaz - Plaque lisse

Gas Bratplatte - Glatt

#### OPTIONAL

TPT0600 Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.765 €

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

## G6FR3B

Cod. 21303000



### MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra rigata

Gas Fry top - Grooved plate

Grillade à gaz - Plaque nervurée

Gas Bratplatte - Gerillt

#### OPTIONAL

TPT0600 Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1.794 €

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

## G6FL3M

Cod. 21301500



### MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra liscia

Gas Fry top - Smooth plate

Grillade à gaz - Plaque lisse

Gas Bratplatte - Glatt

#### OPTIONAL

TPT0600 Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.040 €

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

## G6FR3M

Cod. 21303500



### MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra rigata

Gas Fry top - Grooved plate

Grillade à gaz - Plaque nervurée

Gas Bratplatte - Gerillt

#### OPTIONAL

TPT0600 Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.150 €

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

## G6FL3B/CR Cod. 21301200




### HARD CHROME


Fry top a gas - Piastra liscia cromata  
Gas Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
Gas Bratplatte - Glatt verchromt


#### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.369 €

  
kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

 cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

 kg 24

## G6FL3M/CR Cod. 21301700



### HARD CHROME


Fry top a gas - Piastra liscia cromata  
Gas Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
Gas Bratplatte - Glatt verchromt


#### OPTIONAL


**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P300 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür


2.815 €

  
kW 4 kcal/h 3.439 Btu/h 13.648

 cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 41

 kg 32

## G6FL6B Cod. 21302000




### MULTIPAN


Fry top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt


#### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.250 €

  
kW 8 kcal/h 6.878 Btu/h 27.297

 cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

 kg 43

## G6FR6B Cod. 21304000




### MULTIPAN


Fry top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt


#### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.503 €

  
kW 8 kcal/h 6.878 Btu/h 27.297

 cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

 kg 43

## G6FM6B Cod. 21305000




### MULTIPAN


Fry top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas Fry top - ½ Smooth plate and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt


#### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

2.405 €

  
kW 8 kcal/h 6.878 Btu/h 27.297

 cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

 kg 43

## G6FL6M

Cod. 21302500



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra liscia  
Gas Fry top - Smooth plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse  
Gas Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.569 €

kW	kcal/h	Btu/h
8	6.878	27.297
cm 68x68 x121 h	kg 53	
m³ 0,56 - kg 65		

## G6FR6M

Cod. 21304500



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra rigata  
Gas Fry top - Grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque nervurée  
Gas Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.843 €

kW	kcal/h	Btu/h
8	6.878	27.297
cm 68x68 x121 h	kg 53	
m³ 0,56 - kg 65		

## G6FM6M

Cod. 21305500



## MULTIPAN

Fry top a gas - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Gas Fry top - ½ Smooth plate and ½ grooved plate  
Grillade à gaz - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Gas Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

2.745 €

kW	kcal/h	Btu/h
8	6.878	27.297
cm 68x68 x121 h	kg 53	
m³ 0,56 - kg 65		

## G6FL6B/CR

Cod. 21302200



## HARD CHROME

Fry top a gas - Piastra liscia cromata  
Gas Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
Gas Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

3.455 €

kW	kcal/h	Btu/h
8	6.878	27.297
cm 68x68 x57 h	kg 43	
m³ 0,26 - kg 53		

## G6FL6M/CR

Cod. 21302700



## HARD CHROME

Fry top a gas - Piastra liscia cromata  
Gas Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade à gaz - Plaque lisse chromée  
Gas Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

4.060 €

kW	kcal/h	Btu/h
8	6.878	27.297
cm 68x68 x121 h	kg 53	
m³ 0,56 - kg 65		

## E6FL3BP

Cod. 21401100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

1.715 €



380-415 V3N~

kW 4



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

kg 24

## E6FR3BP

Cod. 21403100



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

1.760 €



380-415 V3N~

kW 4



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 30

kg 24

## E6FL3MP

Cod. 21401600



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P300 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

1.995 €



380-415 V3N~

kW 4




cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 41

kg 32

## E6FR3MP

Cod. 21403600



## POWERED MULTIPAN

Fry top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P300 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

2.090 €



380-415 V3N~

kW 4



cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 41

kg 32

## E6FL3BP/CR

Cod. 21406200



## POWERED HARD CHROME

Fry top elettrico - Piastra liscia cromata  
Electric Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

2.210 €



380-415 V3N~

kW 4



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 41

kg 32



## E6FL3MP/CR

Cod. 21406700



## POWERED HARD CHROME

2.755 €

Fry top elettrico - Piastra liscia cromata  
Electric Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P300 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

250 €

203 €

338 €



380-415 V3N~


kW 4


cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 41

kg 32

## E6FL6BP-2

Cod. 21402100



## POWERED MULTIPAN

2.570 €

Fry top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

250 €

551 €



380-415 V3N~


kW 8


cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

kg 43

## E6FR6BP-2

Cod. 21404100



## POWERED MULTIPAN

2.720 €

Fry top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

250 €

551 €



380-415 V3N~


kW 8


cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

kg 43

## E6FM6BP-2

Cod. 21405100



## POWERED MULTIPAN

2.650 €

Fry top elettrico - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Electric Fry top - ½ Smooth plate and ½ grooved plate  
Grillade électrique - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Elektro-Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

250 €

551 €



380-415 V3N~

kW 8


cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 53

kg 43

## E6FL6MP-2

Cod. 21402600



## POWERED MULTIPAN

2.880 €

Fry top elettrico - Piastra liscia  
Electric Fry top - Smooth plate  
Grillade électrique - Plaque lisse  
Elektro-Bratplatte - Glatt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

250 €

236 €

551 €



380-415 V3N~

kW 8


cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 65

kg 53

## E6FR6MP-2

Cod. 21404600



## POWERED MULTIPAN

3.050 €

Fry top elettrico - Piastra rigata  
Electric Fry top - Grooved plate  
Grillade électrique - Plaque nervurée  
Elektro-Bratplatte - Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

250 €

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

236 €

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

551 €



380-415 V3N~

kW 8



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 65

kg 53

## E6FM6MP-2

Cod. 21405600



## POWERED MULTIPAN

2.990 €

Fry top elettrico - Piastra ½ liscia e ½ rigata  
Electric Fry top - ½ Smooth plate and ½ grooved plate  
Grillade électrique - Plaque ½ lisse et ½ nervurée  
Elektro-Bratplatte - ½ Glatt und ½ Gerillt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

250 €

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

236 €

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

551 €



380-415 V3N~

kW 8



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 65

kg 53

## E6FL6BP-2/CR

Cod. 21407200



## POWERED HARD CHROME

3.740 €

Fry top elettrico - Piastra liscia cromata  
Electric Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

250 €

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

551 €



380-415 V3N~

kW 8



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 41

kg 32

## E6FL6MP-2/CR

Cod. 21407700



## POWERED HARD CHROME

4.390 €

Fry top elettrico - Piastra liscia cromata  
Electric Fry top - Smooth chromium plate  
Grillade électrique - Plaque lisse chromée  
Elektro-Bratplatte - Glatt verchromt

### OPTIONAL

**TPT0600** Tappo in teflon ovale • Oval teflon stopper • Bouchon de teflon oval • Oval Teflonpfropfen

250 €

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

236 €

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

551 €



380-415 V3N~

kW 8



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 65

kg 53

## G6PL60B

Cod. 21110000



## COMFORT POWER

2.200 €

Griglia pietralavica a gas da banco  
Gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz  
Gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in acciaio inox con profilo a "V" • Stainless steel grill with "V" profile • Grille en acier inoxydable avec profil à "V" • Edelstahl Rost "V"-Profil



kW

kcal/h

Btu/h

8

6.878

27.297



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 49

kg 39

## G6PL60M

Cod. 21110500



## COMFORT POWER

2.585 €

Griglia pietralavica a gas con mobile  
Standing gas lava char grill  
Grille pierre de lave à gaz sur placard neutre  
Stand-gas Lavasteingrill

### STANDARD

Griglia in acciaio inox con profilo a "V" • Stainless steel grill with "V" profile • Grille en acier inoxydable avec profil à "V" • Edelstahl Rost "V"-Profil

kW	kcal/h	Btu/h
8	6.878	27.297

m³	kg
cm 68x68 x121 h m³ 0,56 - kg 92	kg 80

## E6CP3B

Cod. 21221200



## PASTA ITALY

1.897 €

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 15/10 - 11 litri  
Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 15/10 - 11 liters  
Cuisseur à pâtes électrique - Cuve en acier inox AISI 316 - 15/10 - 11 litres  
Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 15/10 - 11 Liter

### OPTIONAL

22617900	1 cesto • 1 baskets • 1 paniers • 1 Körbe	169 €
36615600	Kit 2 mezzi cesti • Kit 2 twin-baskets • Kit 2 demi-paniers • Kit 2 Halbkörben	250 €
36808200	Coperchio copri-cesto • Lid cover for basket • Couvercle pour panier • Deckel für Korb	53 €

CESTI NON IN DOTAZIONE • WITHOUT BASKETS • SANS PANIERS • OHNE KORBE



kW	m³	kg
380-415 V3N~	cm 47x79 x121 h m³ 0,45 - kg 54	kg 49

## E6CP6B

Cod. 21221000



## PASTA ITALY

3.231 €

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 15/10 - 25 litri  
Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 15/10 - 25 liters  
Cuisseur à pâtes électrique - Cuve en acier inox AISI 316 - 15/10 - 25 litres  
Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 15/10 - 25 Liter

### STANDARD

3 cesti • 3 baskets • 3 paniers • 3 Körbe

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~



kW	m³	kg
380-415 V3N~	cm 68x68 x57 h m³ 0,26 - kg 37	kg 27

## E6CP6M

Cod. 21221500



## PASTA ITALY

3.747 €

Cuocipasta elettrico - Vasca inox AISI 316 - 15/10 - 25 litri  
Electric pasta cooker - Stainless steel tank AISI 316 - 15/10 - 25 liters  
Cuisseur à pâtes électrique - Cuve en acier inox AISI 316 - 15/10 - 25 litres  
Elektro Nudelkocher - Becken Edelstahl AISI 316 - 15/10 - 25 Liter

### STANDARD

3 cesti • 3 baskets • 3 paniers • 3 Körbe

### OPTIONAL

V3/B Volt 220 - 240 3~



kW	m³	kg
380-415 V3N~	cm 68x68 x121 h m³ 0,56 - kg 65	kg 53

## GL8B

Cod. 17260000



## TURBO

2.274 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 8 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 8 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézoélectrique - 8 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 8 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL


C 2/8 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

kW	kcal/h	Btu/h
6,6	5.674	22.520

m³	kg
cm 38x68 x57 h m³ 0,15 - kg 25	kg 19

## GL8M

Cod. 17260500



## TURBO

2.470 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 8 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 8 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézoélectrique - 8 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 8 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

**C 2/8** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

**1P300 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

203 €


kW	kcal/h	Btu/h
6,6	5.674	22.520

cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 43

kg 34

## GL8+8B

Cod. 17270000



## TURBO

3.831 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 8+8 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 8+8 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézoélectrique - 8+8 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 8+8 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

**C 2/8** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

**C 4/8** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

259 €

kW	kcal/h	Btu/h
13,2	11.349	45.040

cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 46

kg 36

## GL8+8M

Cod. 17270500



## TURBO

4.155 €

Friggitrice a gas - Accensione piezoelettrica - 8+8 litri  
Gas fryer - Piezoelectric ignition - 8+8 liters  
Friteuse à gaz - Allumage piézoélectrique - 8+8 litres  
Gas Fritteuse - Piezozündung - 8+8 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

**C 2/8** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

**C 4/8** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

259 €

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

236 €

kW	kcal/h	Btu/h
13,2	11.349	45.040

cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 62

kg 50

## E6F10-3B

Cod. 21501000



## FAST FRY

2.114 €

Friggitrice elettrica - 10 litri  
Electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - 10 litres  
Elektro Fritteuse - 10 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

338 €

380-415 V3~

cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 22

kg 16

## E6F10-3BS

Cod. 21501100



## FAST FRY - HIGH POWER

2.125 €

Friggitrice elettrica potenziata - 10 litri  
Powered electric fryer - 10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres  
Elektro Fritteuse Verstärke - 10 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas •  
Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

380-415 V3~

cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 22

kg 16

## E6F10-3M

Cod. 21501500



### FAST FRY

2.395 €

Friggitrice elettrica - 10 litri • Electric fryer - 10 liters • Friteuse électrique - 10 litres • Elektro Fritteuse - 10 Liter

#### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

#### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

**1P300 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

203 €

**V3/A** Volt 220 - 240 3~

338 €



380-415 V3~

kW 6


cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 33

kg 24

## E6F10-3MS

Cod. 21501600



### FAST FRY - HIGH POWER

2.515 €

Friggitrice elettrica potenziata - 10 litri • Powered electric fryer - 10 liters • Friteuse électrique - Modèle performante - 10 litres • Elektro Fritteuse Verstärkte - 10 Liter

#### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

#### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

**1P300 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

203 €



380-415 V3~

kW 9


cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 33

kg 24

## E6F10-6B

Cod. 21502000



### FAST FRY

3.575 €

Friggitrice elettrica - 10+10 litri • Electric fryer - 10+10 liters • Friteuse électrique - 10+10 litres • Elektro Fritteuse - 10+10 Liter

#### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

#### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

**C 4/8-10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

259 €

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

551 €



380-415 V3~

kW 12


cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 38

kg 28

## E6F10-6BS

Cod. 21502100



### FAST FRY - HIGH POWER

3.610 €

Friggitrice elettrica potenziata - 10+10 litri  
Powered electric fryer - 10+10 liters  
Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres  
Elektro Fritteuse Verstärkte - 10+10 Liter

#### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

#### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

**C 4/8-10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

259 €



380-415 V3~

kW 18


cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 38

kg 28

## E6F10-6M

Cod. 21502500



### FAST FRY

3.976 €

Friggitrice elettrica - 10+10 litri • Electric fryer - 10+10 liters • Friteuse électrique - 10+10 litres • Elektro Fritteuse - 10+10 Liter

#### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

#### OPTIONAL

**C 2/8-10** Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

130 €

**C 4/8-10** Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

259 €

**1P600 DX** 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

236 €

**V3/B** Volt 220 - 240 3~

551 €



380-415 V3~

kW 12


cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 50

kg 38



## E6F10-6MS

Cod. 21502600



## FAST FRY - HIGH POWER

4.355 €

Friggitrice elettrica potenziata - 10+10 litri • Powered electric fryer - 10+10 liters • Friteuse électrique - Modèle performante - 10+10 litres • Elektro Fritteuse Verstärkte - 10+10 Liter

### STANDARD

Rete di protezione in vasca • Tray protection screen • Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

### OPTIONAL

C 2/8-10 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets • Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

C 4/8-10 Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets • Modèle avec 4 demi-paniers • Modell mit 4 Halbkörben

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür



380-415 V3~

kW 18



cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 50

kg 38

## E6BM3B

Cod. 21801800



## CONSTANT

1.354 €

Bagnomaria elettrico da banco - 3/4 GN

Counter top electric bain-marie - 3/4 GN

Bain-marie électrique - 3/4 GN

Tisch-Elektro Wasserbad - 3/4 GN



220-240 V~

W 700



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 16

kg 10

## E6BM3M

Cod. 21801900



## CONSTANT

1.703 €

Bagnomaria elettrico con mobile - 3/4 GN

Electric bain-marie - 3/4 GN - Open stand

Bain-marie électrique sur placard - 3/4 GN

Elektro Wasserbad - 3/4 GN - Offener unterbau

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür



220-240 V~

W 700



cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 27

kg 18

## E6BM6B

Cod. 21802000



## CONSTANT

1.529 €

Bagnomaria elettrico da banco - 1+1/2 GN

Counter top electric bain-marie - 1+1/2 GN

Bain-marie électrique - 1+1/2 GN

Tisch-Elektro Wasserbad - 1+1/2 GN



220-240 V~

kW 1,2



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 29

kg 19

## E6BM6M

Cod. 21802500



## CONSTANT

1.940 €

Bagnomaria elettrico con mobile - 1+1/2 GN

Electric bain-marie - 1+1/2 GN - Open stand

Bain-marie électrique - 1+1/2 GN

Elektro Wasserbad - 1+1/2 GN - Offener unterbau

### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür



220-240 V~

kW 1,2




cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 41

kg 29

## E6SP6B

Cod. 21803000



## CONSTANT

Scaldavivande elettrico da banco  
Counter top electric food warmer  
Réchaud électrique  
Tisch-Elektro Warmhalter

1.362 €



220-240 V~

kW 1,1



cm 68x68 x57 h  
m³ 0,26 - kg 31

kg 21

## E6SP6M

Cod. 21803500



## CONSTANT

Scaldavivande elettrico con mobile  
Electric food warmer - Open stand  
Réchaud électrique sur placard  
Elektro Warmhalter - Offener unterbau

### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

1.724 €



220-240 V~

kW 1,1




cm 68x68 x121 h  
m³ 0,56 - kg 43

kg 31

## N6-3B

Cod. 21901000



## WORKING

Piano neutro da banco  
Neutral unit  
Elément neutre  
Arbeitstisch

475 €



cm 38x68 x57 h  
m³ 0,15 - kg 16

kg 10

## N6-3M

Cod. 21902500



## WORKING

Piano neutro con vano a giorno  
Neutral unit - Open stand  
Elément neutre sur placard  
Arbeitstisch - Offener unterbau

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

738 €



cm 38x68 x121 h  
m³ 0,31 - kg 28

kg 19

## SG30

Cod. 04135000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

468 €

### OPTIONAL

1P300 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

203 €

## SG60

Cod. 04240000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen

590 €

### OPTIONAL

1P600 DX 1 porta • 1 door • 1 porte • 1 Tür

236 €

## SG90

Cod. 04325000



Supporto in acciaio inox a giorno, chiuso sui lati  
Open stainless steel support  
Support en acier inoxydable à jour fermé sur les côtés  
Struktur aus Rostfreiem Stahl - Vorne Offen


680 €

### OPTIONAL

2P450 2 porte • 2 doors • 2 portes • 2 Türen

392 €

## OPTIONAL

<b>1P300 DX</b> Cod. 21905000	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	300 mm	<b>203 €</b>	
<b>1P300 SX</b> Cod. 21905100	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	300 mm	<b>203 €</b>	
<b>2P450</b> Cod. 21905800	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	450 + 450 mm	<b>392 €</b>	
<b>1P600 DX</b> Cod. 21906200	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	600 mm	<b>236 €</b>	
<b>1P600 SX</b> Cod. 21906300	1 porta - 1 door - 1 porte - 1 Tür	600 mm	<b>236 €</b>	
<b>2P600</b> Cod. 21906600	2 porte - 2 doors - 2 portes - 2 Türen	600 + 600 mm	<b>490 €</b>	
<b>KRF6</b> Cod. 31870100	Kit 4 ruote girevoli con fermo 4 wheels (2 turning with brake + 2 fixed) Set de 4 roues pivotantes avec freins Kit 4 Drehbare Reifen mit Bremse		<b>421 €</b>	
<b>CG60</b> Cod. 36503100	Coprigiunto per cucine serie 600 Joint cover for serie 600 modular systems Cache-joint systemes modulaires serie 600 Klemmstege bei Baukastensystemen Serie 600		<b>73 €</b>	
<b>CG6F</b> Cod. 36806700	Coprigiunto per fry-top Joint cover for fry-top Cache-joint fry-top Klemmstege bei Grillplatten		<b>91 €</b>	
<b>CUCINA • COOKERS • FOURNEAU • HERD</b>				
<b>GRC 1/1 GN</b> Cod. 23848200	Griglia per forno cucina 1/1 GN Oven's grid 1/1 GN Grille pour fourneau 1/1 GN Rost für Backofen 1/1 GN	530 x 325 mm	<b>61 €</b>	


## GRC GRIG

Cod. 23848400

Griglia per forno, cucina tuttoforno 830 mm  
Oven's grid 830 mm  
Grille pour fourneau 830 mm  
Rost für Backofen 830 mm

830 x 400 mm

88 €




## FRY TOP • FRY TOP • GRILLADE • BRATPLATTE

### SPL

Cod. 22975000

Spatola liscia per Fry top  
Smooth scraper  
Raclette lisse  
Glatte spachtel

86 €




### SPR

Cod. 22974900

Spatola rigata per Fry top  
Grooved scraper  
Raclette nervuree  
Gerillte spachtel

86 €




### TPT0600

Cod. 36977400

Tappo in teflon ovale Serie 600  
Oval teflon stopper for Serie 600  
Bouchon de teflon oval pour Serie 600  
Oval Teflonpfropfen Serie 600

250 €



## GRIGLIA PIETRALAVICA • GAS LAVA CHAR GRILL • GRILLE A PIERRE DE LAVE • GAS LAVASTEIN-GRILL

### CPL

Cod. 31803600

Confezione pietralavica  
Bag lava stones  
Sac de pierres de lave  
Sack Lavastein

70 €



## CUOCIPASTA ELETTRICO • ELECTRIC PASTA COOKER • CUISER A PATES ELECTRIQUE • ELEKTRO NUDELKOCHER

### 6 ECS 1/2

Cod. 22618000

Cesto 1/2 (per E6CP3B)  
Basket 1/2 (for E6CP3B)  
Panier 1/2 (pour E6CP3B)  
Korb 1/2 (für E6CP3B)

100 x 292 x 158 (h) mm

121 €



## FRIGGITRICI GAS • GAS FRYERS • FRITEUSES A GAZ • GAS FRITEUSEN


### 8 Lt.

Cod. 33501800

95 x 255 x 100 (h) mm

65 €

Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb




Cod. 33614300

200 x 255 x 100 (h) mm

130 €

Cesto • Basket • Panier • Korb



## FRIGGITRICI ELETTRICHE • ELECTRIC FRYERS • FRITEUSE ELECTRIQUES • ELEKTRO FRITEUSEN


### 10 Lt.

Cod. 33501600

95 x 275 x 110 (h) mm

65 €

Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb




Cod. 31616000

205 x 255 x 110 (h) mm

130 €

Cesto • Basket • Panier • Korb



## ATTREZZATURE A GAS • GAS APPLIANCES • APPAREILS A GAZ • GAS GERAETE

### MP

Cod. 23524900

Manometro  
Pressure-gauge  
Manomètre  
Druckmesser

110 €




### REG GPL

Cod. 22508000

Regolatore pressione GPL  
LPG pressure regulator  
Détendeur de pression GPL  
Druckregler flussiggas


94 €





## ELT 12B-E

Cod. 19150000



### SNACK TOP

Friggitrice elettrica da banco singola - 9 litri  
Counter top electric fryer simple - 9 liters  
Friteuse électrique simple - 9 litres  
Einzel Tisch-Elektro Friteuse - 9 Liter

#### OPTIONAL

RPV12 Rete di protezione in vasca • Tray protection screen •  
Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

C 2/12 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

1.255 €




V 380 - 415 V3~ kW 6


cm 53x31x31 h  
m³ 0,13 kg 16

## ELT 12B+12B-E

Cod. 19180000



### SNACK TOP

Friggitrice elettrica da banco doppia - 9+9 litri  
Counter top electric fryer double - 9+9 liters  
Friteuse électrique double - 9+9 litres  
Doppelte Tisch-Elektro Friteuse - 9+9 Liter

#### OPTIONAL

RPV12 Rete di protezione in vasca • Tray protection screen •  
Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

C 2/12 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi paniers • Modell mit 2 Halbkörben

C 4/12 Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets •  
Modèle avec 4 demi paniers • Modell mit 4 Halbkörben

2.220 €




V 380 - 415 V3~ kW 6x2


cm 53x31x31 h  
m³ 0,25 kg 26

## ELT 12M-E

Cod. 19210000



### SNACK STANDING

Friggitrice elettrica con mobile singola - 9 litri  
Standing electric fryer simple - 9 liters  
Friteuse électrique sur piedement simple - 9 litres  
Einzel Standing-Elektro Friteuse - 9 Liter

#### STANDARD

Bacinella raccogliolio • Oil collection tank • Récipient collecteur de l'huile • Fettcontainer

#### OPTIONAL

RPV12 Rete di protezione in vasca • Tray protection screen •  
Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

C 2/12 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi paniers • Modell mit 2 Halbkörben

1.650 €




V 380 - 415 V3~ kW 6


cm 53x31x85 h  
m³ 0,34 kg 31

## ELT 12+12M-E

Cod. 19240000



### SNACK STANDING

Friggitrice elettrica con mobile doppia - 9+9 litri • Standing electric fryer double - 9+9 liters  
Friteuse électrique sur piedement double - 9+9 litres • Doppelte Standing-Elektro Friteuse - 9+9 Liter

#### STANDARD

Bacinella raccogliolio • Oil collection tank • Récipient collecteur de l'huile • Fettcontainer

#### OPTIONAL

RPV12 Rete di protezione in vasca • Tray protection screen •  
Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

C 2/12 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi paniers • Modell mit 2 Halbkörben

C 4/12 Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets •  
Modèle avec 4 demi paniers • Modell mit 4 Halbkörben

2.770 €




V 380 - 415 V3~ kW 6x2


cm 53x61,5x85 h  
m³ 0,62 kg 52

## ELT 18B-E

Cod. 19340000



### SNACK TOP

Friggitrice elettrica da banco singola - 13 litri  
Counter top electric fryer simple - 13 liters  
Friteuse électrique simple - 13 litres  
Einzel Tisch-Elektro Friteuse - 13 Liter

#### OPTIONAL

RPV18 Rete di protezione in vasca • Tray protection screen •  
Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter

C 2/18 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi-paniers • Modell mit 2 Halbkörben

1.490 €




V 380 - 415 V3~ kW 9


cm 53x36,5x31 h  
m³ 0,15 kg 18

## ELT 18+18B-E

Cod. 19360000




### SNACK TOP

Friggitrice elettrica da banco doppia - 13 litri  
Counter top electric fryer double - 13 liters  
Friteuse électrique double - 13 litres  
Doppelte tisch-Elektro Friteuse - 13 Liter

#### OPTIONAL


- RPV18 Rete di protezione in vasca • Tray protection screen •  
Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter
- C 2/18 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi paniers • Modell mit 2 Halbkörben
- C 4/18 Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets •  
Modèle avec 4 demi paniers • Modell mit 4 Halbkörben

2.550 €



## ELT 18M-E

Cod. 19380000



### SNACK STANDING

Friggitrice elettrica con mobile singola - 13 litri • Standing electric fryer simple - 13 liters •  
Friteuse électrique sur piedement simple - 13 litres • Einzel Standing-Elektro Friteuse - 13 Liter


#### STANDARD

Bacinella raccogliolio • Oil collection tank • Récipient collecteur de l'huile • Fettcontainer

#### OPTIONAL


- RPV18 Rete di protezione in vasca • Tray protection screen •  
Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter
- C 2/18 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi paniers • Modell mit 2 Halbkörben

1.910 €



## ELT 18+18M-E

Cod. 19400000



### SNACK STANDING

Friggitrice elettrica con mobile doppia - 13+13 litri • Standing electric fryer double - 13+13 liters •  
Friteuse électrique sur piedement double - 13+13 litres • Doppelte Standing-Elektro Friteuse - 13+13 Liter


#### STANDARD

Bacinella raccogliolio • Oil collection tank • Récipient collecteur de l'huile • Fettcontainer

#### OPTIONAL


- RPV18 Rete di protezione in vasca • Tray protection screen •  
Grill de protection dans le bas • Schutzgitter im Behälter
- C 2/18 Versione con 2 mezzi cesti • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi paniers • Modell mit 2 Halbkörben
- C 4/18 Versione con 4 mezzi cesti • Model with 4 twin-baskets •  
Modèle avec 4 demi paniers • Modell mit 4 Halbkörben

3.175 €



## ELT 30B

Cod. 19440000




### SNACK TOP

Friggitrice elettrica da banco pasticceria - 22 litri  
Counter top pastry electric fryer - 22 liters  
Friteuse électrique pâtisserie - 22 litres  
Kleingebäck-Elektro Friteuse - 22 Liter

#### OPTIONAL


- C 2/30 Versione con 2 mezzi cestl • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi paniers • Modell mit 2 Halbkörben

1.840 €



## ELT 30M

Cod. 19460000



### SNACK STANDING

Friggitrice elettrica con mobile pasticceria - 22 litri  
Standing pastry electric fryer - 22 liters  
Friteuse électrique pâtisserie sur piedement - 22 litres  
Kleingebäck Standing-Elektro Friteuse - 22 Liter


#### STANDARD

Bacinella raccogliolio • Oil collection tank • Récipient collecteur de l'huile • Fettcontainer

#### OPTIONAL



- C 2/30 Versione con 2 mezzi cestl • Model with 2 twin-baskets •  
Modèle avec 2 demi paniers • Modell mit 2 Halbkörben

2.395 €




## OPTIONAL

<b>ELT 12</b>	Cod. 33502000 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	95 x 260 x 110 (h) mm	<b>130 €</b>
<b>ELT 18</b>	Cod. 32502100 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	110 x 300 x 115 (h) mm	<b>130 €</b>
<b>ELT 30</b>	Cod. 33614600 Mezzo cesto • Half-basket • Demi-panier • Halbkorb	210 x 275 x 110 (h) mm	<b>130 €</b>
<b>ELT 12 ELT 18</b>	Cod. 33773040 Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter • Filtres récipient huile • Fettcontainerfilter	194 x 230 x 31 (h) mm	<b>140 €</b>
<b>ELT 30</b>	Cod. 33773240 Filtro per bacinella raccogli olio • Oil tank filter • Filtres récipient huile • Fettcontainerfilter	230 x 350 x 31 (h) mm	<b>140 €</b>



## GPF21B

Cod. 19850000



## PASTRY

Friggitrice a gas da banco - 21 litri  
Gas counter top fryer - 21 liters  
Frituse à gaz - 21 litres  
Gas Frittuse - 21 Liter

3.905 €




kW	kcal/h	Btu/h
18	15.480	61.416



cm 88x69x h62  
m³ 0,43 - kg 49

## EPF21B

Cod. 19800000



## PASTRY

Friggitrice elettrica da banco - 21 litri  
Electric counter top fryer - 21 liters  
Frituse électrique - 21 litres  
Elektro Frittuse - 21 Liter

3.048 €




V 380 - 415 V3~ kW 9



cm 88x69x h62  
m³ 0,43 - kg 49

## SA/E 60

Cod. 05140000



## SALAMANDRE

Dimensioni interne - Inner dimensions  
Dimensions intérieures - Innenmaß

mm 595 x 425 x 275 h  
23 1/2" x 16 3/4" x 10 7/8"

Salamandra elettrica con corpo riscaldante regolabile in altezza e 2 regolatori di potenza

Electric salamander-grill the height of which can be adjusted

Salamandre électrique réglable en hauteur

Elektro-Salamander mit Höhenregulierbarer Heizplatte

(220 - 240 V3 ~)

(220 - 240 V~)

2.585 €




V 380 - 415 3N ~ kW 3,3



cm 458x60x58,5 h kg 56  
m³ 0,34

## SA/E 60-E

Cod. 05142000



## SALAMANDRE-HIGH POWER

Dimensioni interne - Inner dimensions  
Dimensions intérieures - Innenmaß

mm 595 x 425 x 275 h  
23 1/2" x 16 3/4" x 10 7/8"

Salamandra elettrica con corpo riscaldante regolabile in altezza e 2 regolatori di potenza

Electric salamander-grill the height of which can be adjusted

Salamandre électrique réglable en hauteur

Elektro-Salamander mit Höhenregulierbarer Heizplatte

(220 - 240 V3 ~)

(220 - 240 V~)

2.630 €




V 380 - 415 3N ~ kW 4,7



cm 458x60x58,5 h kg 56  
m³ 0,34

## SA17

Cod. 05300200



**NEW**  
09-2018

## SALAMANDRE

Dimensioni interne - Inner dimensions  
Dimensions intérieures - Innenmaß

mm 595 x 425 x 275 h  
23 1/2" x 16 3/4" x 10 7/8"

Salamandra elettrica con corpo riscaldante regolabile in altezza

Electric salamander-grill the height of which can be adjusted

Salamandre électrique réglable en hauteur

Elektro-Salamander mit Höhenregulierbarer Heizplatte

2.800 €



V 380 - 415 3N ~ kW 4,5




cm 458x60x58,5 h kg 60  
m³ 0,34



## PSR/LD

Cod. 16030000



## FAST GRILL

Piastra singola rigata con piano di cottura in ghisa sabbata  
Scored single size-plate with cooking surfaces in sandblasted cast iron  
Plaque simple rayée avec surface de cuisson en fonte sablée  
Gerillte Einzelkoch - Platte mit Grillplatte aus Sandguss

€ 820



cm 35x34x20 h  
m³ 0,046



220 - 240 V~ kW 1,7




kg 18



cm² 624

## PSL/LD

Cod. 16050000



## FAST GRILL

Piastra singola liscia con piano di cottura in ghisa sabbata  
Smooth single size-plate with cooking surfaces in sandblasted cast iron  
Plaque simple lisse avec surface de cuisson en fonte sablée  
Glatte Einzelkoch - Platte mit Grillplatte aus Sandguss

€ 870



cm 35x34x20 h  
m³ 0,046



220 - 240 V~ kW 1,7




kg 17



cm² 624

## PMR/LD

Cod. 16130000



## FAST GRILL

Piastra media rigata con piano di cottura in ghisa sabbata  
Scored medium size-plate with cooking surfaces in sandblasted cast iron  
Plaque dimension moyenne rayée avec surface de cuisson en fonte sablée  
Gerillte mittlere Abmessung - Platte mit Grillplatte aus Sandguss

€ 935



cm 35x44,6x20 h  
m³ 0,077



220 - 240 V~ kW 2,5




kg 25



cm² 876

## PML/LD

Cod. 16110000



## FAST GRILL

Piastra media liscia con piano di cottura in ghisa sabbata  
Smooth medium size-plate with cooking surfaces in sandblasted cast iron  
Plaque dimension moyenne lisse avec surface de cuisson en fonte sablée  
Glatte mittlere Abmessung - Platte mit Grillplatte aus Sandguss

€ 975



cm 35x44,6x20 h  
m³ 0,077



220 - 240 V~ kW 2,5




kg 23



cm² 876

## PDR/LD

Cod. 16190000



## FAST GRILL

Piastra doppia rigata con piano di cottura in ghisa sabbata  
Scored double-plate with cooking surfaces in sandblasted cast iron  
Plaque double rayée avec surface de cuisson en fonte sablée  
Gerillte Doppelkochplatte mit Grillplatte aus Sandguss

(220 - 240 V3 ~)

(220 - 240 V~)

€ 1.325



cm 35x62x20 h  
m³ 0,082



380 - 415 V3N ~ kW 3,4




kg 33



cm² 1272

## PDM/LD

Cod. 16210000



## FAST GRILL

Piastra doppia 1/2 liscia e 1/2 rigata con piano di cottura in ghisa sabbiata  
Scored double-plate 1/2 smooth and 1/2 scoored with cooking surfaces in sandblasted cast iron  
Plaque double 1/2 lisse et 1/2 rayée avec surface de cuisson en fonte sablée  
Gerillte Doppelkochplatte 1/2 glatt - 1/2 Gerillt mit Grillplatte aus Sandguss

(220 - 240 V3 ~)  
(220 - 240 V~)

€ 1.330



cm 35x62x20 h  
m³ 0,046



380 - 415 V3N ~ kW 3,4




kg 33



cm² 1272

## PDL/LD

Cod. 16230000



## FAST GRILL

Piastra doppia liscia con piano di cottura in ghisa sabbiata  
Smooth double-plate with cooking surfaces in sandblasted cast iron  
Plaque double lisse avec surface de cuisson en fonte sablée  
Glatte Doppelkochplatte mit Grillplatte aus Sandguss

(220 - 240 V3 ~)  
(220 - 240 V~)

€ 1.380



cm 35x62x20 h  
m³ 0,082



380 - 415 V3N ~ kW 3,4



kg 33



cm² 1272